





План на отм. 0,550



- Настоящий проект разработан на основании технического задания ЦМИ
- Проектом предусмотрено устройство участка шлифовки и установка плоскошлифовального станка, предназначенного для шлифования поверхностей периферий или торцом шлифовального круга изделий ПУ.
- Установка плоскошлифовального станка предусмотрена на месте существующего архива ОТК, в осях 30-32.
- Порядок выполнения работ для установки станка:
 - ограждение участка из покупных секций ограждения "Заграда ЭКО"
 - ремонт сущ. бетонного пола склада, по дефектной ведомости цеха,
 - устройство фундаментов плоскошлифовального станка и консольного крана согласно чертежа,
 - подвод электропитания к оборудованию согласно чертежа ЭМ,
 - установить фильтр для аспирации станка с разводкой воздухо-водов и местными отсосами;
 - организовать рабочее место оператора станка.
 - изготовить кассету для шлифовки 3-х огнеупоров одновременно.
- *Размеры, отметки уточнить по месту и при получении паспортов на оборудование. При необходимости все вопросы согласовать с ПКО.

6	Покупной	Фильтр	1			
5	Покупной	Штабелер электрический НС СРДВ20-АС25	2	2126		
4		Кассета для шлифовки огнеупоров	3			
3		Стол 720x1420x800(н)	2			
2	Покупной	Кран консольный поворотный 2т l=3200 КС 20/32	1	2070		
1	Покупной	Станок плоско-шлифовальный SH PH 51.01 тип 500	1	10000		
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед. Вес,кг	Одш.	Примеч.
		ЦМИ				
		Склад готовых изделий				
		13/5				
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Калишенко			14.03.24		Масштаб
Пров.						1:100
Нач.ПКО	Кохановская				Лист 1	Листов: 1
Согласов.					ПКО	ЧАО
Утв.					План .Разрез 1-1,2-2,3-3.	"Запорожогнеупор"
					Схема.	