

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по охране труда, промышленной
безопасности и экологии
ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»

С.В. Борейко

«29» апреля 2024 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение Электрокардиографа HEASCO 300G**



ЭКГ аппарат Heasco 300G с цветным дисплеем.

Электрокардиограф 300G Heasco - это переносной трехканальный электрокардиограф с двенадцатью отведениями. Является идеальным и удобным, как для работы врачей в кабинетах функциональной диагностики, так и для работы передвижных машин неотложной помощи.

Кардиограф 300G оснащен цветным дисплеем для мониторинга всех отведений и принтером для печати электрокардиограммы. ЭКГ-аппарат 300G включает возможность подключения к компьютеру и стационарного принтера. 300G может хранить до 150 обследований и обеспечивает непрерывную работу в условиях без электросети в течение 90 минут при постоянной печати. А по окончании обследования каждого пациента электрокардиограф Heasco 300G выводит короткий диагноз.

В этот стационарный кардиограф встроено современную систему фильтрации погрешностей и систему выравнивания печати для создания идеальной кривой.

Принтер печатает со скоростью 5 мм/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с и 50 мм/с в ручном и автоматическом режиме.

Для печати используется специальная [Термобумага для ЭКГ Неасо 300G 800 мм](#).

Кардиограф 300G Неасо - преимущества:

Цветной дисплей для мониторинга всех отведений.

Принтер для печати электрокардиограммы.

Способен снимать синхронно 12 стандартных отведений с последующей их печатью на термоленте по 3 отведения.

Есть возможность подключения к ПК и стационарному принтеру.

Сохраняет в памяти до 150 обследований.

Непрерывная работа в условиях без подключения к электросети в течение 90 минут при постоянной печати.

Вывод короткого диагноза по окончании каждого обследования пациента.

Современная система фильтрации погрешностей.

Система выравнивания печати для создания идеальной кривой.

ременный внешний вид, металлический корпус в приятных цветах, надежное исполнение,

Технические характеристики:

Тип кардиографа	Переносной
Тип экрана	Цветной, сенсорный
Размер монитора	3.5"
Количество каналов ЭКГ	3/12
Отображение на экране	12 каналов
Одновременная печать (каналов)	3/4
Запись	Синхронная
Ширина бумаги	80 мм
Подключение к ПК	Стандартная возможность
Автодиагноз	Есть
Автоанализ	Есть
Скорость печати	Автоматический режим: 25 мм/с, 50 мм/с. Режим записи: 25 мм/с, 50 мм/с. Ручной режим: 5 мм/с, 6,25 мм/с, 10 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, 100 мм/с.
Гарантия	12 месяцев

Комплектация кардиографа 300G:

ЭКГ аппарат

ЭКГ кабель (10 ветвей)
USB кабель для соединения с ПК
Диск с программным обеспечением
Бумага 80 мм
Сетевой кабель
Грушка-электрод - 6 шт.
Прищепка-электрод - 4 шт.
Кабель заземления
Инструкция
Гарантийный талон
Копия регистрационного свидетельства МОЗ Украины
Копия соответствия УКРСЕПРО