

УЗГОДЖЕНО:

**Начальник управління соціальної
інфраструктури та адміністративного
забезпечення
ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ»**

ЗАТВЕРДЖУЮ:

**Генеральний директор
ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
«СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА»**

_____ **Артем ШАПОВАЛ**

_____ **Анатолій РЕДЬКА**

**Технічне завдання
на закупівлю залізобетонних укриттів для
ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА»**

Всі необхідні дані при підготовці тендерної пропозиції будуть направлені уповноваженим представникам Замовника:

Баранов В.О. – начальник відділу соціальної інфраструктури дирекції з персоналу та соціальних питань, тел.: 0950333023.

Білодід Є.В. – провідний фахівець відділу соціальної інфраструктури дирекції з персоналу та соціальних питань, тел: 0500261213.

Місцезнаходження об'єкту № 1: Україна, 85302, Донецька область, Покровський р-н, промисловий майданчик ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА».

1. Закупівля залізобетонного укриття для ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» промисловий майданчик фабрики південно-західної сторони від будівлі «КОМПРЕСОРНА» .

1.1. Термін проведення закупівлі: до кінця травня 2024 року.

1.2. Кількість укриттів: 1 шт.

1.3. Укриття повинно бути розраховане на 70 осіб адміністративного та виробничого персоналу.

1.4. Укриття повинно мати міста для сидіння робітників.

1.5. Укриття повинно мати два захищені Г-образними тамбурами входи, або залізобетонні двері, наявність вікон не обов'язкова. Виходи мають бути передбачено один – з одної сторони укриття, другий – з другої сторони укриття, діагонально (схема розміщення додається).

1.6. Укриття повинно бути виконано із збірних залізобетонних елементів.

1.7. Закупівля укриття має включати: вартість укриття, вартість перевезення та монтажу укриття з врахуванням послуг автокрана.

1.8. Обов'язково фахівці, які будуть виконувати монтаж укриття, повинні попередньо оглянути місце встановлення та надати свої висновки щодо встановлення.

1.9. Вимоги до якості матеріалів:

1.9.1. Усі матеріали, що використовуються при виробництві укриття, повинні мати сертифікати якості, та повинні бути вироблені відповідно до чинних норм ДБН у будівництві.

1.9.2. Укриття повинно бути виготовлено за запатентованою технологією. Відповідно до ДБН В.2.2-5-97 «Захисні споруди цивільного захисту». Сертифікат відповідності згідно нового ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу».

1.9.3. Укриття повинно мати вентиляційні отвори, у разі комплектації глухими дверима.

1.9.4. Укриття повинно мати електричну частину (освітлення, 30 розеток для підключення електроприладів, щиток з автоматичними запобіжниками).

1.9.5. Обов'язково перед запуском елементів укриття у виробництво, надати 3D-ескіз з розмірами, розташуванням виходів, місць для сидіння.

Місцезнаходження об'єкту № 2: Україна, 85302, Донецька область, Покровський р-н, промисловий майданчик ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА».

2. Закупівля залізобетонних укриттів для ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» промисловий майданчик фабрики, автобусна зупинка з південної сторони від «СКУД».

2.1. Термін проведення закупівлі: до кінця травня 2024 року.

2.2. Кількість укриттів: 2 шт.

2.3. Укриття повинні бути розраховані на 70 осіб адміністративного та виробничого персоналу кожне.

2.4. Укриття повинні мати міста для сидіння робітників.

2.5. Укриття повинні мати два захищені Г-образними тамбурами входи, або залізобетонні двері, наявність вікон не обов'язкова. Виходи мають бути передбачено один – з одної сторони укриття, другий – з другої сторони укриття, діагонально (схема розміщення додається).

2.6. Укриття повинні бути виконані із збірних залізобетонних елементів.

2.7. Закупівля укриттів має включати: вартість укриттів, вартість перевезення та монтажу укриттів з врахуванням послуг автокрана.

2.8. Обов'язково фахівці, які будуть виконувати монтаж укриттів, повинні попередньо оглянути місце встановлення та надати свої висновки щодо встановлення.

2.9. Вимоги до якості матеріалів:

2.9.1. Усі матеріали, що використовуються при виробництві укриттів, повинні мати сертифікати якості, та повинні бути вироблені відповідно до чинних норм ДБН у будівництві.

2.9.2. Укриття повинні бути виготовлені за запатентованою технологією. Відповідно до ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту». Сертифікат відповідності згідно нового ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу».

2.9.3. Укриття повинні мати вентиляційні отвори, у разі комплектації глухими дверима.

2.9.4. Укриття повинні мати електричну частину (освітлення, 30 розеток для підключення електроприладів, щиток з автоматичними запобіжниками).

2.9.5. Обов'язково перед запуском елементів укриттів у виробництво, надати 3D-ескіз з розмірами, розташуванням виходів, місць для сидіння.

**Провідний фахівець
відділу соціальної інфраструктури**

Євген БІЛОДІД

**Директор з охорони праці,
промислової безпеки та екології**

Ліліана СУБОТІНА