

ЗАТВЕРДЖУЮ:

УЗГОДЖЕНО:

**Начальник управління соціальної
інфраструктури та адміністративного
забезпечення
ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ»**

**Генеральний директор
ТОВ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**

_____ **Артем ШАПОВАЛ**

_____ **Сергій ЛОЗОВСЬКИЙ**

**Технічне завдання
на закупівлю залізобетонних укриттів для
ТОВ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**

Всі необхідні дані при підготовці тендерної пропозиції будуть направлені уповноваженим представникам Замовника:

Баранов В.О. - начальник відділу соціальної інфраструктури дирекції з персоналу та соціальних питань, тел.: 0950333023.

Білодід Є.В. - провідний фахівець відділу соціальної інфраструктури дирекції з персоналу та соціальних питань, тел.: 0500261213.

Місцезнаходження об'єкту №1: Україна, 85302, Донецька область, Покровський р-н, м. Покровськ вул. Залізнична 82, офіс.

1. Закупівля залізобетонного укриття для ТОВ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», офіс.
 - 1.1. Термін проведення закупівлі: до кінця травня 2024 року.
 - 1.2. Кількість укриттів: 1 шт.
 - 1.3. Укриття повинно бути розраховане на 50 осіб адміністративного та виробничого персоналу.
 - 1.4. Укриття повинно мати міста для сидіння робітників.
 - 1.5. Укриття повинно мати два захищені Г-образними тамбурами входи, або залізобетонні двері, наявність вікон не обов'язкова. Виходи мають бути передбачено по одній стороні укриття, та бути розташовані навпроти виходу з АБК, (схема розміщення додається).
 - 1.6. Укриття повинно бути виконано із збірних залізобетонних елементів.
 - 1.7. Закупівля укриття має включати: вартість укриття, вартість перевезення та монтажу укриття з врахування послуг автокрана.
 - 1.8. Монтаж укриття треба виконати на звичайному ґрунті.
 - 1.9. Обов'язково фахівці, які будуть виконувати монтаж укриття, повинні попередньо оглянути місце встановлення та надати свої висновки щодо встановлення.
 - 1.10. Вимоги до якості матеріалів:
 - 1.10.1. Усі матеріали, що використовуються при виробництві укриття, повинні мати сертифікати якості, та повинні бути вироблені відповідно до чинних норм ДБН у будівництві.
 - 1.10.2. Укриття повинно бути виготовлено за запатентованою технологією. Відповідно до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільного захисту". Сертифікат відповідності згідно нового ДСТУ 9195:2022 "Швидкосторуджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу".
 - 1.10.3. Укриття повинно мати вентиляційні отвори, у разі комплектації глухими дверима. .
 - 1.10.4. Укриття повинно мати електричну частину (освітлення, 20 розеток для підключення електроприладів, щиток з автоматичними запобіжниками).
 - 1.10.5. Обов'язково перед запуском елементів укриття у виробництво, надати 3D ескіз з розмірами, розташуванням виходів, місць для сидіння.

Місцезнаходження об'єкту №2: Україна, 85302, Донецька область, Покровський р-н, ТОВ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», модульне містечко блоку №11, вздовж нового АБК.

2. Закупівля залізобетонного укриття для ТОВ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» модульне містечко.

2.1. Термін проведення закупівлі: до кінця травня 2024 року.

2.2. Кількість укриттів: 1 шт.

2.3. Укриття повинно бути розраховане на 70 осіб адміністративного та виробничого персоналу.

2.4. Укриття повинно мати міста для сидіння робітників.

2.5. Укриття повинно мати два захищені Г-образними тамбурами входи, або залізобетонні двері, наявність вікон не обов'язкова. Виход має бути передбачено з одного торця укриття, (схема розміщення додається).

2.6. Укриття повинно бути виконано із збірних залізобетонних елементів.

2.7. Закупівля укриття має включати: вартість укриття, вартість перевезення та монтажу укриття з врахування послуг автокрана.

2.8. Монтаж укриття треба виконати на плитах.

2.9. Обов'язково фахівці, які будуть виконувати монтаж укриття, повинні попередньо оглянути місце встановлення та надати свої висновки щодо встановлення.

2.10. Вимоги до якості матеріалів:

2.10.1. Усі матеріали, що використовуються при виробництві укриття, повинні мати сертифікати якості, та повинні бути вироблені відповідно до чинних норм ДБН у будівництві.

2.10.2. Укриття повинно бути виготовлено за запатентованою технологією. Відповідно до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільного захисту". Сертифікат відповідності згідно нового ДСТУ 9195:2022 "Швидкостроювані захисні споруди цивільного захисту модульного типу".

2.10.3. Укриття повинно мати вентиляційні отвори, у разі комплектації глухими дверима.

2.10.4. Укриття повинно мати електричну частину (освітлення, 30 розеток для підключення електроприладів, щиток з автоматичними запобіжниками).

2.10.5. Обов'язково перед запуском елементів укриття у виробництво, надати 3D ескіз з розмірами, розташуванням виходів, місць для сидіння.

Місцезнаходження об'єкту №3: Україна, 85302, Донецька область, Покровський р-н, ТОВ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», модульне містечко блоку №11, за вагон-побутовою головного механіка.

3. Закупівля залізобетонного укриття для ТОВ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» модульне містечко.

3.1. Термін проведення закупівлі: до кінця травня 2024 року.

3.2. Кількість укриттів: 1 шт.

3.3. Укриття повинно бути розраховане на 20 осіб адміністративного та виробничого персоналу.

3.4. Укриття повинно мати міста для сидіння робітників.

3.5. Укриття повинно мати два захищені Г-образними тамбурами входи, або залізобетонні двері, наявність вікон не обов'язкова. Виходи мають бути передбачено з одної сторони укриття, (схема розміщення додається).

3.6. Укриття повинно бути виконано із збірних залізобетонних елементів.

3.7. Закупівля укриття має включати: вартість укриття, вартість перевезення та монтажу укриття з врахування послуг автокрана.

3.8. Монтаж укриття треба виконати на плитах.

3.9. Обов'язково фахівці, які будуть виконувати монтаж укриття, повинні попередньо оглянути місце встановлення та надати свої висновки щодо встановлення.

3.10. Вимоги до якості матеріалів:

3.10.1. Усі матеріали, що використовуються при виробництві укриття, повинні мати сертифікати якості, та повинні бути вироблені відповідно до чинних норм ДБН у будівництві.

3.10.2. Укриття повинно бути виготовлено за запатентованою технологією. Відповідно до ДБН В.2.2-5-97 “Захисні споруди цивільного захисту”. Сертифікат відповідності згідно нового ДСТУ 9195:2022 “Швидкосторуджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу”.

3.10.3. Укриття повинно мати вентиляційні отвори, у разі комплектації глухими дверима.

3.10.4. Укриття повинно мати електричну частину (освітлення, 10 розеток для підключення електроприладів, щиток з автоматичними запобіжниками).

3.10.5. Обов’язково перед запуском елементів укриття у виробництво, надати 3D ескіз з розмірами, розташуванням виходів, місць для сидіння.

**Провідний фахівець
відділу соціальної інфраструктури**

Євген БІЛОДІД

**Директор з охорони праці промислової
безпеки та екології**

Олег ТАРАСЕНКО

