

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

**УЗГОДЖЕНО:**

**Начальник управління соціальної  
інфраструктури та адміністративного  
забезпечення  
ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ»**

**Генеральний директор  
ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС»**

Шоповал Артем  
Анатольевич

Підписано цифровим  
підписом Шоповал Артем  
Анатольевич  
Дата: 2024.05.09 09:45:19  
+0300

**Артем ШАПОВАЛ**



**Микола ВИШНЕВСЬКИЙ**

**Технічне завдання  
на закупівлю залізобетонних укриттів для ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС»**

Всі необхідні дані при підготовці тендерної пропозиції будуть направлені уповноваженим представникам Замовника:

Баранов В.О. - начальник відділу соціальної інфраструктури дирекції з персоналу та соціальних питань, тел.: 0950333023.

Білодід Є.В. - провідний фахівець відділу соціальної інфраструктури дирекції з персоналу та соціальних питань, тел: 0500261213.

**Місцезнаходження об'єкту №1: Україна, 85302, Донецька область, Покровський р-н, село Новоекономічне, проспект Миру, 2в, станція «Капітальна».**

1. Закупівля залізобетонного укриття для ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» станція «Капітальна».
- 1.1. Термін проведення закупівлі: до кінця травня 2024 року.
- 1.2. Кількість укриттів: 1 шт.
- 1.3. Укриття повинно бути розраховане на 20 осіб адміністративного та виробничого персоналу.
- 1.4. Укриття повинно мати міста для сидіння робітників.
- 1.5. Укриття повинно мати два захищені Г-образними тамбурами входи, або залізобетонні двері, наявність вікон не обов'язкова. Виходи мають бути передбачено один з одного торця укриття, другий з другого торця укриття.
- 1.6. Укриття повинно бути виконано із збірних залізобетонних елементів.
- 1.7. Закупівля укриття має включати: вартість укриття, вартість перевезення та монтажу укриття з врахування послуг автокрана.
- 1.8. Монтаж укриття треба виконати на звичайному ґрунті.
- 1.9. Обов'язково фахівці, які будуть виконувати монтаж укриття, повинні попередньо оглянути місце встановлення та надати свої висновки щодо встановлення.
- 1.10. Вимоги до якості матеріалів:
  - 1.10.1. Усі матеріали, що використовуються при виробництві укриття, повинні мати сертифікати якості, та повинні бути вироблені відповідно до чинних норм ДБН у будівництві.
  - 1.10.2. Укриття повинно бути виготовлено за запатентованою технологією. Відповідно до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільного захисту". Сертифікат відповідності згідно нового ДСТУ 9195:2022 "Швидкостпруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу".
  - 1.10.3. Укриття повинно мати вентиляційні отвори, у разі комплектації глухими дверима.
  - 1.10.4. Укриття повинно мати електричну частину (освітлення, 5 розеток для підключення електроприладів, щиток з автоматичними запобіжниками).
  - 1.10.5. Обов'язково перед запуском елементів укриття у виробництво, надати 3D ескіз з розмірами, розташуванням виходів, місць для сидіння.

**Місцезнаходження об'єкту №2: Україна, 85302, Донецька область, Покровський р-н, село Рівне, провулок Шахтний, 1А/ 1, станція «Новатор», територія ТВД.**

**2. Закупівля залізобетонного укриття для ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» станція «Новатор», територія ТВД.**

- 2.1. Термін проведення закупівлі: до кінця травня 2024 року.
- 2.2. Кількість укриттів: 1 шт.
- 2.3. Укриття повинно бути розраховане на 45 осіб адміністративного та виробничого персоналу.
- 2.4. Укриття повинно мати міста для сидіння робітників.
- 2.5. Укриття повинно мати два захищені Г-образними тамбурами входи, або залізобетонні двері, наявність вікон не обов'язкова. Виходи мають бути передбачено один з правого торця укриття, другий з бокової частини посередині укриття.
- 2.6. Укриття повинно бути виконано із збірних залізобетонних елементів.
- 2.7. Закупівля укриття має включати: вартість укриття, вартість перевезення та монтажу укриття з врахування послуг автокрана.
- 2.8. Монтаж укриття треба виконати на звичайному ґрунті.
- 2.9. Обов'язково фахівці, які будуть виконувати монтаж укриття, повинні попередньо оглянути місце встановлення та надати свої висновки щодо встановлення.

**2.10. Вимоги до якості матеріалів:**

- 2.10.1. Усі матеріали, що використовуються при виробництві укриття, повинні мати сертифікати якості, та повинні бути вироблені відповідно до чинних норм ДБН у будівництві.
- 2.10.2. Укриття повинно бути виготовлено за запатентованою технологією. Відповідно до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільного захисту". Сертифікат відповідності згідно нового ДСТУ 9195:2022 "Швидкостпуруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу".
- 2.10.3. Укриття повинно мати вентиляційні отвори, у разі комплектації глухими дверима. .
- 2.10.4. Укриття повинно мати електричну частину (освітлення, 10 розеток для підключення електроприладів, щиток з автоматичними запобіжниками).
- 2.10.5. Обов'язково перед запуском елементів укриття у виробництво, надати 3D ескіз з розмірами, розташуванням виходів, місць для сидіння.

**Провідний фахівець  
відділу соціальної інфраструктури**

**Директор з охорони праці,  
промислової безпеки та екології  
ТОВ «Вуглепромтранс»**

Белодед  
Евгеній  
Владимирович

Подписано цифровой  
подписью: Белодед  
Евгеній Владимирович  
Дата: 2024.05.09  
09:35:55 +03'00'

**Євген БІЛОДІД**

**Інна АЛАКОЗОВА**

*Синков А.В.*

