

ЗАТВЕРДИВ:

Директор з операційної діяльності
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»
Паламарчук О. В.
підписано за допомогою "Вчасно"

№ 1438.147 від 20.05.2024

Технічне завдання

На закупівлю траверси в/п 16 т
для вивантаження/навантаження довгомірних вантажів
для Розподільчого центру
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» у м. Дніпро
(бюджет по Р-D-1438-24-003)

Розробив:

Начальник Розподільчого центру
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» у м. Дніпро
Курочкін О.В.
погоджено за допомогою "Вчасно"

Погодив:

Начальник відділу ремонтів та інвестицій
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»
Крамаренко С.В.
погоджено за допомогою "Вчасно"

Начальник відділу закупівель
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»
Кобалія І.М.

погоджено за допомогою "Вчасно"



м. Дніпро

Погоджено:

S.V.Kramarenko@metinvestholding.co

✓ m

✓ ilya.kobaliya@metinvestholding.com

1. Назва Товару: Траверса в/п 16 т для вивантаження/навантаження довгомірних вантажів
Кількість: 1 одиниця.

2. Дані про Замовника:

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» 01010,
м. Київ, вул. Острозьких Князів, буд.8
т/с 26009962496996 в АО «ПУМБ», код банку 334851
Ідентифікаційний код 32036829, ІНН 320368205090,
Тел. (044) 581-44-37

3. Адреса доставки: ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»: 49021, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вулиця Солончакова 101А (вартість доставки включити у вартість траверси)

4. Опис об'єкту вивантаження/навантаження.

4.1. Лист г/к у пачках та поштучно.

Ширина: від 1,0 м до 3,5 м.

Довжина: від 10,0 м до 13,0 м

Вага: до 16 тн



4.2. Арматура.

Діаметр пачок: від 0,5 м до 1,5 м.

Довжина: від 10,0 м до 13,0 м

Вага: до 16 тн



5. Технічні вимоги до траверси.

5.1. Зображення траверси: Додаток 1.

5.2. Матеріал: для підвищеної зносостійкості виконати захоплення зі сталі з поліпшеними характеристиками міцності (09Г2С методом вільного кування або штампування на ГKM).

5.3. Вантажопідйомність: 16 т.

5.4. Тип виконання: 9-ти метрова штанга з 3 переставними захватними пристроями з гаками, що замикаються.

5.5. Ширина між гаками: регульована.

5.6. Довжина траверси: 9 000 мм.

5.7. Інші вимоги:

- можливість регулювання центру тяжкості та розміщення захватів .
- комплектація 3 ланцюгових стропа 2СЦ(кільце-гак) L= 0,5 м. вантажопідйомністю 5 тн., що замикаються.

6. Вимоги до продавця:

6.1. Дозвільна документація: наявність у «Виконавця» сертифікуючих, ліцензуючих та (або) інших документів дозвільного характеру, виданих відповідними державними органами, на право реалізації цієї продукції. «Виконавець» зобов'язаний надати весь пакет даних документів «Замовнику».

6.2. Вимоги до документації:

- паспорт на траверсу;
- паспорти якості на матеріали та комплектуючі, що використовується для виготовлення;
- висновок лабораторії стосовно зовнішньої, внутрішньої якості зварних швів.

7. Вимоги до гарантійних зобов'язань: продавець несе гарантійні зобов'язання щодо якості наданого товару протягом 24 календарних місяців від дати видаткової накладної.



