

ПРО (Пропозиція роботи оферти) № 1759/51 від 07.11.2024р

Шановні пані та панове!

Повідомляємо, що плануємо закупівлю послуг.

Просимо Вас надати Ваші пропозиції відповідно до вимог, вказаних нижче.

Найменування послуги	ТО приладів захисту та реєстрації грейферних кранів збагачувальної фабрики ПРАТ "ЦГЗК" у 2025р
Одиниця виміру	послуга
Нормативно-технічна документація	Шаблон договору, технічна документація
Графік постачання послуг	2025р., WS
Термін закінчення прийому оферт	15:00 ч. 13.11.2024р.
Інші умови	Якщо субпідрядні організації повинні брати участь у роботі, будь ласка, надайте додаткову інформацію: плановий перелік субпідрядників, частка загальної кількості співробітників, а також частка загальної запланованої роботи.
Умови оплати	Оплата в межах 180 календарних днів з моменту підписання АВР ; -Факторинг від ПУМБ-це КОМПЛЕКС ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЩО ВЕДУТЬ ТОРГІВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА УМОВАХ ВІДСТРОЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ Контакти ПУМБ: Санівська Ірина; Керівник продажів факторингу; 050-104-26-61; Iryna.Sanivska@pumb.ua Мишкіна Алла; Головний фахівець; 099-920-85-17 Alla.Myshkina@pumb.ua Чекіна Леся; Керівник операційного супроводу; 093-658-21-91; Lesya.Chekina@pumb.ua
Питання с охорони праці	Олейник Александр Владимирович 067 933 08 74 aleksandr.oleynik@metinvestholding.com
Питання технічного характеру	ЦГЗКСкуратовський Віктор Леонтіївич (Viktor Skuratovskiy) viktor.skuratovskiy@metinvestholding.com , +380679092573
Умови проведення тендеру	Проведення аукціону на майданчику ARIBA, будь ласка, підготуйте найбільш конкурентоздатну пропозицію за ціною та умовами оплати. Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. Після закінчення аукціону, комерційну пропозицію з підвищенням вартості робіт яка відрізняється від зазначеної в аукціоні не може бути прийнято відділом закупок. Повідомляю Вам, що Ваші дії можуть бути розцінені як порушення принципу етичного і відкритого ведення бізнесу, з можливістю подальшої дискваліфікацією за всіма активами ТОВ METINVEST ХОЛДИНГ.
ARIBA	Для роботи в системі рекомендуємо використовувати браузер Internet Explorer і поточну версію Java.
Укладання договору	Згода працювати за типовими договорами Замовника є обов'язковою.
Підтримка	Якщо у вас є проблема з реєстрацією, передкваліфікацією або під час торгів, виконайте наступні кроки, натиснувши на посилання: https://metinvestholding.com/ru/procurement/procurement-support
Зауваження що до проведення тендерів	У разі виникнення зауважень до роботи тендерного комітету, ваші претензії та прохання направляти на адресу Апеляційної комісії, заповнивши електронну форму на офіційному сайті Групи Метінвест: https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board впродовж 3-х днів від дати проведення тендеру.

Загальні умови	Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів. Підприємство, що направило оферту для участі в тендері і визнане переможцем, зобов'язується укласти договір на постачання з Покупцем на умовах, зазначених у вказаній тендерній пропозиції, відповідно до типової форми договору Покупця.
Контактна особа відповідальна за проведення тендеру	Гарус Ія Миколаївна Iya.Garus@metinvestholding.com , тел.: 097-212-40-01
Кваліфікаційні умови	У випадку, якщо ваша пропозиція оцінюється як потенційно прийнятний для Покупця Ваша компанія (якщо ви не маєте попередньої кваліфікації у відповідній категорії), вам необхідно буде пройти попередню кваліфікацію, після чого буде проводитися рішення про можливість співпраці.
Огляд об'єкту, що поставлений на тендер	Виїзд на об'єкт, що поставлений на тендер, є обов'язковим. Якщо ви подаєте заяву на огляд, будь ласка, надішліть лист.

* базовою умовою оплати, з якою працюють підприємства Групи Метінвест, є відстрочка платежу. У разі, якщо у Вашій Комерційній пропозиції міститься вимога повної або часткової передоплати, прохання направляти з комерційною пропозицією актуальну фінансову звітність (аудитовану і/або завірену керівництвом) за останній звітний період.

Згода працювати на підставі типової форми договору, запропонованої Замовником Покупцеві, є обов'язковою.

Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів.

Згідно з правилами закупівель, прийнятим в Групі Метінвест, для участі в тендерах Групи Метінвест новим постачальникам необхідно пройти процедуру попередньої кваліфікації за категорією / групі матеріалів або послуг, в рамках яких будуть виконуватися поставки. З усіх питань, пов'язаних з проходженням процедури попередньої кваліфікації, прохання звертатися до відповідального за проведення даних процедур закупки (контактна інформація вказана вище).

За результатами проведення процедури вибору постачальника, до потенційного переможця може здійснюватися виїзна перевірка перед підписанням договору з метою визначення достатності технологічних, фінансових, організаційних, юридичних можливостей Постачальника, щодо виконання ним зобов'язань у відповідності з умовами Тендеру.

Сподіваємося на взаємовигідне співробітництво.

Примітка:

Проводячи Тендер, ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» та інші підприємства Групи Метінвест не приймають на себе жодних зобов'язань по укладанню договорів, здійсненню поставок, придбання товару та ін. з учасниками Тендеру, в т. ч. з учасником Тендеру, котрий надав кращу пропозицію.

Цей лист носить виключно інформаційний характер, не є попереднім договором або пропозицією укласти договір (офертою), і не націлене на створення обов'язків для сторони, що його направила.

Сподіваємося на взаємовигідну співпрацю.

З повагою,

Начальник відділу закупок




В.В. Захарчук

УЗГОДЖЕНО:

Головний енергетик ПрАТ ЦГЗК


Сергій ЯНОВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу ПрАТ ЦГЗК

Роман СЕРЕДА



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на послуги з технічного обслуговування приладів захисту та реєстрації (ПЗК-30 та ОНК-160М) грейферних кранів, які працюють на складі усереднювання та відвантаження концентрату збагачувальної фабрики ПрАТ «ЦГЗК» на 2025 р.

1. Підрядник повинен виконати роботи з технічного обслуговування приладів безпеки ПЗК-30 та ОНК-160М вантажопідйомних кранів збагачувальної фабрики, відповідно до вимог експлуатаційної документації на прилади захисту крана та НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідйомності та відповідного обладнання» (та інших НПАОП, що діють на момент виконання робіт).
2. Період виконання роботи: з 01.01.2025 по 31.12.2025.
3. Графік виконання роботи:

Найменування приладу безпеки, заводський №	Найменування крана, на якому встановлено прилад	Заводський номер крана	Інвентарний номер крана	Дата проведення робіт				Примітка
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
ПЗК-30 №0398	Кран мостовий електричний грейферний	8110	04256828	15.02.2025	14.05.2025	15.08.2025	15.11.2025	
ПЗК-30 №0399	Кран мостовий електричний грейферний	8152	04257141	15.02.2025	14.05.2025	15.08.2025	15.11.2025	
ОНК-160М №7100196	Кран мостовий електричний грейферний	8295	4200000264	15.02.2025	14.05.2025	15.08.2025	15.11.2025	

4. Підрядник щокварталу організовує групу для виконання робіт з технічного обслуговування приладів захисту вантажопідйомних кранів.
Інструмент: Підрядник.
Для виконання робіт Підрядник розробляє та погоджує, у встановленому на комбінаті порядку, документацію щодо організації безпечного виконання робіт.

5. Технічне обслуговування проводиться не рідше одного разу на квартал і включає:

№ п/п	Зміст робіт	Технічні вимоги	Технічні засоби
1	Оглянути прилад безпеки на відсутність пошкоджень органів управління та індикації, блок обробки даних, ізоляції кабелів та їх введів, цілісність покриттів, фарбування, пломб	Пошкоджень не повинно бути. На РКІ не повинно бути темних плям.	Візуально
2	Включити кранову установку та перевірити функціонування приладів безпеки	При проходженні тесту індикації не повинно бути пропусків знаків у цифровій індикації, повідомлення про помилку повинні бути відсутніми, показання РКІ повинні відповідати початковим установкам.	
3	Перевірити стан приладів безпеки, механізмів прив'язки перетворювачів, стан лакофарбових покриттів.	Виявлені дефекти усунути	Інструмент, наждачний папір, ганчір'я, спирт, фарба
4	Перевірити стан роз'ємів, клемних з'єднувачів, при необхідності підтягнути кріплення контактів, очистити роз'єми	Контакти мають бути чистими, кріплення надійними	Викрутка, ганчір'я, спирто-бензинова суміш
5	Перевірити ізоляцію між корпусом крана та корпусом блоку обробки даних	Опір ізоляції повинен бути не нижче 20Мом	Мегомметр
6	Здійснити коригування часу годинників приладів безпеки	Точність встановлення +5с	БСІ, годинник із встановленим точним часом
7	Здійснити контрольну перевірку приладів безпеки та при необхідності здійснити підстроювання. Фіксувати результати контрольної перевірки.	Прилад повинен виконувати свої функції захисту крана від перевантажень	Контрольні таровані вантажі, рулетка, омметр, викрутка
8	Здійснити контрольне знімання та обробку інформації, роздрукувати таблиці, порівняти з даними контрольної перевірки	Дані порівняння не повинні перевищувати допустимих похибок, зазначених у посібнику з експлуатації	БСІ, ПЕОМ, принтер

За результатами технічного обслуговування приладу захисту крана Підрядник робить запис в експлуатаційній документації на прилад безпеки та складає акт про результати технічного обслуговування та параметри налагодження (налаштування) приладу.

6. Для обслуговування приладів захисту вантажопідйомних кранів Підрядник зобов'язаний призначити працівників, які атестовані у встановленому порядку, мають необхідну кваліфікацію та мають відповідне посвідчення, підготовлених заводом-виробником та мають ліцензію на виконання відповідних робіт. Підрядник повинен мати дозвіл органів Держпраці на проведення робіт з налагодження вантажопідйомних кранів.

7. Підрядник забезпечує власний персонал у повному обсязі всіма необхідними засобами індивідуального захисту, у т.ч. засобами безпеки для робіт на висоті.

8. Відповідальність підрядника за неналежне виконання договірних зобов'язань:

8.1. Невиконання або неякісне виконання робіт з ТО приладів захисту вантажопідіймальних кранів:

- штраф – 1000 грн. за кожне допущене порушення.

8.2. Виконання робіт неналежної якості:

- роботи з усунення недоліків та їх наслідків з вини Підрядника виконуються на безоплатній основі;

- штраф 50% від вартості загальних трудовитрат за структурним підрозділом (у зміну, в якій допущено порушення), якщо це не спричинило вихід з ладу супутніх вузлів, деталей і не стало причиною зупинки обладнання, що спричинило зрив виробництва. При виході з ладу вузлів, деталей – Підрядник власним коштом відновлює працездатність устаткування загалом.

9. У разі приховання факту пригоди (аварія, нещасний випадок тощо), що сталася, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 25 000 грн.

10. Неправильні дії, зумовлені недостатнім досвідом чи кваліфікацією працівників Підрядника, які спричиняють порушення термінів виконання робіт ТО приладів захисту крана:

- штраф 50% від вартості загальних трудовитрат за зміну, в якій допущено порушення за структурним підрозділом, а також Підрядник компенсує Замовнику додаткові витрати, понесені у зв'язку з виконанням робіт понад встановлені терміни.

Начальник збагачувальної фабрики

Заступник начальника фабрики

Головний енергетик

Олександр СІДЛЕЦЬКИЙ

Сергій БЕЗВЕРШЕНКО

Віктор СКУРАТОВСЬКИЙ