



16229
P.T. Texeira
B.H. Thompson

Concise as 20237.

Директор по инжинирингу ЧАЭ "ТЕВТЕ" А.П. Терза

Зем. Нюч. пограничную

B.H. Thompson

A-A

M42

4 шпильки, $L=650$ мм

10000 M42 - 8 шм.

Младша 42 (зробер) - 8 шм.

Борит M27x80 - 16 шт.

Шабда 27 - 16 шм.

Шаг 27H - 16 мм.

1. *Размеры для справок.

2. Рабочее давление $P = 1,0 \text{ МПа}$

3. Агрессивность рабочей среды pH – 7.

4. Линейная компенсация ± 100 мм.

Данный комплект чертежей разработан ООО "Новые Технологии" и является его интеллектуальной собственностью. Размещение данных чертежей, передача их другим лицам или организациям, а также их использование для других целей в официальном или ином виде без письменного разрешения ООО "Новые Технологии" является нарушением и преследуется в соответствии с действующим законодательством Украины ©2014, ООО "Новые Технологии".

ЭЛБ 900.650.10 БО

Эластомерная шарнирная

Бсматка Ø900

Чармек одуэзо буда

Num.	Moço	Macumão
------	------	---------

≈ 650 1:10

Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЭШВ 900.650.10 В0	Эксплуатационная шланговая вставка Ø900 Чертеж общего вида	Лист 1	Масса	Мощность
Разраб.	Выбор							
Пров.	Чертский							
Т.контр.								
Н.контр.								
Умд								
Исполнитель				Подпись				
				А3				