

Таблицы номеров статей и их дилит

1. Выходить карман паз1 на само паз2, притыкаться пазу кармана паз1, не притыкаясь к нему паз2, карману паз1
2. Выходить карман паз1 в отверстие паз1 кармана паз1 (см. шаг 01)
3. Притыкаться пазу паз2 через отверстие паз1
4. ИТ 2240-78 в факстоп паз2
5. Выходить карман паз1 по размеру 07, соотвеств. пазу паз2 до притыкания штифта паз1 с фланцем, само при надавливании, слышен размер 07.
- 5.1. Притыкаться карман паз1 к пазу ч. М 7234-78 к ступице
6. Выходить пазу паз2 до притыкания штифта паз1 к фланцу и притыкаться фланцу паз1, притыкаться пазу паз2

**ПОРЯДОК**

1. Выставить карточку паз.1 на стол паз.2, прикладывая рисунок ч. №1724-6-78 до прикосновения к столу паз.2 у карточке паз.1 (грудный рисунок ч. №1724-6-78 к карточке паз.1)

2. Вставить дискотар паз.3 в отверстие ø18 у карточке паз.1 (сх.доп.1)

3. Прокладывая пилочку паз.6 через отверстие в пределе ч. №1720-6-78

1. Разработана справка, кроме размеров обязательных знаков.
2. Другая спланирована для проверки под 7 обязательного объекту асфальта.
3. Справку выдана на согласование с соответствующим.
4. Справка уже была выдана (12.12.64 - 80).
5. Все старые карты проверить на соответствие местности.
6. После проверки карты под 1 к концу 1962 года были поданы.



[illegible]

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
								1.7
						Документация		20459
		A1			Г72948 - 4СБ - "2"	Сборочный чертеж		
						Сборочные единицы		
Справ. №		A4	1		Г72948 - 25 - "2"	Карман	1	
		A4	2		Г72948 - 26 - "2"	Сопло	1	
		A4	3		Г72948 - 27	Фиксатор	1	
		A4	4		Г72948 - 29	Шаблон пики	1	
						Детали		
Подп. и дата		A4	7		Г72948 - 32	Проушина	2	
		A4	8		Г72948 - 86 - "2"	Трубка	1	
Подп. и дата								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 3 изм. 09н-2295 21.12 12.15г  2 изм. 09н-367 21.12 12.13  1 зам 310.13 12.13  Изм. Лист № док. Подп. Дата  Разраб. Суслодова С.П. 12.13  Проб. Хараджа 12.13  Н.контр. Суслодова С.П. 12.13  Утв. Швецова Р.И. 12.13 </div> <div style="text-align: right;"> Г72948 - 4 - 2 - 3 </div> </div>							Лит. Лист Листов 1 1 1	
Сопло с карманом							ООО ГИПРОМЕЗ	

Копировал

Формат А4

Склад №	Ред. номер



- В документах, хранящихся по инвентарю № 3 по аксиоматическому методу № 89-1995 от 28.03.15 г. были выявлены ранее без инвентаря № 3 «метод неформализованный». Номер. «Аксиоматический С.В. 1948» № 151



[illegible]

Книгобѣдъ  
Форманъ 43

[illegible]

Г72948-77-2"

√ Ra 25 (√)



1. \*Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров Н14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
3. Маркировать обозначение.

Г72948-77-2"

Стенка

Лит.	Масса	Масштаб
И	10,7	1:10
Лист	Листов 1	

2	ЛВМ	09п-367	ЛВМ	19.02.14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Суглобова	СЛМ	12.13	
Проб.	Хараджа	А.У.	12.13	
Т.контр.				
Н.контр.	Суглобова	СЛМ	12.13	
Утв.	Швецова	МММ	12.13	


Лист Б-ПН-8 ГОСТ 19903-74  
Ст 3сп ГОСТ 14637-89

ООО ГИПРОМЕЗ

Копировал

Формат А4

87-876771

 $\sqrt{Ra\ 25\ (\checkmark)}$ 

1. \*Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров  $H14$ ,  $h14$ ,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
3. Маркировать обозначение.

Г72948-78

Редра

Инв. № подл.	Подп. и дата						Г72948-78				
							Редра	Лист	Масса	Масштаб	
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		и		0,67	1:2,5
		Разраб.	Суглодова	С.С.С.	12.13						
		Пров.	Хараджа	Х.Х.Х.	12.13			Лист	Листов	1	

Копировал

Формат А4

[illegible]

- | № конда           | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Длина конда L, мм | 1288 | 1408 | 1418 | 1428 | 1438 | 1448 | 1458 | 1468 | 1488 | 1508 | 1518 | 1568 | 1478 |
| Бес конда в кг    | 83,7 | 85,5 | 86,2 | 86,7 | 87,2 | 87,7 | 88,3 | 88,8 | 89,9 | 90,9 | 914  | 94   | 89,1 |


[illegible]

[illegible]



1. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $H_{14}$ ,  $h_{14}$ ,  $\pm \frac{IT_{14}}{2}$ .
2. Отливка 2-й группы ГОСТ 977-88.
3. Точность отливки 11-0-0-11 ГОСТ 26645-85.
4. \* Размер уточнить по внутреннему диаметру трубы.
5. \* Размер для справок.
6. Обработку по размерам в [...] производить после сварки по чертежу Г72948-26СБ.

[illegible]




1. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
2. Отливка 2-й группы ГОСТ 977-88.
3. Точность отливки 11-0-0-11 ГОСТ 26645-85.
4. Обработку по размерам в [ ... ] производить после сварки по чертежу Г72948-26СБ
5. Маркировать обозначение.

Изм. № подл.	Подп. и дата						Г72948-79				
							Кольцо	Лит.	Масса	Масштаб	
		Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
		Разраб.	Суглобова	С.И.	12.13					9,8	1:2,5
		Проб.	Хараджа	С.И.	12.13						
		Т.контр.									
		Н. бюро									
		Н.контр.	Суглобова	С.И.	12.13						
		Утв.	Швецова	Ш.И.	12.13						
						25А ГОСТ 977-88		000 ГИПРОМЕЗ			

2" - 08-8762LJ

✓ R<sub>0.25</sub> (✓)



№ столба	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Длина трубы L, мм	1281	1301	1311	1321	1331	1341	1351	1361	1381	1401	1411	1461
Вес трубы в кг	63,7	64,7	65,3	65,8	66,3	66,8	67,4	67,9	68,9	70	70,5	73,1


1. \* Размеры для справок.
2. Предельные отклонения размеров Н14,  $\pm \frac{1}{2}$ .
3. Обработку по размерам в [...] производить после сварки по чертежу Г72948-26СБ
4. Маркировать обозначение.

13	14
1391	1391
68	69

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Спроб. №	Перв. примен.
----------	---------------

Г72948-80 - 2"											
2	Изм.	09.01.367	24.12.1702	№	Труба						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Испол.							
Разработ.	Специфика	12.13	12.13	12.13							
Проб.	Характер	12.13	12.13	12.13							
Техн. инж.	Испол.	12.13	12.13	12.13							
Испол.	Специфика	12.13	12.13	12.13	Труба 273x8 ГОСТ 8732-78						
Инд.	Испол.	12.13	12.13	12.13	Ст 3сп ГОСТ 8731-87						
					000 ГИПРОМЕЗ						




1. Размеры для справок.
2. Предельные отклонения размеров:  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
3. Электросварочные работы производить полуавтоматической сваркой в защитном газе сварочной проволокой СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70 согласно требованиям ГОСТ 14771-76.
4. Маркировать обозначение.

Инв. № подл.	Подп. и дата						Г72948-27 СБ			
							Фиксатор Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		и		
		Разраб.	Суглодова	Серг.	12.13				0,39	1:2
		Пров.	Хараджа	Анн	12.13					
		Т.контр.					Лист	Листов	1	
		Н.контр.	Суглодова	Серг.	12.13		ООО ГИПРОМЕЗ			
		Утв.	Швецова	Н.М.	12.13					

[illegible]

Г72948-83

√ Ra 25 (√)



1. \*Размер для справок.

2. Предельные отклонения размеров:  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

3. Маркировать обозначение.

Г72948-83

Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата
Разраб.	Суглобова	Сер	12.13	
Проб.	Хараджа	Сер	12.13	
Т.контр.				
Н.контр.	Суглобова	Сер	12.13	
Утв.	Швецова	Швец	12.13	

Штырь

Лист	Масса	Масштаб
1	0,23	1:2
Лист	Листов	1

16-В ГОСТ 2590-88  
Ст 3 ГОСТ 535-2005


ООО ГИПРОМЕЗ

Копировал

Формат А4

Г72948-84

√ Ra 25 (√)



1. \*Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров: H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
3. Маркировать обозначение.

Г72948-84


Кольцо

					Г72948-84					
					Кольцо			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				И	0,16	1:1
Разраб.	Суглобова	С.С.	12.13							
Пров.	Хараджа	Х.Х.	12.13							
Т.контр.										
								Лист	Листов	1
И.контр.	Суглобова	С.С.	12.13	Лист	Б-ПН-5 ГОСТ 19903-74			ООО ГИПРОМЕЗ		
Утв.	Швецова	Ш.Ш.	12.13		Ст 3 по ГОСТ 14637-89					

Копировал

Формат А4

9162-876211



1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $\pm 0.1$
3. Электросварочные работы производить полуавтоматической сваркой в защитном газе сварочной проволокой СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70 согласно требованиям ГОСТ 14.774-76.
4. Маркировать обозначение.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ.	С.С.Р.	12.13	
Проб.	Хорова	12.13	
Констр.			
Нормир.	С.С.Р.	12.13	
Упр.	Шершова	12.13	

Шаблон ПКЛ		Лист	Масштаб
Сборочный чертеж		6,93	1:2
		Лист	Листов 1


Г72948-29СБ		000 ГИПРОМЕЗ
		Формат А3



Формат		Зона		Поз.		Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Перв. примен.									
Справ. №									
Документация									
A3						Г72948-29СБ	Сборочный чертеж		
Детали									
A4	1					Г72948 - 87	Наконечник пики	1	
A4	2					Г72948 - 88	Пика	1	
A4	3					Г72948 - 89	Шайба	1	
Материалы									
Наплавленный металл								0,07	кг
Г72948 - 29									
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Разраб.		Сизлодова		С.И.		12.13			
Пров.		Хараджа		А.И.		12.13			
Н.контр.		Сизлодова		С.И.		12.13			
Утв.		Швецова		Ш.И.		12.13			
Инв. № подл.						Шаблон пики		Лит. Лист Листов	
								у 1 1	
								000 ГИПРОМЕЗ	

Г72948 - 87

✓ Ra 12,5 (✓)



1. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$ .
2. Маркировать обозначение.

Г72948 - 87

Наконечник пики

Лист	Масса	Масштаб
1	5,1	1:1
Лист	Листов 1	


Ст 3пс ГОСТ 380-2005

ООО ГИПРОМЕЗ

Копировал

Формат А4

88 - 876ZLJ

 $\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$ 

- \*Размер для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров:  $h14, \pm \frac{IT14}{2}$ .
- Маркировать обозначение.

Г72948 - 88

Пика

Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата
Разраб.	Суглобова	Сир	12.13	
Проб.	Хараджа	Сир	12.13	
Т.контр.				
Н.контр.	Суглобова	Сир	12.13	
Утв.	Швецова	Сир	12.13	

22-В ГОСТ 2590-88  
Ст 3пс ГОСТ 535-2005


Лист	Масса	Масштаб
1	1,66	1:1
Лист	Листов	1

ООО ГИПРОМЕЗ

Копировал

Формат А4

68 - 876ZLJ

 $\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$ 

1. \* Размеры для справок.
2. Предельные отклонения размеров: H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
3. Маркировать обозначение.


Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	
Г72948 - 89							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шахта		
Разраб.	Суглобова	Сери	12.13				
Проб.	Хараджа	Сери	12.13				
Т.контр.							
Н. бюро							
Н.контр.	Суглобова	Сери	12.13		Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903-74 Ст Зпс ГОСТ 14637-89		
Утв.	Швецова	Сери	12.13				
					Лист	Масса	Масштаб
					и	0,1	1:1
					Лист	Листов 1	
					ООО ГИПРОМЕЗ		

Копировал

Формат А4

Г72948 - 32

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$



1. \* Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

3. Маркировать обозначение.

Г72948 - 32

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Суглобова	Сен	12.13	
Проб.	Хараджа	10.13		
Т.контр.				
Н.контр.	Суглобова	Сен	12.13	
Утв.	Швецова	11.13	12.13	

Проушина

Лит.	Масса	Масштаб
И	0,43	1:2
Лист	Листов	1

Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74  
Ст 3лс ГОСТ 14637-89

ООО ГИПРОМЕЗ

Копировал


Формат А4

Г72948-86

√ Ra 25 (✓)

17

20849



1. \* Размеры для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

3. Маркировать обозначение.

В данный чертёж внесены изменения по индексу "2" на основании письма № Д9а-2295 от 28.09.15г. Копии выданные ранее без индекса "2" считать недействительными.

Констр. Данильченко С.В. 28.09.15г.

Нач. бюро Дорошенко О.Н. 28.09.15г.

Г72948-86 - 2"

2 Изм. Д9а-2295 28.09.15

1 зам 310.13 28.09.15

Изм./Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. Суглобова Е.С. 12.13

Проб. Хараджа 12.13

Т.контр.

Н.контр. Суглобова Е.С. 12.13

Утв. Швецова Л.В. 12.13

2" Трубка

48x5

50x5 ГОСТ 8732-78

Труба Ст 3сп ГОСТ 8731-87

Лист, Масса, Масштаб

1 2,9 1:2

Лист Листов 1

ООО ГИПРОМЕЗ

Копировал

Формат А4