

9817E-9E0

✓ Ra 12,5 (✓)

Перб. част.

Довідк. №



Підп. і дата

Інв. № зм.

Зам. інв. №

Підп. і дата

Інв. № ориг.




1. *Розміри для довідок.
2. H14, h14, ±IT14/2.

					036-34186			
					Рукоятка	Лім.	Маса	Масштаб
							6,1	1:2
						Аркуш		Аркушів 1
						ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" Єдиний центр проектування Центр №2 ПКВ		
Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	Труба 50x4,5 ГОСТ3262-75			
Розроб.	Пешехонов							
Перев.	Гетманець							
Т.контр.								
Нач.відділу	Омельницький							
Н.контр.								
Затв.	Шмеляков							


ИВ. № 0002.

Формат *A3*


УД 78178-980



A-A(1:2)



B(1:1)



1. Розміри для довідок.
2. $\pm IT14/2$.

3. Зварювати напівавтоматичною дуговою зваркою у захисному газі за ГОСТ 14771-76 зварювальною проволокою СВ-08Г2С за ГОСТ 2246-70.

					036-34184 СК			
					Ключ для заїки кр. З-1693 Складальне креслення	Літ.	Маса	Масштаб
							11,1	1:4
						Аркуш		Аркушів 1
						ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ"		
						Єдиний центр проєктування Центр №2 ПКВ		
Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	ПЦ. ТЗД. Кліть 900			
Розроб.		Пешехонов						
Перев.		Гетманець						
Т.контр.								
Нач.відділу		Омельницький						
Н.контр.								
Затв.		Шмеляков						

Перв. заст.		Формат	Зона	Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Примітка
Додатк. №								
						Документація		
		A3			036-34184 СК	Складальне креслення		
						Деталі		
	A3	1		036-34185	Вставка	1	5,0	
	A3	2		036-34186	Рукоятка	1	6,1	
Підп. і дата								
Інв. № об.	Зам. інв. №		Інв. № дубл.		Підп. і дата			
Інв. № об.	036-34184							
	Ізм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата			
	Розроб.	Пешехонов				Літ.	Арк	Аркушів
	Перев.	Гетманець						1
	Нач.відділу	Омельницький				ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ"		
	Н.контр.				Єдиний центр проектування			
	Затв.		Шмеляков			Центр №2 ПКВ		

Ключ для заїки
кр. 3-1693

Копіював

Формат A4