

Узгоджено:

И. о. генеральний директор

ТОВ «Юністіл»

С.В. Мацко

202 р.



Начальник ВРТУЛ

ТОВ «Юністіл»

Р.І. Трегубенко

«___» _____ 202 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 0711/3

На виконання комплексу послуг з технічного обслуговування компресору SCC compressor FOCUS 45, повітродувки ROBUSCHI EL86.

I. Технічні характеристики SCC compressor FOCUS 45 (інв.№02058)

Напруга – 380В, робочий тиск – 9,6 бар, об'єм масляної ванни 35,9л., продуктивність на виході – 7855л/хв., тип компресора – гвинтовий, потужність – 45кВт, кількість виходів – 1, тип двигуна – електричний, тип пневматичного з'єднання – різьбове, діаметр з'єднання 1 ½.

1.1. Статус роботи: виконання комплексу послуг з технічного обслуговування.

1.2. Мета роботи: забезпечення працездатності механічної та електричної частини компресору.

1.3. Загальні вимоги до виконання робіт: постійне (згідно напрацьованих мотогодин) виконання комплексу послуг з технічного обслуговування компресора, аварійне реагування.

1.4. Організація безпечного виконання робіт: виконання підрядної організацією комплексу робіт відповідно до чинного законодавства України, підзаконних актів та внутрішніх вимог ТОВ «Юністіл».

№ п/п	Наименование материала (с указанием характеристик, каталожных номеров, либо маркировки по ГОСТ, ТУ и т.д.)	Ед. изм.	количество
1	ТО-3000ч.	послуга	1
2	Масло компрессорное (20л) SCR SYLU	шт	1
3	Масляний фільтр (виробник MANN Німечина)	шт	1
4	Повітряний фільтр (виробник MF Filter)	шт	2
5	Сепаратор (виробник Filsan)	шт	1
6	ТО-6000	послуга	1
7	Масло компрессорное (20л) SCR SYLU	шт	1
8	Масляний фільтр (виробник MANN Німечина)	шт	1
9	Повітряний фільтр (виробник MF Filter)	шт	2
10	Сепаратор (виробник Filsan)	шт	1
11	ТО-9000	послуга	1
12	Масло компрессорное (20л) SCR SYLU	шт	1
13	Масляний фільтр (виробник MANN Німечина)	шт	1
14	Повітряний фільтр (виробник MF Filter)	шт	2
15	Сепаратор (виробник Filsan)	шт	1
16	Рем. Комплект впускного клапана (виробник SCR Китай)	шт	1
17	Рем. Комплект клапана мінімального тиску (виробник SCR Китай)	шт	1
18	Мастило підшипників 400гр (виробник Mobil)	шт	1
19	ТО-12000	послуга	1
20	Масло компрессорное (20л) SCR SYLU	шт	1
21	Масляний фільтр (виробник MANN Німечина)	шт	1
22	Повітряний фільтр (виробник MF Filter)	шт	2
23	Сепаратор (виробник Filsan)	шт	1
24	Датчик тиску	шт	1
25	Амортизаційна муфта	шт	1
26	Підшипники електродвигуна (за потреби) SKF	Комплект	1
27	Підшипники гвинтового блока (SKF, FAG, SNR)	Комплект	1

II. Промислова повітродувка від виробника **ROBUSCHI** моделі **EL86** створює потік стисненого повітря великого об'єму.

Технічні характеристики **ROBUSCHI EL86** (інв.№00037)

Потужність – 75кВт, продуктивність – 2360м3/ч, надлишковий тиск – мбар, розрядження – 500мбар, рівень шуму – 77дБ, вага- 605кг, тип – роторна.

2. 1. Статус роботи: виконання комплексу послуг з технічного обслуговування.
2. 2. Мета роботи: забезпечення працездатності механічної та електричної частини повітрорудвки.
2. 3. Загальні вимоги до виконання робіт: постійне виконання комплексу послуг з технічного обслуговування повітрорудвки, аварійне реагування.
- 2.4. Організація безпечного виконання робіт: виконання підрядної організацією комплексу робіт відповідно до чинного законодавства України, підзаконних актів та внутрішніх вимог ТОВ «Юністил».
- Матеріали для ТО повітрорудвки **ROBUSCHI EL86** з розрахунком на 12 місяців.

№ п/п	Наименование материала (с указанием характеристик, каталожных номеров, либо маркировки по ГОСТ, ТУ и т.д.)	Ед. изм.	количество
Первый квартал			
1	Фільтр панельний 00034256-18	шт.	1
Второй квартал			
1	ПАС ХРВ-2180	шт.	6
2	Масло MOL150-220	л.	5
3	Фільтр панельний 00034256-18	шт.	1
Третий квартал			
1	Фільтр панельний 00034256-18	шт.	1
Четвертый квартал			
1	ПАС ХРВ-2180	шт.	6
2	Масло MOL150-220	л.	5
3	Фільтр панельний 00034256-18	шт.	1
4	Комплект підшипників ROBUSCHI RBS 86	комплект	1
5	Комплект ущільнень ROBUSCHI RBS 86	комплект	1
6	Фиксаор Loctite 638 (50мл)	шт.	1

Склав:

Механік
ТОВ «Юністил»



А.В. Комлев