





A-A (1:2) 

Термопреобразователь сопротивления ТСП-1388;  $l=100$  мм






Рис. 2  
Остальное - см. Рис. 1



② Таблица

| № | Д, мм       | Обозначение | гис. | Пункты<br>г.г. | Примеч.  | Масло,<br>г. |
|---|-------------|-------------|------|----------------|----------|--------------|
| ✓ | 253, 18     | 1-300856    | 1    | 1 - 8          |          | 14667        |
|   | 253, 6      |             | 2    | 1 - 8          |          | 14667        |
|   | 253, 18 (1) |             | 1    | 1-4; 6-8       | без 8-го | 11749        |
|   | 253, 18 (2) |             | 1    | 1-4; 6-8       | без 8-го | 11749        |
|   | 205, 15-20  |             | 1    | 1 - 8          |          | 16268        |
|   | 205, 19-20  |             | 2    | 1 - 8          |          | 14167        |
|   | 205, 19-20  |             | 1    | 1 - 4, 6 - 8   | без 8-го | 11348        |
|   | 205, 19-20  |             | 2    | 1 - 4, 6 - 8   | без 8-го | 11348        |
|   | 203, 64-65  |             | 1    | 1 - 8          |          | 4382         |
|   | 203, 64-65  |             | 2    | 1 - 8          |          | 4382         |
|   | 203, 64-65  |             | 1    | 1-4; 6-8       | без 8-го | 11523        |
|   | 203, 64-65  |             | 2    | 1-4; 6-8       | без 8-го | 11523        |

Маста с трапозки



40) Продолжение таблицы

|                   |             |   |         |               |
|-------------------|-------------|---|---------|---------------|
| 715,81.00         | 1-300856-12 | 1 | 1...8   | 14283         |
| 715,81.015        | -13         | 2 | 1...8   | 14285         |
| 24cev. 716,81.015 | -14         | 1 | 1.4.6.8 | 5030038 11363 |
| 241111 716,81.015 | -15         | 2 | 1.4.6.8 | 5010038 11333 |

5-6

*Соединение на 20/87.*

*Ч. 1-300656-01,*

*с вал шестерни*

*m=20 z=35 Ст 34ХНЗМ*

*Ч. 2-196462-04*

*одшипники 3680 ХНУ*

*и керн с зубчатой фрезой*

*440 углов В. Давыдов*

*2005 год*

*1. Клей 88-CA TY 38.1051760-89.*

1. Клей 88-CA ТУ 38.1051760-89.
  2. Размеры для справок.
  3. Кольцо поз. 24 допускается изготавливать из двух кусков.
  4. Горизонтальные плоскости разъемов корпуса поз. 4 с крышками поз. 5 и 6, крышек поз. 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 и 16 уплотнить пастой «Герметик» ЭКГ-204 ТУ У-6-238492-35-068-2000.
  5. Корпус поз. 4 в рабочем положении прижать до упора плиты фундаментной поз. 3 при помощи винтов поз. 26 и гаек поз. 47 и 48.
  6. По плоскости разъема между корпусом поз. 4 и крышками поз. 5 и 6 допускается неприлегание 0,1 мм на глубину 30 мм.
  7. Маркировать по РД 24.854 01-89
- ① 2. Прокладки поз. 24 склеить клеем LOKAL 32.

① 8. Прокладки поз. 24 склеить клеем LOXEAL 32.

[illegible]

| Перв. примен. |              | Формат     | Зона     | Поз.         | Обозначение         | Наименование  | Кол.  | Примечание |
|---------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------------|---------------|-------|------------|
|               |              |            |          |              |                     |               |       |            |
| Справ. №      | A1           |            |          | 1-300856 МЧ  | Монтажный чертеж    |               |       |            |
|               | A1           |            |          | 1-300856 СБ  | Сборочный чертеж    |               |       |            |
|               | A4           |            | 1        | 2-217422     | Крышка              | 1             | 13,2  |            |
|               | A4           |            | 2        | 3-333914     | Кожух               | 1             | 57,62 |            |
|               | A4           |            | 3        | 2-400903     | Крышка              | 1             | 71    |            |
|               | A4           |            | 17       | 3-830225     | Втулка              | 1             | 101   |            |
|               | A1           |            | 4        | 1-229897     | Корпус              | 1             | 2500  |            |
|               | A2           |            | 5        | 2-288535     | Крышка              | 1             | 520   |            |
|               | A2           |            | 6        | 2-288536     | Крышка              | 1             | 520   |            |
|               | A2           |            | 7        | 2-196580     | Полумуфта           | 1             | 920   |            |
|               | A2           |            | 9        | 2-217751     | Крышка              | 1             | 80    |            |
|               | A2           |            | 10       | 2-217752     | Крышка              | 1             | 80    |            |
|               | A2           |            | 11       | 2-217753     | Крышка              | 1             | 54    |            |
|               | A2           |            | 12       | 2-217754     | Крышка              | 1             | 54    |            |
|               | A2           |            | 13       | 2-217755     | Крышка              | 1             | 50    |            |
|               | A2           |            | 14       | 2-217756     | Крышка              | 1             | 50    |            |
|               | A2           |            | 15       | 2-217757     | Крышка              | 1             | 69    |            |
|               | A2           |            | 16       | 2-217758     | Крышка              | 1             | 69    |            |
|               | A4           |            | 18       | 4-1222178-03 | Втулка              | 2             | 0,6   |            |
|               | A3           |            | 19       | 3-495453     | Фланец              | 1             | 33    |            |
|               | A4           |            | 20       | 4-569195     | Гайка               | 6             | 3,2   |            |
|               | A4           |            | 21       | 4-1498142    | Прокладка           | 4             | 0,52  |            |
|               | A4           |            | 22       | 4-596757     | Втулка              | 2             | 110   |            |
|               | A4           |            | 23       | 4-1441924    | Прокладка           | 2             | 0,6   |            |
|               | A4           |            | 24       | 4-596759     | Кольцо              | 4             | 0,13  |            |
|               | A4           |            | 25       | 4-619824     | Шайба концевая      | 2             | 40    |            |
|               | A4           |            | 26       | 4-706958     | Винт регулировочный | 2             | 12    |            |
|               | A4           |            | 27       | 4-707697     | Прокладка           | 2             | 0,85  |            |
| A4            |              | 28         | 4-745882 | Шпилька      | 4                   | 12,5          |       |            |
| Подп. и дата  |              |            |          |              |                     | 1-300856      |       |            |
|               |              |            |          |              |                     |               |       |            |
|               |              |            |          |              |                     |               |       |            |
|               | Изм.         | Лист       | № докум. | Подп.        | Дата                |               |       |            |
|               | Инв. № подл. | Разраб.    | Баранова |              | 12.2007             | Вал приводной | Лит.  | Лист       |
| Пров.         |              | Мартыненко |          | 12.2007      |                     |               | 1     | 4          |
| Т.контр.      |              | Ряполов    |          | 12.2007      | NKMZ                |               |       |            |
| Н.контр.      |              | Хомяченко  |          | 12.2007      |                     |               |       |            |
| Утв.          |              | Петров     |          | 12.2007      |                     |               |       |            |

| Перв. примен. |              | Формат     | Зона     | Поз.         | Обозначение               | Наименование | Кол.  | Примечание |      |      |        |
|---------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|-------|------------|------|------|--------|
|               |              |            |          |              |                           |              |       |            |      |      |        |
| Справ. №      | A4           |            | 29       | 4-569194     | Шпилька                   | 4            | 10,7  |            |      |      |        |
|               | A4           |            | 30       | НС4-14327-06 | Пробка деревянная         | 2            | 0,012 |            |      |      |        |
|               |              |            | 31       | -8           | Пробка деревянная         | 2            | 0,027 |            |      |      |        |
|               | A4           |            | 32       | НС4-14724-05 | Винт регулировочный       |              | 57,62 |            |      |      |        |
|               |              |            |          |              | M42x200                   | 4            | 2,44  |            |      |      |        |
|               | A4           |            | 33       | НС4-14726-04 | Пластина опорная          |              | 101   |            |      |      |        |
|               |              |            |          |              | 130x130x12                | 4            | 1,59  |            |      |      |        |
|               | A4           |            | 51       | 4-1389849-01 | Шайба                     | 4            | 0,636 |            |      |      |        |
|               | A3           |            | 54       | НС3-12952-53 | Шпонка 80x75x450          | 1            | 19,3  |            |      |      |        |
|               | БЧ           |            | 56       | 1-300856-56  | Уплотнение                |              | 920   |            |      |      |        |
|               |              |            |          |              | ШНУР 2-4С Ф8 ГОСТ 6467-79 |              | 80    |            |      |      |        |
|               |              |            |          |              | L=1300                    | 2            | 0,1   |            |      |      |        |
|               |              |            | 34       |              | Болт М16-6gx60.58         |              | 54    |            |      |      |        |
|               |              |            |          |              | ГОСТ 7805-70              | 6            | 0,129 |            |      |      |        |
|               |              |            | 35       |              | Болт М12-6gx30.58         |              | 50    |            |      |      |        |
|               |              |            |          |              | ГОСТ 7805-70              | 10           | 0,041 |            |      |      |        |
|               |              |            | 36       |              | Болт М16-6gx40.58         |              | 69    |            |      |      |        |
|               |              |            |          |              | ГОСТ 7805-70              | 12           | 0,098 |            |      |      |        |
|               |              |            | 37       |              | Болт М16-6gx80.58         |              | 0,6   |            |      |      |        |
|               |              |            |          |              | ГОСТ 7805-70              | 6            | 0,161 |            |      |      |        |
|               |              |            | 38       |              | Болт 3М20-6gx60.58        |              | 3,2   |            |      |      |        |
|               |              |            |          |              | ГОСТ 7805-70              | 24           | 0,216 |            |      |      |        |
|               | A3           |            | 39       | НС3-13835-12 | Болт 3М48-8gx110.46       |              | 110   |            |      |      |        |
|               |              |            |          |              | ГОСТ 7808-70              | 6            | 2,33  |            |      |      |        |
|               | A3           |            | 40       | НС3-14137-10 | Болт 1aМ20-8gx80.66       |              | 0,13  |            |      |      |        |
|               |              |            |          |              | ГОСТ 7817-80              | 8            | 0,238 |            |      |      |        |
|               |              |            | 41       |              | Гайка М16-6Н.5            |              | 12    |            |      |      |        |
|               |              |            |          |              | ГОСТ 5915-70              | 12           | 0,038 |            |      |      |        |
|               |              |            | 42       |              | Гайка М20-6Н.5            |              | 12,5  |            |      |      |        |
|               | Инв. № подл. |            |          |              |                           | 1-300856     |       |            |      |      |        |
|               |              |            |          |              |                           |              |       |            |      |      |        |
| Изм.          |              | Лист       | № докум. | Подп.        | Дата                      |              |       |            |      |      |        |
| Разраб.       |              | Баранова   |          | 12.2007      | Вал приводной             |              |       |            | Лит. | Лист | Листов |
| Пров.         |              | Мартыненко |          | 12.2007      |                           |              |       |            |      | 2    | 4      |
| Т.контр.      |              | Ряполов    |          | 12.2007      |                           |              |       |            | NKMZ |      |        |
| Н.контр.      | Хомяченко    |            | 12.2007  |              |                           |              |       |            |      |      |        |
| Утв.          | Петров       |            | 12.2007  |              |                           |              |       |            |      |      |        |

| Перв. примен. |          | Формат     | Зона     | Поз.      | Обозначение           | Наименование              | Кол. | Примечание |
|---------------|----------|------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------------|------|------------|
|               |          |            |          |           |                       |                           |      |            |
| Справ. №      |          |            |          |           |                       | ГОСТ 5915-70              | 8    | 0,071      |
|               | A4       |            | 44       | НС4-16854 |                       | Гайка М56-6Н.04           |      | 0,012      |
|               |          |            |          |           |                       | ГОСТ 10605-94             | 8    | 1,45       |
|               | A4       |            | 45       | НС4-16896 |                       | Гайка М56-6Н.04           |      | 57,62      |
|               |          |            |          |           |                       | ГОСТ 10607-94             | 4    | 0,91       |
|               | A4       |            | 46       | НС4-15820 |                       | Гайка М42-7Н.5            |      | 101        |
|               |          |            |          |           |                       | ГОСТ 5915-70              | 4    | 0,624      |
|               | A4       |            | 47       | НС4-16857 |                       | Гайка М64-6Н.04           |      | 0,636      |
|               |          |            |          |           |                       | ГОСТ 10605-94             | 8    | 1,99       |
|               | A4       |            | 48       | НС4-16899 |                       | Гайка М64-6Н.04           |      | 920        |
|               |          |            |          |           |                       | ГОСТ 10607-94             | 6    | 1,25       |
|               |          |            | 49       |           |                       | Рым-болт М16 DIN 580      |      | 0,1        |
|               |          |            |          |           |                       | (ГОСТ 4751-73)            | 2    | 0,31       |
|               |          |            | 50       |           |                       | Шайба 20 65Г ГОСТ 6402-70 | 8    | 0,013      |
| Инв. № подл.  |          |            | 52       |           |                       | Шплинт 10х71 ГОСТ 397-79  | 4    | 0,052      |
|               |          |            | 53       |           |                       | Шплинт 10х90 ГОСТ 397-79  | 4    | 0,062      |
|               | A4       |            | 55       | НС4-15940 |                       | Штифт 16х30 ГОСТ 3128-70  | 2    | 0,047      |
|               |          |            | 58       |           |                       | ПОДШИПНИК 3680АМНХ        |      | 0,098      |
|               |          |            |          |           |                       | 5721-75                   | 2    | 637        |
|               |          |            | 59       |           |                       | ТАВОТНИЦА РУЧНАЯ ГУСТОЙ   |      | 0,161      |
|               |          |            |          |           |                       | СМАЗКИ ТРГ 1/4 ТУ         |      | 3,2        |
|               |          |            |          |           |                       | 24-01-196-76              | 4    | 0,022      |
|               |          |            | 61       |           |                       | Проволока 2-0-Ч           |      | 110        |
|               |          |            |          |           |                       | ГОСТ 3282-74              |      | 2,33       |
|               |          |            |          |           |                       | L=15м                     | 1    | 0,375      |
|               |          |            | 62       |           |                       | КЛЕЙ 88-СА ТУ             |      | 0,238      |
|               |          |            |          |           |                       | 38.1051760-89             | 1    | 0,812      |
|               |          |            |          |           |                       | 0,012кг-поз.24            |      | 0,038      |
|               |          | 63         |          |           | ГЕРМЕТИК ЭКП-204 ТУ Ч |                           | 12,5 |            |
| Инв. № подл.  |          |            |          |           |                       | 1-300856                  |      |            |
|               |          |            |          |           |                       |                           |      |            |
|               | Изм.     | Лист       | № докум. | Подп.     | Дата                  | Вал приводной             |      |            |
|               | Разраб.  | Баранова   |          |           | 12.2007               |                           |      |            |
|               | Пров.    | Мартыненко |          |           | 12.2007               |                           |      |            |
|               | Т.контр. | Ряполов    |          |           | 12.2007               |                           |      |            |
|               | Н.контр. | Хомяченко  |          |           | 12.2007               | NKМZ                      |      |            |
|               | Утв.     | Петров     |          |           | 12.2007               |                           |      |            |

| Перв. примен. |          | Формат     | Зона     | Поз.        | Обозначение | Наименование           | Кол. | Примечание |        |
|---------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|------------------------|------|------------|--------|
|               |          |            |          |             |             |                        |      |            |        |
| Справ. №      |          |            |          |             |             | 6-238492-35-068-2000   | 1    | 0,3        |        |
|               |          |            | 64       |             |             | ГЕРМЕТИК ЭКП-204 ТУ У  |      |            |        |
|               |          |            |          |             |             | 6-238492-35-068-2000   | 1    | 0,5        |        |
|               |          |            | 65       |             |             | Клей LOXEAL 32 (20г)   | 1    | 0,02       |        |
|               |          |            |          | Переменные  |             | данные для исполнений: |      |            |        |
|               |          |            |          | От 1-3      |             | 00856 до 1-300856-01   |      |            |        |
|               | A1       |            | 8        | 1-179736    |             | Плита фундаментная     | 1    | 2950       |        |
|               | A2       |            | 57       | 2-196487-04 |             | Вал-шестерня           | 1    | 4650       |        |
|               |          |            |          | От 1-3      |             | 0856-02 до 1-300856-03 |      |            |        |
|               | A2       |            | 57       | 2-196487-04 |             | Вал-шестерня           | 1    | 4650       |        |
|               |          |            |          | От 1-3      |             | 0856-04 до 1-300856-05 |      |            |        |
|               | A1       |            | 8        | 1-179736    |             | Плита фундаментная     | 1    | 2950       |        |
|               | A1       |            | 57       | 1-310070    |             | Вал-шестерня           | 1    | 4250       |        |
|               |          |            |          | От 1-3      |             | 0856-06 до 1-300856-07 |      |            |        |
| Подп. и дата  | A1       |            | 57       | 1-310070    |             | Вал-шестерня           | 1    | 4250       |        |
|               |          |            |          | От 1-3      |             | 0856-08 до 1-300856-09 |      |            |        |
|               | A1       |            | 8        | 1-179736    |             | Плита фундаментная     | 1    | 2950       |        |
|               | A1       |            | 57       | 1-316357    |             | Вал-шестерня           | 1    | 4365       |        |
|               |          |            |          | От 1-3      |             | 0856-10 до 1-300856-11 |      |            |        |
|               | A1       |            | 57       | 1-316357    |             | Вал-шестерня           | 1    | 4365       |        |
|               |          |            |          | От 1-3      |             | 0856-12 до 1-300856-13 |      |            |        |
|               | A1       |            | 8        | 1-179736    |             | Плита фундаментная     | 1    | 2950       |        |
|               | A1       |            | 57       | 1-321610    |             | Вал-шестерня           | 1    | 4266       |        |
|               |          |            |          | От 1-3      |             | 0856-14 до 1-300856-15 |      |            |        |
|               | A1       |            | 57       | 1-321610    |             | Вал-шестерня           | 1    | 4266       |        |
|               |          |            |          |             |             |                        |      |            |        |
|               |          |            |          |             |             |                        |      |            |        |
|               |          |            |          |             |             |                        |      |            |        |
| Инв. № подл.  | Изм.     | Лист       | № докум. | Подп.       | Дата        | 1-300856               |      |            |        |
|               | Разраб.  | Баранова   |          |             | 12.2007     | Вал приводной          | Лит. | Лист       | Листов |
|               | Пров.    | Мартыненко |          |             | 12.2007     |                        |      | 4          | 4      |
|               | Т.контр. | Ряполов    |          |             | 12.2007     |                        | NKMZ |            |        |
|               | Н.контр. | Хомяченко  |          |             | 12.2007     |                        |      |            |        |
| Учб.          | Петров   |            |          | 12.2007     |             |                        |      |            |        |