


Список запчастей



VS 31

12 0001

**Пневматическая
обвязочная головка для
стальной ленты**

Безгильзовый запор

Содержание

Page

	Указания для заказа запчастей	3
1.	VS 31	4
2.	Привод (поз. 5041 - 5043)	5
	2.1. Привод для транспортного устройства	5
	2.2. Привод натяжного механизма	6
	2.3. Направляющее устройство + головка перед грузовое место	7
3.	Ножевая станция (поз. 500)	8
	3.1. Монтажные детали	8
	3.2. Спаренный цилиндр	9
4.	Ножевой пакет	10
5.	Пневматическая установка	11
6.	Электрическое выключение ленты	12
7.	Пневматическое выключение ленты	13
8.	Пнеумоцилиндр полностью, клапан на направляющей ленты	14
9.	Пнеумоцилиндр полностью, транспортировка	15
10.	Спецификация запасных частей	16
	Формуляр заказа / Bestellformular	31

Указания для заказа запчастей




Пожалуйста, указывайте для заказа запчастей номер заказа, пожалуйста, используйте формуляр заказа в конце этого списка запчастей.



Используйте только оригинальные запчасти фирмы TITAN!


Использование других запчастей, а не фирмы TITAN исключает гарантийный ремонт и гарантийную ответственность.

1. VS 31




2. Привод (поз. 5041 - 5043)

2.1. Привод для транспортного устройства






2.3. Направляющее устройство + головка перед грузовое место




3. Ножевая станция (поз. 500)

3.1. Монтажные детали




3.2. Спаренный цилиндр







5. Пневматическая установка




6. Электрическое выключение ленты




7. Пневматическое выключение ленты



8. Пневмоцилиндр полностью, клапан на направляющей ленты



9. Пневмоцилиндр полностью, транспортировка



10. Спецификация запасных частей

Поз. №	Заказ №	Обозначение	Размеры	DIN	Штук	
2	120001 - 2	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 20	912	2	V
3	120001 - 3	Пружинная шайба	Ø 8	7980	2	V
4	120001 - 4	Планка головки			2	
5	120001 - 5	Винт с цилиндрической головкой	M 8 x 20	912	8	V
6	120001 - 6	Пружинная шайба	Ø 8	7980	8	V
8	120001 - 8	Винт с цилиндрической головкой	M10 x 25	912	4	
9	120001 - 9	Пружинная шайба	Ø 10	7980	4	
10	120001 - 10	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 25	912	4	
11	120001 - 11	Плита			1	
12	120001 - 12	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 8-LLR		1	
13	120001 - 13	Собачка храповика			1	
14	120001 - 14	Цилиндрический штифт	Ø 8m6 x 20	7	1	
15	120001 - 15	Цилиндрический штифт	Ø 8m6 x 20	6325	1	
16	120001 - 16	Гидрокоробка			1	
17	120001 - 17	Винт с цилиндрической головкой	M5 x 20	912	2	
18	120001 - 18	Шар	Ø 10	5401	1	
19	120001 - 19	Нажимная пружина	D-160		1	
20	120001 - 20	Уплотнительное кольцо круглого сечения	10,3 x 2,4		1	
21	120001 - 21	Толкатель			1	
22	120001 - 22	Пробка			1	
23	120001 - 23	Винт с шестигранной головкой	M16 x 40	933	4	
24	120001 - 24	Натяжной шкив	Ø 16	6796	4	
25	120001 - 25	Инициатор 20-250 V AC	IA0032		1	
26	120001 - 26	Инициатор 20-250 V AC/DC	IG0005		2	
28	120001 - 28	Инициатор 10-55 V DC	IG5221		2	
29	120001 - 29	Инициатор 10-55 V DC	IA5082		1	
30	120001 - 30	Труба			1	
32	120001 - 32	Инициатор 90-250 V AC	IF0002		1	
33	120001 - 33	Натяжной шкив	Ø 6	6796	4	
34	120001 - 34	Гайка	M6	934	4	
35	120001 - 35	Инициатор 10-36 V DC	IFT203		1	
36	120001 - 36	Штепсель	E10700		1	
37	120001-37	5/3 ходовой клапан без управляющего электромагнита	159695		1	
38	120001-38	Adapterplatte			1	
39	120001-39	Уплотнительное кольцо круглого сечения	Ø 22 x 1,2		5	
40	120001-40	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 10	912	4	
41	120001-41	Стопорная шайба	S6		4	
42	120001-42	Вставка глушителя			4	
43	120001-43	Сито			4	
44	120001-44	Sicherungsring	Ø 22 x 1	472	4	
45	120001-45	Управляющий электромагнит без бабка	MSN1G-24DC-OD		6	W
V = Изнашиваемые части			B = При необходимости			
R = Заменяемые части			W = по выбору			

Поз. №	Заказ №	Обозначение	Размеры	DIN	Штук	
46	120001-46	Управляющий электромагнит без бачка	MSN1W-230AC-OD		6	W
47	120001-47	Управляющий электромагнит без бачка	MSN1W-110AC-OD		6	W
48	120001-48	5/3 ходовой клапан без управляющего электромагнита	159683		2	
49	120001 - 49	Поршневой шток			1	
51	120001 - 51	Цилиндрический штифт	Ø 12m6x150	6325	2	
52	120001 - 52	Уплотнительное кольцо круглого сечения	Ø 220 x 3		1	
53	120001 - 53	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 8-LLR		1	
54	120001 - 54	Плита перекрытия			1	
55	120001 - 55	Винт с цилиндрической головкой	M10 x 25	912	4	
56	120001 - 56	Пружинная шайба	Ø 10	7980	4	
57	120001 - 57	Цилиндр			1	
60	120001 - 60	Лист			1	
61	120001 - 61	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 10	912	2	
V = Изнашиваемые части			B = При необходимости			
R = Заменяемые части			W = по выбору			

Поз. №	Заказ №	Обозначение	Размеры	DIN	Штук	
62	120001 - 62	Пружинная шайба	A 6	127	1	
63	120001 - 63	Шайба			1	
64	120001 - 64	Винт с цилиндрической головкой	M10 x 50	912	2	
65	120001 - 65	Пружинная шайба	Ø 10	7980	2	
66	120001 - 66	Смоустанавливающийся шариковый подшипник	2204 2RS		1	
67	120001 - 67	Призонный диск	20 x 28 x 1	988	4	
69	120001 - 69	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 150	912	8	
70	120001 - 70	Уплотнительное кольцо круглого сечения	B 220 x 3	3770	1	
71	120001 - 710	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 8-LR		1	
74	120001 - 74	Уплотнение поршня	OMK-S 220		1	
75	120001 - 75	Поршневое уплотняющее кольцо	EKF 220		1	
77	120001 - 77	Уплотнение штока поршня	VN 30-101	8U/504	1	
78	120001 - 78	Поршень			1	
79	120001 - 79	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 8-LLR		1	
80	120001 - 80	Поршневой палец			1	
81	120001 - 81	Поршень	PNEUK0125		1	
82	120001 - 82	Шайба	B 15	125	1	
83	120001 - 83	Гайка	M14	985	1	
84	120001 - 84	Крышка цилиндра			1	
85	120001 - 85	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 90	912	8	
86	120001 - 86	Уплотнительное кольцо круглого сечения	125 x 3 NB 70	3770	1	
87	120001 - 87	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 8-LR		1	
88	120001 - 88	Переходный ниппель	G 3/8" x 1/4"		1	
89	120001 - 89	Зажимная оправка			2	
91	120001 - 91	Штоковое уплотнение	VN 40-112	8U/504	1	
93	120001 - 93	Распорное кольцо			1	
94	120001 - 94	Серебрянный шланг	BE+BE15 490 в длину		1	
95	120001 - 95	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 8-LLR		2	
96	120001 - 96	Поршневой палец			1	
98	120001 - 98	Натяжной шкив	Ø 24	6796	1	
99	120001 - 99	Гайка	M24	439	1	
100	120001 - 100	Держатель разделительного ящика			1	
101	120001 - 101	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 16	912	4	
102	120001 - 102	Пружинная шайба	A 8	127	4	
104	120001 - 104	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 55	912	4	
105	120001 - 105	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 60	912	4	
106	120001 - 106	Пружинная шайба	Ø 8	7980	8	
107	120001 - 107	Уплотнительное кольцо круглого сечения	B20 x 3,5	3770	2	
108	120001 - 108	Уплотнительное кольцо круглого сечения	B7 x 1,5	3770	1	
V = Изнашиваемые части			B = При необходимости			
R = Заменяемые части			W = по выбору			

Поз. №	Заказ №	Обозначение	Размеры	DIN	Штук	
109	120001 - 109	Прямое резьбовое штуцерное соединение	GE 22-LR		1	
110	120001 - 110	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 8-LLR		1	
111	120001 - 111	Пластина батареи			1	
112	120001 - 112	5/2 ходовой клапан	4030606		1	
113	120001 - 113	Винт с цилиндрической головкой	M4 x 30	912	3	
114	120001 - 114	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 8-LLR		2	
116	120001 - 116	Серебрянный шланг	BE+BE90° 8-L 450 в длину		2	
117	120001 - 117	Серебрянный шланг	BE+BE 8-L 320 в длину		2	
118	120001 - 118	Труба			1	
120	120001 - 120	Серебрянный шланг	BE+BE 90° 8-L 410 в длину		2	
121	120001 - 121	Труба			1	
124	120001 - 124	Прямое резьбовое штуцерное соединение	GE 8-LLR		2	
125	120001 - 125	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 8-LLR		1	
126	120001 - 126	Серебрянный шланг	BE+BE 90° 8-L 210 в длину		1	
127	120001 - 127	Серебрянный шланг	BE+BE 90° 8-L 410 в длину		1	
128	120001 - 128	Труба			1	
129	120001 - 129	Труба			1	
130	120001 - 130	Винт с цилиндрической головкой	M10 x 75	912	2	
131	120001 - 131	Пружинная шайба	Ø 10	7980	2	
134	120001 - 134	Уплотнительное кольцо круглого сечения	B20 x 3,5	3770	2	
135	120001 - 135	Уплотнительное кольцо круглого сечения	B13 x 2	3770	1	
136	120001 - 136	2/2 ходовой клапан без управляющего электромагнита	7030128		2	
139	120001 - 139	Резьбовое соединение	EVW 15-LR		1	
140	120001 - 140	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 22-PLR		2	
141	120001 - 141	Серебрянный шланг	BE+BE 22 475 в длину		1	
142	120001 - 142	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 15-PLR		1	
143	120001 - 143	Поворотное резьбовое соединение	TH 15-PLR		1	
144	120001 - 144	Серебрянный шланг	BE+BE 15 490 в длину		2	
145	120001 - 145	Редукционное соединение	KOR 15/8-L		1	
146	120001 - 146	L образный соединительный патрубок			1	
147	120001 - 147	Тefлоновый шланг	BE+BE 90° 8-L 800 в длину		1	
148	120001 - 148	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 8-LLR		1	
149	120001 - 149	Сигнальный преобразователь	3344/PE 1/8"		1	
150	120001 - 150	Винт с цилиндрической головкой	M5 x 22	912	1	
151	120001 - 151	Винт с цилиндрической головкой	M5 x 25	912	1	
V = Изнашиваемые части			B = При необходимости			
R = Заменяемые части			W = по выбору			

Поз. №	Заказ №	Обозначение	Размеры	DIN	Штук	
152	120001 - 152	Прямое резьбовое штуцерное соединение	GE 8-LLR		1	
155	120001 - 155	Винт с цилиндрической головкой	M5 x 45	912	8	
156	120001 - 156	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 8-LLR		3	
157	120001 - 157	Прямое резьбовое штуцерное соединение	GE 8-LLR		1	
158	120001 - 158	Труба			1	
159	120001 - 159	Микро-туманная масленка	L17-60OMP 9D		1	
160	120001 - 160	Двойной ниппель	G3/4" x R3/4"		1	
161	120001 - 161	Штековый ниппель	LP-1 9-1 -WR		1	
162	120001 - 162	Запорная соединительная муфта	LP-0 1 9 - WR 026		1	
163	120001 - 163	Колода клапана			1	
164	120001 - 164	Распорная втулка			2	
170	120001 - 170	Глушитель звука	M/S2 G1/4" A		2	
171	120001 - 171	Манометр	MA 40-10-1/8"		1	
172	120001 - 172	Металлическая прокладка			1	
174	120001 - 174	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 12	912	4	
175	120001 - 175	Распорная втулка			2	
176	120001 - 176	Дроссельный обратный клапан	GR 1/8" 2100		2	
177	120001 - 177	Двойной ниппель	G1/8" x R1/8" 20 в длину		2	
180	120001 - 180	Уплотнительное кольцо круглого сечения	16 x 2,5	3770	1	
181	120001 - 181	Дроссельный винт			1	
182	120001 - 182	Гайка	B M16 x 1,5	439	1	
183	120001 - 183	L-образное резьбовое соединение	LE 8-LLR		1	
188	120001 - 188	Клапан аварийного растормаживания	SEU-1/4 6753		1	
189	120001 - 189	Прямое резьбовое штуцерное соединение	GE 8-LR		1	
190	120001 - 190	Прямое резьбовое штуцерное соединение	EVGE 8-PLR-ED 1/4"		1	
191	120001 - 191	Уплотнительное кольцо	A 14 x 20 x 1,5	7603	2	
192	120001 - 192	Управляющий электромагнит без бачка	0200 24V DC		2	W
193	120001 - 193	Управляющий бачок с фонарем	AF 2 24V AC/DC	43650	8	W
194	120001 - 194	Управляющий электромагнит без бачка	0200 230V AC		2	W
195	120001 - 195	Управляющий бачок с фонарем	AF 2 230V AC	43650	8	W
196	120001 - 196	Управляющий электромагнит без бачка	0200 110V AC		2	W
V = Изнашиваемые части			B = При необходимости			
R = Заменяемые части			W = по выбору			

Поз. №	Заказ №	Обозначение	Размеры	DIN	Штук	
197	120001 - 197	Управляющий бачок с фонарем	AF 2 110V AC	43650	8	W
200	120001 - 200	Держатель кулака			1	
201	120001 - 201	Цилиндрический штифт	Ø 12m6 x 60	6325	1	
202	120001 - 202	Цилиндрический штифт	Ø 12m6 x 28	6325	2	
203	120001 - 203	Вырубная матрица, справа			1	
205	120001 - 205	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 100	6912	2	
207	120001 - 207	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 12	912	2	V
208	120001 - 208	Контрнож			1	V
209	120001 - 209	Отрезной нож			1	V
211	120001 - 211	Распорка			1	
212	120001 - 212	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 20	912	2	
213	120001 - 213	Пружинная шайба	Ø 8	7980	2	
216	120001 - 216	Субножевой штифт			2	
217	120001 - 217	Отводной рычаг			2	
218	120001 - 218	Ролик			2	
219	120001 - 219	Палец ролика			2	
221	120001 - 221	Зажимная втулка	Ø 3 x 20	1481	2	
222	120001 - 222	Зажимная втулка	Ø 12 x 28	1481	2	
223	120001 - 223	Распорная втулка			2	
224	120001 - 224	Распорная втулка			2	
225	120001 - 225	Штифт рукоятки зажима			2	
250	120001 - 250	Гайка	M4	985	4	
251	120001 - 251	Натяжной шкив	Ø 4	6796	4	
252	120001 - 252	Разделительный ящик			1	
253	120001 - 253	Приставная коробка	723202428		1	
254	120001 - 254	Штекерная вставка	HAN24B		1	
255	120001 - 255	Резьбовое соединение Skintop	M16 x 1,5		13	
256	120001 - 256	Заглушка Skindicht	BL-M16 x 1,5		1	
257	120001 - 257	Присоединительный зажим			30	
258	120001 - 258	Крышка			1	
259	120001 - 259	Монтажная шина	35 x 7,5 x 248		1	
260	120001 - 260	Стационарный мост	FB 10-6		2	
265	120001 - 265	Импульсная стрелка			1	
266	120001 - 266	Винт с цилиндрической головкой	M4 x 30	912	4	
267	120001 - 267	Отрезной фрикционный диск	TS-K		4	
268	120001 - 268	Конечная скоба	EIU		1	
269	120001 - 269	Зажим защитного провода	USLKG 4		5	
270	120001 - 270	Жильная конечная гильза	0,75мм ² DZ5-CE 007		17	
271	120001 - 271	Симплексная карта	1-20		1	
272	120001 - 272	Симплексная карта	21-40		1	
273	120001 - 273	Симплексная карта	PE		1	
V = Изнашиваемые части			B = При необходимости			
R = Заменяемые части			W = по выбору			

Поз. №	Заказ №	Обозначение	Размеры	DIN	Штук	
276	120001 - 276	Винт со сферо-цилиндрической головкой	M6 x 8	ISO 7380	2	
277	120001 - 277	Заводская табличка	127 x 74 x 1,5		1	
278	120001 - 278	Вытяжная заклепка	F 3 x 8		4	
301	120001 - 301	Цилиндрический штифт	Ø 10m6 x 70	6325	2	
302	120001 - 302	Цилиндрический штифт	Ø 10m6 x 90	6325	2	
303	120001 - 303	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 20	921	2	
304	120001 - 304	Стопорная шайба	S 8		2	
305	120001 - 305	Направляющий валик			2	
306	120001 - 306	Направляющий валик			2	
307	120001 - 307	Картер привода			1	
308	120001 - 308	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 20	912	4	
309	120001 - 309	Установочный винт	M8 x 12	913	1	
310	120001 - 310	Игольчатый подшипник	NK 70 / 25		2	
311	120001 - 311	DU-втулка	20 x 23 x 30		1	
312	120001 - 312	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 30	912	1	
313	120001 - 313	Гайка	M8	934	1	
314	120001 - 314	Короткоходовой цилиндр	TM/50150/10		1	
315	120001 - 315	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 16	912	4	
316	120001 - 316	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 8-LLR		1	
317	120001 - 317	Ниппель муфты	G1/4" x 30		1	
319	120001 - 319	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 25	912	4	
320	120001 - 320	Пружинная шайба	A 8	127	4	
326	120001 - 326	Гайка	M10	934	1	
327	120001 - 327	Натяжной шкив	Ø 10	6796	1	
330	120001 - 330	Балансир			1	
331	120001 - 331	Радиально-упорный шариковый подшипник	3210	628	1	
332	120001 - 332	Уплотнительное кольцо	ET 5563		1	
333	120001 - 333	DU-втулка	MB 2550 DU		2	
334	120001 - 334	Крышка			1	
335	120001 - 335	Уплотнительное кольцо	G 30 x 37 x 4		1	
336	120001 - 336	Односторонне закрытый игольчатый подшипник без внутреннего кольца	BK 3038		1	
337	120001 - 337	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 25	912	2	
338	120001 - 338	Транспортный вал			1	
339	120001 - 339	Стопорное кольцо	Ø 50 x 2	471	1	
341	120001 - 341	Фланец			1	
342	120001 - 342	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 45	912	6	
343	120001 - 343	Винт с цилиндрической головкой	5/16"-18 x 1 1/2"	как 912	6	
344	120001 - 344	Подпружиненный штифт			1	
345	120001 - 345	Натяжная пружина	3030120900	BBA	1	
348	120001 - 348	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца	DLF 3520		1	
349	120001 - 349	Уплотнительное кольцо	ET 3543		1	
V = Изнашиваемые части			B = При необходимости			
R = Заменяемые части			W = по выбору			

Поз. №	Заказ №	Обозначение	Размеры	DIN	Штук	
351	120001 - 351	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца	DLF 3520		1	
352	120001 - 352	Уплотнительное кольцо	ET 3543		1	
353	120001 - 353	Контрролик			1	
354	120001 - 354	Вал			1	
355	120001 - 355	Шайба	B 25	125	1	
356	120001 - 356	Стопорное кольцо	A 25 x 1,2	471	2	
357	120001 - 357	Торсионная пружина	030121800	BVA	1	
358	120001 - 358	Шайба			1	
359	120001 - 359	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 16	912	1	
360	120001 - 360	Стопорная шайба	S 8		1	
361	120001 - 361	Вал			1	
362	120001 - 362	Призматическая шпонка			1	
377	120001 - 377	Призонный винт			1	
378	120001 - 378	Пружинная шайба	A 8	127	1	
379	120001 - 379	Гайка	M8	934	1	
380	120001 - 380	Винт с цилиндрической головкой	M10 x 55	912	1	
382	120001 - 382	Внутренняя шестеренка			1	
384	120001 - 384	Эксцентрик			1	
385	120001 - 385	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца	DL 3020		1	
386	120001 - 386	Уплотнительное кольцо	ET 3038		1	
387	120001 - 387	Игольчатый радиально-упорный шариковый подшипник	NK1B 59/22		1	
390	120001 - 390	Вал			1	
391	120001 - 391	Призматическая шпонка	A 5 x 5 x 22	6858	1	V
392	120001 - 392	Стопорная шайба	Ø 12	6799	1	V
393	120001 - 393	Стопорное кольцо	A 22 x 1,2	471	2	
394	120001 - 394	Рычаг клапана, справа			1	
395	120001 - 395	Зажимная втулка	Ø 8 x 36	1481	1	
400	120001 - 400	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 16	912	2	
401	120001 - 401	Пружинная шайба	Ø 8	7980	2	
403	120001 - 403	Переходный ниппель	R3/4" x R1/2"		1	
404	120001 - 404	Скоба			1	
405	120001 - 405	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 16	912	2	
406	120001 - 406	Стопорная шайба	S 6		6	
407	120001 - 407	Прокладочное кольцо			1	
408	120001 - 408	Шайба			1	
409	120001 - 409	Болт с потайной головкой	M6 x 12	7991	2	
410	120001 - 410	Толкающая штанга			1	
411	120001 - 411	Угловой шарнир	CS 13	71802	1	
412	120001 - 412	Гайка	M8	934	2	
413	120001 - 413	Пневмомотор	825 F8 F		1	
414	120001 - 414	Прямое резьбовое штуцерное соединение	GE 15-LR		3	
416	120001 - 416	Пневмомотор	130F 10 L/Z		1	
V = Изнашиваемые части			B = При необходимости			
R = Заменяемые части			W = по выбору			

Поз. №	Заказ №	Обозначение	Размеры	DIN	Штук	
417	120001 - 417	Подпружиненный штифт			1	
418	120001 - 418	Зубчатое колесо			1	
419	120001 - 419	Трубчатый разрезной штифт	Ø 8 x30	7343	1	
420	120001 - 420	Зубчатая рейка			1	
421	120001 - 421	Вал			1	
422	120001 - 422	Фланец			1	
423	120001 - 423	DU-втулка	MB 2030 DU		1	
424	120001 - 424	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 12	912	2	
427	120001 - 427	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 65	912	3	
428	120001 - 428	Пружинная шайба	Ø 6	7980	4	
429	120001 - 429	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 16	912	1	
430	120001 - 430	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 16	912	1	
431	120001 - 431	Стопорная шайба	S 6		1	
432	120001 - 432	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 60	912	1	
433	120001 - 433	Пружинная шайба	A 8	127	1	
435	120001 - 435	Е образное угловое резьбовое соединение	EVW 15-LR		2	
438	120001 - 438	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 12	912	3	
440	120001 - 440	Натяжной шкив	Ø 6	6796	2	
441	120001 - 441	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 20	912	2	
444	120001 - 444	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 12	912	3	
446	120001 - 446	Натяжной шкив	Ø 6	6796	2	
447	120001 - 447	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 20	912	2	
450	120001 - 450	Цилиндрический штифт	Ø 6m6 x 36	6325	2	
451	120001 - 451	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 30	912	4	
452	120001 - 452	Пружинная шайба	A 8	7980	4	
453	120001 - 453	Гайка	M8	934	4	
455	120001 - 455	DU-втулка	MB 2550 DU		1	
460	120001 - 460	Клин			2	
461	120001 - 461	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 25		2	
462	120001 - 462	Стопорная шайба	S 6		2	
465	120001 - 465	DU-регулирующая шайба			2	V
468	120001 - 468	Винт с шестигранной головкой	M12 x 35	933	1	
469	120001 - 469	Гайка	M12	934	1	
470	120001 - 470	Направляющее устройство для ленты			1	
473	120001 - 473	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 30	912	3	
474	120001 - 474	Пружинная шайба	A 8	127	3	
475	120001 - 475	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 22	912	2	
V = Изнашиваемые части			B = При необходимости			
R = Заменяемые части			W = по выбору			

Поз. №	Заказ №	Обозначение	Размеры	DIN	Штук	
476	120001 - 476	Шайба	B 8,4	125	1	
477	120001 - 477	Пружинная шайба	A 8	127	1	
479	120001 - 479	Винт с цилиндрической головкой	M6 x 40	912	1	
480	120001 - 480	Зажимная втулка	Ø 4 x 20	1481	1	
481	120001 - 481	Держатель разделительного ящика	повернут на 90°		1	
487	120001 - 487	Рым-болт	M16	580	2	
488	120001 - 488	Винт с цилиндрической головкой	M8 x 50	912	3	
490	120001 - 490	Винт с цилиндрической головкой	5/16"-18 x 1"	как 912	3	
491	120001 - 491	Винт с цилиндрической головкой	M10 x 25	912	2	
494	120001 - 494	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 8-LLR		2	
495	120001 - 495	Стопорная шайба	S 10		2	
497	120001 - 497	Сильфон	V6-290		1	
498	120001 - 498	Лентопротяжное колесо (VHM)			1	V
499	120001 - 499	Лентопротяжное колесо			1	V
500	120001 - 500	Ножевая станция	состоящая из.: 50-89, 93-99, 505+506, 508+509		1	
501	120001 - 501	Пневматическое управление	состоящее из поз.: 100-164, 169-199, 507+528		1	
503	120001 - 503	Разделительный ящик	состоящий из: 250-266, 276-278		1	
505	120001 - 505	Держатель рычага, полностью в комплекте			1	
506	120001 - 506	Клапанная рычаг			1	
507	120001 - 507	Гидрокоробка, полностью в комплекте			1	
508	120001 - 508	Цилиндр			1	
509	120001 - 509	Ножевой корпус с втулками	включ. поз.91		1	
511	120001 - 511	Стопорный штифт			1	
513	120001 - 513	Поршни, полностью в комплекте	с поз.: 49, 78, 98, 99		1	
517	120001 - 517	Стопорный штифт			1	
518	120001 - 518	Дополнительный дроссель			1	
520	120001 - 520	Уголок контрролика	с поз.: 450-452, 465, 741+742		1	
521	120001 - 521	Рычаг, в полном комплекте	с поз.: 455		1	
522	120001 - 522	Стопорный штифт			1	
527	120001 - 527	Цилиндерный уголок			1	
528	120001 - 528	Колодка клапана, звукоизоляционная	с поз.: 184-187		1	
V = Изнашиваемые части			B = При необходимости			
R = Заменяемые части			W = по выбору			

Поз. №	Заказ №	Обозначение	Размеры	DIN	Штук	
529	120001 - 529	Фланец двигателя			1	
530	120001 - 530	Пневматический цилиндр в полном комплекте, пластина направляющего устройства для ленты	с поз.: 128, 800-806		1	
532	120001 - 532	Крышка цилиндра с втулкой	с поз.: 77		1	
550	120001 - 550	Пневматический цилиндр в полном комплекте, транспортировка	с поз.: 910-917		1	
584	120001 - 584	Уголок контролика	с поз.: 520, 740		1	
607	120001 - 607	Цилиндрический штифт	Ø 12m6 x 50	6325	2	
612	120001 - 612	Цилиндрический штифт	Ø 6m6 x 10	6325	4	
614	120001 - 614	Натяжной шкив	Ø 6	6796	1	
740	120001 - 740	Контролик			1	V
741	120001 - 741	Односторонне закрытый игольчатый подшипник без внутреннего кольца	CN 18 13		2	V
742	120001 - 742	Уплотнительное кольцо	ET 1824		2	V
800	120001 - 800	Крепление фланца с винтами	FNC-63		1	
802	120001 - 802	Переходный ниппель	R3/8" x R1/4"		1	
803	120001 - 803	Поворотное резьбовое соединение	SWVE 8-LR		1	
804	120001 - 804	Резьбовое соединение	EVW 8-L		1	
805	120001 - 805	Прямое резьбовое штуцерное соединение	GE 8-L		1	
806	120001 - 806	Пневматический цилиндр	DSBC-63-50		1	
900	120001 - 900	Пневмомотор	825 F8 F		1	R
902	120001 - 902	Пневмомотор	130 F 10 L/Z		1	R
910	120001 - 910	Плоский цилиндр	DZH-25-25		1	
911	120001 - 911	Поворотный фланец	SZSB-25		1	
912	120001 - 912	DZH-головка вилки			1	
913	120001 - 913	Болт			1	
914	120001 - 914	Стопорная шайба	Ø 7	6799	1	
915	120001 - 915	Стопорная шайба	S 5		2	
916	120001 - 916	Винт с цилиндрической головкой	M5 x 10	912	2	
917	120001 - 917	Двойной ниппель	F-DAI-1/8		2	
1001	120001 - 1001	Зажимный вкладыш	для 19 мм ленты		1	V
1002	120001 - 1002		для 25 мм ленты		1	V
1003	120001 - 1003		для 32 мм ленты		1	V
2201	120001 - 2201	Рукоятка зажима	для 19 мм ленты		2	
2202	120001 - 2202		для 25 мм ленты		2	
2203	120001 - 2203		для 32 мм ленты		2	
V = Изнашиваемые части R = Заменяемые части						
B = При необходимости W = по выбору						

Поз. №	Заказ №	Обозначение	Размеры	DIN	Штук	
3001	120001 - 3001	Корпус подшипника	для 19 мм ленты		1	
3002	120001 - 3002		для 25 мм ленты		1	
3003	120001 - 3003		для 32 мм ленты		1	
3401	120001 - 3401	Натяжная звёздочка	для 19 + 25 мм ленты		1	V
3402	120001 - 3402		для 32 мм ленты		1	V
3461	120001 - 3461	Направляющая деталь	для 19 мм ленты		1	
3462	120001 - 3462		для 25 мм ленты		1	
3463	120001 - 3463		для 32 мм ленты		1	
3881	120001 - 3881	Направляющее устройство ленты, слева	для 19 мм ленты		1	V
3882	120001 - 3882		для 25 мм ленты		1	V
3883	120001 - 3883		для 32 мм ленты		1	V
3891	120001 - 3891	Направляющее устройство для ленты, справа	для 19 мм ленты		1	V
3892	120001 - 3892		для 25 мм ленты		1	V
3893	120001 - 3893		для 32 мм ленты		1	V
3991	120001 - 3991	Направляющая	для 19 мм ленты		1	
3992	120001 - 3992		для 25 мм ленты		1	
3993	120001 - 3993		для 32 мм ленты		1	
4050	120001 - 4050	Опорный брус			1	
4051	120001 - 4051	Винт с цилиндрической головкой	M5 x 20	912	2	
4052	120001 - 4052	Нажимная пружина	D-123		1	
4053	120001 - 4053	Цилиндрический штифт	Ø 8m6 x 20	6325	1	
4054	120001 - 4054	Плита			1	
4055	120001 - 4055	Винт с цилиндрической головкой	M3 x 16	84	2	
4056	120001 - 4056	Натяжной шкив	Ø 3	6796	2	
4057	120001 - 4057	Инициатор 10-55 V DC	IN5186		1	
4058	120001 - 4058	Собачка храповика			1	
4059	120001 - 4059	Цилиндрический штифт	Ø 8m6 x 26	6325	1	
4060	120001 - 4060	Рычаг			1	
4061	120001 - 4061	Винт с плоской головкой			1	
4062	120001 - 4062	Трубчатый разрезной штифт	Ø 4 x 8	7343	1	
4063	120001 - 4063	Защитный кожух			1	
4064	120001 - 4064	Винт с цилиндрической головкой	M5 x 8	912	4	
4065	120001 - 4065	Натяжной шкив	Ø 5	6796	4	
4066	120001 - 4066	Флажок переключения			1	
4067	120001 - 4067	Винт с цилиндрической головкой	M4 x 10	912	1	
4068	120001 - 4068	Натяжной шкив	Ø 4	6796	1	
4069	120001 - 4069	Трубчатый разрезной штифт	Ø 4 x 8	7343	1	
4070	120001 - 4070	Инициатор 20-250 V AC	IN0051		1	
4071	120001 - 4071	Airflex-шланг	7 x 10		1	
4072	120001 - 4072	Крепежный цоколь	KR6G5		2	
4073	120001 - 4073	Болт с потайной головкой	M4 x 8	10642	2	
V = Изнашиваемые части			B = При необходимости			
R = Заменяемые части			W = по выбору			

Поз. №	Заказ №	Обозначение	Размеры	DIN	Штук	
4361	120001 - 4361	Вкладыш контропоры, справа	для 19 мм ленты		1	
4362	120001 - 4362		для 25 мм ленты		1	
4363	120001 - 4363		для 32 мм ленты		1	
4371	120001 - 4371	Направляющая пластинка, справа	для 19 мм ленты		1	V
4372	120001 - 4372		для 25 мм ленты		1	V
4373	120001 - 4373		для 32 мм ленты		1	V
4391	120001 - 4391	Направляющая пластинка, сверху	для 19 мм ленты		2	V
4392	120001 - 4392		для 25 мм ленты		2	V
4393	120001 - 4393		для 32 мм ленты		2	V
4421	120001 - 4421	Вкладыш контропоры, слева	для 19 мм ленты		1	
4422	120001 - 4422		для 25 мм ленты		1	
4423	120001 - 4423		для 32 мм ленты		1	
4431	120001 - 4431	Направляющая пластинка, слева	для 19 мм ленты		1	V
4432	120001 - 4432		для 25 мм ленты		1	V
4433	120001 - 4433		для 32 мм ленты		1	V
4781	120001 - 4781	Складывающаяся ступень			1	
5041	120001 - 5041	Привод для 19 мм ленты	состоящий из поз.: 300-345, 490-499, 518-527, 5231,5241,5251		1	
5042	120001 - 5042	Привод для 25 мм ленты	состоящий из поз.: 300-345, 490-499, 518-527,5232,5242,5252		1	
5043	120001 - 5043	Привод для 32 мм ленты	состоящий из поз.: 300-345, 490-499, 518-527, 5233,5243,5253		1	
5101	120001 - 5101	Ножевой пакет для 19 мм ленты	состоящий из поз.: 200-203, 205, 207-225, 511, 607-612,6001-6111		1	V
5102	120001 - 5102	Ножевой пакет для 25 мм ленты	состоящий из поз.: 200-203, 205, 207-225, 511, 607-612,6002-6112		1	V
5103	120001 - 5103	Ножевой пакет для 32 мм ленты	состоящий из поз.: 200-203, 205, 207-225, 511, 607-612,6003-6113		1	V
5231	120001 - 5231	Направляющая колодка	для 19 мм ленты		1	
5232	120001 - 5232		для 25 мм ленты		1	
5233	120001 - 5233		для 32 мм ленты		1	
5241	120001 - 5241	Вкладыш контропоры, справа, в полном комплекте для 19 мм ленты	состоящий из поз.: 438-441, 4361, 4371, 4391		1	
5242	120001 - 5242	Вкладыш контропоры, справа, в полном комплекте для 25 мм ленты	состоящий из поз.: 438-441, 4362, 4372, 4392		1	
V = Изнашиваемые части R = Заменяемые части			B = При необходимости W = по выбору			

Поз. №	Заказ №	Обозначение	Размеры	DIN	Штук	
5243	120001 - 5243	Вкладыш контропоры, справа, в полном комплекте для 32 мм ленты	состоящий из поз.: 438-441, 4363, 4373, 4393		1	
5251	120001 - 5251	Вкладыш контропоры, слева, в полном комплекте для 19 мм ленты	состоящий из поз.: 444-447, 4421, 4431, 4391		1	
5252	120001 - 5252	Вкладыш контропоры, слева, в полном комплекте для 25 мм ленты	состоящий из поз.: 444-447, 4422, 4432, 4392		1	
5253	120001 - 5253	Вкладыш контропоры, слева, в полном комплекте для 32 мм ленты	состоящий из поз.: 444-447, 4423, 4433, 4393		1	
5311	120001 - 5311	Ножевой пакет для 19 мм ленты	как поз 5101		1	R
5312	120001 - 5312	Ножевой пакет для 25 мм ленты	как поз 5102		1	R
5313	120001 - 5313	Ножевой пакет для 32 мм ленты	как поз 5103		1	R
6001	120001 - 6001	Вырубная матрица, слева	для 19 мм ленты		1	
6002	120001 - 6002		для 25 мм ленты		1	
6003	120001 - 6003		для 32 мм ленты		1	
6011	120001 - 6011	Средняя пластина	для 19 мм ленты		1	
6012	120001 - 6012		для 25 мм ленты		1	
6013	120001 - 6013		для 32 мм ленты		1	
6021	120001 - 6021	Нижний нож, справа Середина	для 19 мм ленты		1	
6022	120001 - 6022		для 25 мм ленты		1	
6023	120001 - 6023		для 32 мм ленты		1	
6031	120001 - 6031	Нижний нож, середина	для 19 мм ленты		1	
6032	120001 - 6032		для 25 мм ленты		1	
6033	120001 - 6033		для 32 мм ленты		1	
6041	120001 - 6041	Нижний нож, справа снаружи	для 19 мм ленты		2	
6042	120001 - 6042		для 25 мм ленты		2	
6043	120001 - 6043		для 32 мм ленты		2	
6051	120001 - 6051	Нижний нож, слева снаружи	для 19 мм ленты		2	
6052	120001 - 6052		для 25 мм ленты		2	
6053	120001 - 6053		для 32 мм ленты		2	
6061	120001 - 6061	Шарнирный рычаг	для 19 мм ленты		2	
6062	120001 - 6062		для 25 мм ленты		2	
6063	120001 - 6063		для 32 мм ленты		2	
6081	120001 - 6081	Блочный верхний нож	для 19 мм ленты		1	
6082	120001 - 6082		для 25 мм ленты		1	
6083	120001 - 6083		для 32 мм ленты		1	
V = Изнашиваемые части			B = При необходимости			
R = Заменяемые части			W = по выбору			

V	=	Изнашиваемые части
R	=	Заменяемые части

Формуляр заказа / Bestellformular

TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG

Список запчастей / Ersatzteilservice

Берлинер Штрассе 51 - 55 / Berliner Str. 51 – 55

D - 58332 Швельм / D-58332 Schwelm

FAX: +49 (2336) 808-322

Поз. № / Pos.	Заказ № / Bestell-Nr.	Обозначение	Benennung	Штук / Stück
2	120001 - 2	Винт с цилиндрической головкой M8 x 20	Zylinderschraube M8 x 20	2
↑ Пример ↑				

Пожалуйста, поставьте крестик в поле с соответствующей шириной ленты Bitte entsprechende Bandbreite ankreuzen		
19 mm ☐	25 mm ☐	32 mm ☐
Пожалуйста, поставьте крестик в поле с соответствующим качеством ленты Bitte entsprechende Bandqualität ankreuzen		
AB ☐	MB ☐	

Фирма / Firma	
Контактное лицо / Kontaktperson	
Улица / Straße	
Почтовый индекс, населенный пункт / PLZ, Ort	
Телефон / Telefon	
Факс, электронная почта / Fax, E-Mail	

Дата, Datum

подпись, Unterschrift

Das TITAN Gesamtprogramm

Umreifungsgeräte
für Stahl- und Kunststoffband

**Umreifungsmaschinen und
Aggregate**
für Stahl- und Kunststoffband

Ballenumreifungssysteme
für Stahl- und Kunststoffband

Crimpsysteme

Stanzverbinder

Verpackungsband
aus Stahl- und Kunststoffband

Verschlusshülsen

Zubehör

The TITAN range of products

Strapping tools
for steel and plastic strap

**Strapping machines and
aggregates**
for steel and plastic strap

Baling systems
for steel and plastic strap

Crimp systems

Strip joining devices

Strapping
steel and plastic strap

Seals

Accessories

Полная производственная программа TITAN

Обвязочное оборудование
для стальных и пластмассовых лент

**Обвязочное оборудование и
агрегаты**
для стальных и пластмассовых лент

**Тюковое обвязочное
оборудование**
для стальных и пластмассовых лент

Системы Crimps

Штамповочные соединители

Упаковочная лента
из стальных и пластмассовых лент

Запорные гильзы

Комплектующие

TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG
Postfach 440, 58317 Schwelm
Berliner Straße 51-55, 58332 Schwelm

Телефон: +49 (0) 23 36 / 8 08-0
Факс: +49 (0) 23 36 / 8 08-208
E-Mail: info@titan-schwelm.de
www.titan-schwelm.de

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical alterations
Мы оставляем за собой право вносить
технические изменения