


10.02-3075 СБ



Размеры для справок.

Обозначение	Сечение заготовки, мм	Размеры, мм			Масса, кг
		l	l ₁	l ₂	
10.02-3075 СБ	130x130	110	122	200	212
-01	150x150	130	142	220	232
-02	160x160	140	152	230	242
-03	200x200	180	192	270	282

10.02-3075 СБ		10.02-3075 СБ	
Материал	Роллик	Материал	Роллик
Изготовитель	в сборе	Изготовитель	в сборе
Деталь	Деталь	Деталь	Деталь
Код	Код	Код	Код
Масштаб	Масштаб	Масштаб	Масштаб
ДМК	ДМК	ДМК	ДМК
КЦ	КЦ	КЦ	КЦ

Перв. примен.	Справ. №	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
						Документация			
		*			10.02-3075 СБ	Сборочный чертеж		*А4х3	
						Детали			
		A4	1	10.02-3004	Втулка	2	0,8		
		A4	2	10.02-3078	Крышка	2	0,56		
						Стандартные изделия			
			5		Масленка 1.4.Ц6	1			
					ГОСТ 19853-74				
					Переменные данные	для исполнений:			
						10.02-3075			
						Детали			
		A3	1	10.02-3076	Ролик	1	4,49		
		A3	2	10.02-3077-1	Ось	1	1,84		
						10.02-3075-01			
Изм.	Лист			№ докум.	Подп.	Дата	10.02-3075		
Разраб.	Красильникова					10.08г	Ролик в сборе		
Пров.	Азаров								
Нач.бюро	Хорошун								
Н.контр.									
Утв.									
							Лит.	Лист	Листов
								1	2
					ДМК		КЦ		

Перв. примен.

Справ. №

184.СК.25133-М1002/ДЛ2001

Подп. и дата

Инд. № докл.


Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

10.02-3004

3,2 $\sqrt{(\checkmark)}$



Неук. пред. откл. размеров: $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$.

Арх. экз. чеха

10.02-3004

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Красильникова	09.08.82	
Пров.		Азаров		
Т.контр.				
Нач. бюро		Хорошун		
Н.контр.				
Утв.				

Втулка

БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78

Лит.	Масса	Масштаб
	0,4	1:1
Лист	Листов	1

ДМК КЦ

Копировал

Формат А4

10.02-3076

10.02-3075 (5 pos.)


Гроби №

Всего шт. №

Мат. № дил.

Мат. и дил.


Мат. № подл.



Нуж. пред. откл. размеров: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$

Обозначение	Сечение заготовок, мм	Размеры, мм		Масса, кг
		L	l	
10.02-3076	130x130	110	88	4,49
-01	150x150	130	108	5,18
-02	160x160	140	118	5,8
-03	200x200	180	158	7,55

10.02-3076				Лист		Масса	Максимум
Ролик				Лист		см. табл.	1:1
Сталь 40X ГОСТ 4543-71 ДМК				Лист		Листов	1
КЦ				Лист		Листов	1



1. Твердость поверхности А НRC 57±2.

2. Нечк. пред откл. размеров: $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$.

Обозначение	Сечение заготовки, мм	Размеры, мм				Масса, кг
		L	l	l ₁	l ₂	
10.02-3077-1	130x130	200	123	114	109	1,84
-01	150x150	220	143	124	119	2,03
-02	160x160	230	153	129	124	2,1
-03	200x200	270	193	149	144	2,52

[illegible]

$$\sqrt[6,3]{(\checkmark)}$$

Перв. примен.

10.02-3075(6) no3.4

Справка №

Подн и дама

15

100

AP

7M 1


—

100

10

9. April

1



Неук. пред. откл. размеров: $H14, h14; \pm \frac{J14}{2}$.

10.02-3078-1

1	Красильникова	@Mkr-f	06.09
Изм.	Лист № док-м.	Подп.	Дата
Разраб.	Красильникова	@Mkr-f	10.082
Пров.	Азаров	AS	
Т.контр.			
Нач.бюро	Хорошун	@Mkr-f	
Н.контр.			
Утв.			

Крышка

Сталь 20 ГОСТ 1050-88

Лист	Масса	Масштаб
	0,28	2:1
Лист	Листов	1
ДМК		КЦ

Копировал

Φηρημητη Α4