







1. Сварные швы согласно требований ДНАП 0.00-1.03-93.
2. На прокат из стали 09Г2С обязательно наличие сертификата.
3. Отхечь
4. Шероховатость факос Ra12.5
5. Размеры для справок.
6. H14; h14; ±IT14/2.
7. Снежение сторон квадратов 1 и 2
8. Снежение сторон квадратов 1 и 2 относительно поверхности 1 и 2 не более 0,5 мм.
9. Взаимная непараллельность сторон квадратов 1 и 2 не более 1 мм.
10. Галтель "П" (R15) упрощенной овальной формой до шероховатости не менее Ra16.
11. Маскировка: обозначение чертёжа шрифтом n=40мм ГОСТ 14192-90, красная.
12. Покрытие эмаль Пв-115, черная, ГОСТ 6465-76.УЛ.
13. Поверхности 1 и 2 предохранить.



ОАО ИНГОК
КАРЬЕР
ГОДЕН НА 2004 ГОДИНА
АТААДЪ ПОДПИСЪ

Погодженого на 2026-2027 р.
Головний механік ГК ПІВНІЗК

Є.Б.Крисенко

Книголюбивый
наш современник
и будущий читатель

Знаешь ли ты, сколько страниц в твоей библиотеке?

Знаешь ли ты, сколько книг в твоей библиотеке?

Знаешь ли ты, сколько страниц в твоей библиотеке?

А теперь посчитай, сколько страниц в твоей библиотеке!

Знаешь ли ты, сколько страниц в твоей библиотеке?

Знаешь ли ты, сколько страниц в твоей библиотеке?

Знаешь ли ты, сколько страниц в твоей библиотеке?

Знаешь ли ты, сколько страниц в твоей библиотеке?

Знаешь ли ты, сколько страниц в твоей библиотеке?

Знаешь ли ты, сколько страниц в твоей библиотеке?


Знаешь ли ты, сколько страниц в твоей библиотеке?

Знаешь ли ты, сколько страниц в твоей библиотеке?

Знаешь ли ты, сколько страниц в твоей библиотеке?

Знаешь ли ты, сколько страниц в твоей библиотеке?

Знаешь ли ты, сколько страниц в твоей библиотеке?

$$\sqrt{Ra_{25(V)}}$$


Годен на 20 08 г. Науменко

1. Покова Гр. III 487.229. HB ГОСТ 8479-70.
2. H14; h14; $\pm IT14/2$

3. Размеры в (...) – после сборки.
4. Точность и шероховатость по размерам в (...) – по сборочному чертежу.

Заказ № 38604/с
Годен на 20 07 г.
Проверил Сиднев


[illegible]

Крисен
ко
Евген
Борисович


3519.05.02.004.01.K

√Ra25(V)


(1807) ②



A-A



B-B



Гориз на 20 02 16/10/16

НБ 23.11.16 23.11.16

1. Поковка ГР. III 487-229 НВ ГОСТ 8479-70.

2. H14; H14; ±IT14/2

3. Размеры в (...) - после сборки.

4. Точность и шероховатость по размерам

в (...) - по сборочному чертежу.

5. Материал: 35Kh499

Контроль
эксперт
конструктор

Заказ № 31600/16
Гориз на 20 02 16/10/16
Проектировщик: Сидоренко

3519.05.02.004.01.K

Крисен
но
Евген
Борисов
вич

ОАО ИНГОК
КАРЬЕР
ГОР. НА 2014 ГОД
ПОДПИСЬ

№	Имя	Должность	Подпись	Дата
1	Иван	Лист	И. Документ	2016.10.16
2	Розов	Сварка	Р. Сварка	2016.10.16
3	Т. Контр	Неделя	Т. Контр	2016.10.16
4	Н. Контр	Болон	Н. Контр	2016.10.16
5	Утв	Синер	Утв	2016.10.16

Цаппа левая

Этап: 34ХНП

ТУ 108.11.312-80

ОГК 340 "КЗГО"

Формат А2