

ПРО (Пропозиція робити оферти) № 1296 від 09.10.2026р

Шановні пані та панове!

Повідомляємо, що плануємо закупівлю послуг.

Просимо Вас надати Ваші пропозиції відповідно до вимог, вказаних нижче.

Найменування послуги	Поточний ремонт (відновлення) блоків та плат керування екскаваторами, обладнаних цифровою системою НКУ типу KEP-10(12)Л-ТЦ-М, встановлених на ЕКГ Петрівського та Глеюватського кар'єрах ПРАТ "ЦГЗК" у 2027 році
Одиниця виміру	послуга
Нормативно-технічна документація	Шаблон договору, технічна документація
Графік постачання послуг	2027р., WS
Термін закінчення прийому оферт	15:00 ч. 15.10.2026р.
Інші умови	Якщо субпідрядні організації повинні брати участь у роботі, будь ласка, надайте додаткову інформацію: плановий перелік субпідрядників, частка загальної кількості співробітників, а також частка загальної запланованої роботи.
Умови оплати	Оплата в межах 180 календарних днів з моменту підписання АВР ; -Факторинг від ПУМБ-це КОМПЛЕКС ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЩО ВЕДУТЬ ТОРГІВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА УМОВАХ ВІДСТРОЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ Контакти ПУМБ: Санівська Ірина; Керівник продажів факторингу; 050-104-26-61; Iryna.Sanivska@pumb.ua Мишкіна Алла; Головний фахівець; 099-920-85-17 Alla.Myshkina@pumb.ua Чекіна Леся; Керівник операційного супроводу; 093-658-21-91; Lesya.Chekina@pumb.ua
Питання с охорони праці	Олейник Александр Владимирович 067 933 08 74 aleksandr.oleynik@metinvestholding.com
Питання технічного характеру	Тютюник Андрій Степанович (Andrii Tiutiunyk) andrey.tyutyunik@metinvestholding.com , +380676338366, Мохов Антон Валерійович (Anton Mokhov) Anton.Mokhov@metinvestholding.com , +380965079531
Умови проведення тендеру	Проведення аукціону на майданчику ARIBA, будь ласка, підготуйте найбільш конкурентоздатну пропозицію за ціною та умовами оплати. Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. Після закінчення аукціону, комерційну пропозицію з підвищенням вартості робіт яка відрізняється від зазначеної в аукціоні не може бути прийнято відділом закупок. Повідомляю Вам, що Ваші дії можуть бути розцінені як порушення принципу етичного і відкритого ведення бізнесу, з можливістю подальшої дискваліфікацією за всіма активами ТОВ METINVEST ХОЛДИНГ.
ARIBA	Для роботи в системі рекомендуємо використовувати браузер Internet Explorer і поточну версію Java.
Укладання договору	Згода працювати за типовими договорами Замовника є обов'язковою.
Підтримка	Якщо у вас є проблема з реєстрацією, передкваліфікацією або під час торгів, виконайте наступні кроки, натиснувши на посилання: https://metinvestholding.com/ru/procurement/procurement-support

Зауваження що до проведення тендерів	У разі виникнення зауважень до роботи тендерного комітету, ваші претензії та прохання направляти на адресу Апеляційної комісії, заповнивши електронну форму на офіційному сайті Групи Метінвест: https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board впродовж 3-х днів від дати проведення тендеру.
Загальні умови	Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів. Підприємство, що направило оферту для участі в тендері і визнане переможцем, зобов'язується укласти договір на постачання з Покупцем на умовах, зазначених у вказаній тендерній пропозиції, відповідно до типової форми договору Покупця.
Контактна особа відповідальна за проведення тендеру	Гарус Ія Миколаївна Iya.Garus@metinvestholding.com , тел.: 097-212-40-01
Кваліфікаційні умови	У випадку, якщо ваша пропозиція оцінюється як потенційно прийнятний для Покупця Ваша компанія (якщо ви не маєте попередньої кваліфікації у відповідній категорії), вам необхідно буде пройти попередню кваліфікацію, після чого буде проводитися рішення про можливість співпраці.
Огляд об'єкту, що поставлений на тендер	Виїзд на об'єкт, що поставлений на тендер, є обов'язковим. Якщо ви подаєте заяву на огляд, будь ласка, надішліть лист.
Додаткова перевага при визначенні переможця	Згода на підписання договірної та первинної документації на платформі «ВЧАСНО»
Додаткова умова	В разі необхідності металопрокату для виконання робіт, обов'язкова умова закупки в СЕРВІСНОМУ МЕТАЛОЦЕНТРІ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»

* базовою умовою оплати, з якою працюють підприємства Групи Метінвест, є відстрочка платежу. У разі, якщо у Вашій Комерційній пропозиції міститься вимога повної або часткової передоплати, прохання направляти з комерційною пропозицією актуальну фінансову звітність (аудитовану і/або завірену керівництвом) за останній звітний період.

Згода працювати на підставі типової форми договору, запропонованої Замовником Покупцеві, є обов'язковою.

Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів.

Згідно з правилами закупівель, прийнятим в Групі Метінвест, для участі в тендерах Групи Метінвест новим постачальникам необхідно пройти процедуру попередньої кваліфікації за категорією / групі матеріалів або послуг, в рамках яких будуть виконуватися поставки. З усіх питань, пов'язаних з проходженням процедури попередньої кваліфікації, прохання звертатися до відповідального за проведення даних процедур закупки (контактна інформація вказана вище).

За результатами проведення процедури вибору постачальника, до потенційного переможця може здійснюватися виїзна перевірка перед підписанням договору з метою визначення достатності технологічних, фінансових, організаційних, юридичних можливостей Постачальника, щодо виконання ним зобов'язань у відповідності з умовами Тендеру.

Сподіваємося на взаємовигідне співробітництво.

Примітка:

Проводячи Тендер, ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» та інші підприємства Групи Метінвест не приймають на себе жодних зобов'язань по укладанню договорів, здійсненню поставок, придбання товару та ін. з учасниками Тендеру, в т. ч. з учасником Тендеру, котрий надав кращу пропозицію.

Цей лист носить виключно інформаційний характер, не є попереднім договором або пропозицією укласти договір (офертою), і не націлене на створення обов'язків для сторони, що його направила.

Сподіваємося на взаємовигідну співпрацю.

З повагою,

Начальник відділу закупок



В.В. Захарчук

Узгоджено:
Начальник енергетичного відділу
ДІ ГДД ОД ТОВ «МІХ»

Олег КОСТЕНОК Перець Вадим
Миколайович

Підписано цифровою
подписью: Перець
Вадим Миколайович

Затверджую:
Директор з інжинірингу
ПРАТ «ЦГЗК»

Стоєв Ігор
Вікторович
(Ihor Stoiev) Ігор СТОЄВ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 1-ГК

на ПР блоків та плат керування екскаваторами, обладнаних цифровою системою НКУ типу КЕР-10(12)Л-ТЦ-М, встановлених на ЕКГ-8І, ЕКГ-12К Глеюватського кар'єру у 2027 році

Дані замовника, та основна інформація

1.1	Назва підприємства, цеху	ЦГЗК, Глеюватський кар'єр
1.2	Місце знаходження об'єкту, Адреса	50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг
1.3	Контактна особа (Ф.І.П.)	Андрій ТЮТЮНИК
1.4	Посада	Головний енергетик Глеюватського кар'єру
1.5	Тел./факс	+3 8 0564 10 62 45
1.6	E-mail	andrey.tyutyunik@metinvestholding.com
1.7	Підстава для виконання робіт	Це технічне завдання
1.8	Виконавець	Визначається за результатами торгів.
1.9	Найменування робіт	Поточний ремонт
1.10	Види робіт (технічне переоснащення, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт, технічне обслуговування та інше..)	ПР блоків та плат керування екскаваторів, обладнаних цифровою системою НКУ типу КЕР-10(12)Л-ТЦ-М, встановлених на ЕКГ-8І, ЕКГ-12К Глеюватського кар'єру
1.11	Джерело фінансування	Поточний бюджет кар'єру на 2027 рік
1.12	Термін виконання робіт	З моменту передачі ремонтного фонду 10 робочих днів на одиницю обладнання
1.13	Дата заповнення	11.09.2026 р.

1. Основні дані та вимоги

2.1	Види робіт та Перелік блоків та плат НКУ, що підлягають ремонту	Додаток 1.
2.2	Перелік екскаваторів, обладнаних цифровою системою НКУ типу КЕР-10(12)Л-ТЦ-М	Додаток 2.
2.3	Умови виконання та місце проведення робіт, наявність спеціальних дозволів для можливості виконання вказаних робіт	2.3.1. Роботи виконуються в умовах та на території ПІДРЯДНИКА. 2.3.2. Всі роботи проводити в суворій відповідності з чинними правилами: НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС). 2.3.3. Виконавець забезпечує виконання вимог природоохоронного законодавства та самостійно виконує комплекс необхідних для цього мір. 2.3.4. Виконавець самостійно та за свій рахунок забезпечує доставку блоків НКУ з Глеюватського кар'єру в ремонт на територію ПІДРЯДНИКА та їх повернення на Глеюватський кар'єр. 2.3.5. У разі псування Підрядником ТМЦ, переданого Замовником, несе повну матеріальну відповідальність за завдану шкоду. Факт нанесення Підрядником шкоди Замовнику підтверджується шляхом проведення розслідування із залученням представників Замовника та Підрядника; підрядник повідомляє Замовнику про необхідність виконання додаткових робіт протягом 3 календарних днів з дня виникнення такої необхідності. 2.3.6. У разі виникнення необхідності залучення до виконання робіт за договором субпідрядників, Підрядник зобов'язаний отримати письмовий дозвіл Замовника, підписаний директором з безпеки та директором з інжинірингу ПРАТ "ЦГЗК».

2.4	Вимоги до дозвільних документів	2.4.1. Перед початком робіт Виконавець повинен надати скановані копії дозвільних документів на виконання спеціальних видів робіт (ремонт, налагодження, випробування обладнання); 2.4.2. Підрядник забезпечує наявність діючих ліцензій та дозволів на весь період дії Договору.
2.5	Вимоги до закриття актів виконаних робіт та до оформлення необхідних актів прийому – передачі, протоколів випробувань і обстежень та іншої технічної документації, яку підрядник надає замовнику.	2.5.1. ПІДРЯДНИК зобов'язаний надати при закритті Актів виконаних робіт протоколи випробувань на кожну одиницю обладнання.
2.6	Вимоги до гарантійних зобов'язань.	2.6.1 Підрядник гарантує своєчасне та якісне виконання робіт; 2.6.2.Застосування власних матеріалів, запасних частин, тощо при виконанні ремонтних робіт на обладнанні замовника усі матеріали повинні бути якісними. 2.6.3 Гарантійний термін з дати підписання АВР - 30 к.д. 2.6.4 Демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню ЗАМОВНИКУ. 2.6.5 У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик ЗАМОВНИКА.
2.7	Виконання ремонтів, об'єми робіт, забезпечення запчастинами, виклик бригади.	2.7.1. Попередня діагностика, ремонт, відновлення, налагодження, контроль технічного стану блоків та плат – виконуються ПІДРЯДНИКОМ. Демонтаж, монтаж блоків – за рахунок ПІДРЯДНИКА. 2.7.2 Забезпечення програмним супроводом, право його використовувати - забезпечує ПІДРЯДНИК. 2.7.3 Постачання матеріалів, комплектуючих, запасних частин для ремонтів блоків НКУ - ПІДРЯДНИКА за погодженим реєстром цін. 2.7.4. Реагування ПІДРЯДНИКА на виконання аварійних ремонтів протягом 3-х годин після виклику уповноваженими особами ВГЕ ЗАМОВНИКА в телефонному режимі з подальшим оформленням письмової заявки за підписом уповноважених осіб протягом 1-го робочого дня.

2. Перелік додатків

№ Дод.	Назва додатку	До якого пункту таблиць 1,2 стосується	Номера сторінки цього технічного завдання
1	Види робіт та Перелік блоків та плат НКУ, що підлягають поточному ремонту	п.2.1.	Стор. 3
2	Перелік екскаваторів, обладнаних цифровою системою НКУ типу KEP-10(12)Л-ТЦ-М	п.2.2.	Стор. 3

Головний енергетик ПРАТ «ЦГЗК» **Яновський Сергій Пантелійович**  Подписано цифровой подписью: Яновський Сергій Пантелійович **Сергій ЯНОВСЬКИЙ**

Начальник Глеюватського кар'єру



Володимир РОЩЕНКО

Головний енергетик Глеюватського кар'єру



Андрій ТЮТЮНИК

Види робіт:

1. Діагностування причин несправності блоків керування системою НКУ.
2. Поточний ремонт на території Підрядника блоків керування системою НКУ.
3. Застосування, при поточному ремонті за необхідності, програмного забезпечення для блоків керування системою НКУ.

Перелік блоків та плат НКУ, що підлягають ремонту

- плата драйвера силового тиристора;
- блок керування двигуном;
- модуль процесорний;
- модуль дискретних входів = 110 В;
- модуль дискретних виходів = 110 В;
- модуль датчиків температури;
- збудник;
- пристрій захисного відключення РУП-380/220;
- модуль дискретних виходів ~380В;
- модуль датчиків тиску;
- модуль збирання даних;
- модуль зберігання даних;
- блок керування фільтрами БУФ;
- модуль термінальний;
- промисловий комп'ютер.

Додаток 2**Перелік екскаваторів, обладнаних цифровою системою НКУ типу КЕР-10(12).І-ТЦ-М на 2027 рік**

№ з/П	Найменування обладнання	Одиниця виміру	Кількість
1	Екскаватор ЕКГ 8І (привід ТП-Д) (№ 102, 104, 110)	шт	3
2	Екскаватор ЕКГ 12 К (привід ТП-Д) (№ 106, 107, 108, 109)	шт	4
	Всього		7

Узгоджено:

Начальник енергетичного відділу

ДІ ГДД ОД ТОВ «МІХ»

Костенок Олег

Володимирович
Олег КОСТЕНОК

Подписано цифровой подписью:
Костенок Олег Володимирович
Дата: 2026.10.01 07:45:57 +03'00'



Стоєв Ігор
Вікторович
(Ihor Stoiev)

Затверджую:
Директор з інжинірингу
ПРАТ «ЦГЗК»

Ігор СТОЄВ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №ПК-11-Е

на поточний ремонт (відновлення) блоків та плат керування екскаваторами, обладнаних цифровою системою НКУ типу КЕР-10(12)Л-ТЦ-М, встановлених на ЕКГ-8І, ЕКГ-10, ЕКГ-12К Петрівського кар'єру у 2027 році

Дані замовника, та основна інформація

1.1	Назва підприємства, цеху	ЦГЗК, Петрівський кар'єр
1.2	Місце знаходження об'єкту, Адреса	смт Петрове Кіровоградської області
1.3	Контактна особа (Ф.І.П.)	Богдан Костюков
1.4	Посада	Заступник начальника цеху з інжинірингу
1.5	Тел./факс	+380564106633
1.6	Е-mail	bogdan.kostyukov@metinvestholding.com
1.7	Підстава для виконання робіт	Це технічне завдання
1.8	Виконавець	Визначається за результатами торгів.
1.9	Найменування робіт	Поточний ремонт (відновлення)
1.10	Види робіт (технічне переоснащення, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт, технічне обслуговування та інше..)	ПР (відновлення) блоків та плат керування екскаваторів, обладнаних цифровою системою НКУ типу КЕР-10(12)Л-ТЦ-М, встановлених на ЕКГ-8І, ЕКГ-10, ЕКГ-12К Петрівського кар'єру
1.12	Джерело фінансування	Поточний бюджет кар'єру на 2027 рік
1.13	Термін виконання робіт	З моменту передачі ремонтного фонду 10 робочих днів на одиницю обладнання
1.14	Дата заповнення	09.09.2026 р.

1. Основні дані та вимоги

2.1	Види робіт та Перелік блоків та плат НКУ, що підлягають ремонту	Додаток 1.
2.2	Перелік екскаваторів, обладнаних цифровою системою НКУ типу KEP-10(12)Л-ТЦ-М	Додаток 2.
2.3	Умови виконання та місце проведення робіт, наявність спеціальних дозволів для можливості виконання вказаних робіт	2.3.1. Роботи виконуються в умовах та на території ПІДРЯДНИКА. 2.3.2. Всі роботи проводити в суворій відповідності з чинними правилами: НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів . Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів 2.3.3. Виконавець забезпечує виконання вимог природоохоронного законодавства та самостійно виконує комплекс необхідних для цього мір. 2.3.4. Виконавець самостійно забезпечує доставку блоків НКУ з Петрівського кар'єру в ремонт на територію ПІДРЯДНИКА та їх повернення на Петрівський кар'єр. 2.3.6. У разі псування Підрядником ТМЦ, переданого Замовником, несе повну матеріальну відповідальність за завдану шкоду. Факт нанесення Підрядником шкоди Замовнику підтверджується шляхом проведення розслідування із залученням представників Замовника та Підрядника; підрядник повідомляє Замовнику про необхідність виконання додаткових робіт протягом 3 календарних днів з дня виникнення такої необхідності. 2.3.7. У разі виникнення необхідності залучення до виконання робіт за договором субпідрядників, Підрядник зобов'язаний отримати письмовий дозвіл Замовника, підписаний директором з безпеки та директором з інжинірингу ПРАТ "ЦГЗК».
2.4	Вимоги до дозвільних документів	2.4.1. Перед початком робіт Виконавець повинен надати скановані копії дозвільних документів на виконання спеціальних видів робіт (ремонт, налагодження, випробування обладнання); 2.4.2. Підрядник забезпечує наявність діючих ліцензій та дозволів на весь період дії Договору.
2.5	Вимоги до закриття актів виконаних робіт та до оформлення необхідних актів прийому – передачі, протоколів випробувань і обстежень та іншої технічної документації, яку підрядник надає замовнику.	2.5.1. ПІДРЯДНИК зобов'язаний надати при закритті Актів виконаних робіт протоколи випробувань на кожен одиницю обладнання.
2.6	Вимоги до гарантійних зобов'язань.	2.6.1 Підрядник гарантує своєчасне та якісне виконання робіт; 2.6.2.Застосування власних матеріалів, запасних частин, тощо при виконанні ремонтних робіт на обладнанні замовника усі матеріали повинні бути якісними. 2.6.3 Гарантійний термін з дати підписання АВР - 30 к.д. 2.6.4 Демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню ЗАМОВНИКУ. 2.6.5 У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик ЗАМОВНИКА.
2.7	Виконання ремонтів, об'єми робіт, забезпечення запчастинами, виклик бригади.	2.7.1. Попередня діагностика, ремонт, відновлення, налагодження, контроль технічного стану блоків та плат – виконуються ПІДРЯДНИКОМ. Демонтаж, монтаж блоків – за рахунок ПІДРЯДНИКА 2.7.2 Забезпечення програмним супроводом, право його використовувати - забезпечує ПІДРЯДНИК. 2.7.3 Постачання матеріалів, комплектуючих, запасних частин для ремонтів блоків НКУ- ПІДРЯДНИКА за погодженим реєстром цін. 2.7.4. Реагування ПІДРЯДНИКА на виконання аварійних ремонтів протягом 3-х годин після виклику уповноваженими особами ВГЕ ЗАМОВНИКА в телефонному режимі з подальшим оформленням письмової заявки за підписом уповноважених осіб протягом 1-го робочого дня.

2. Перелік додатків

№ Дод.	Назва додатку	До якого пункту таблиць 1,2 стосується	Номера сторінки цього технічного завдання
1	Види робіт та Перелік блоків та плат НКУ, що підлягають поточному ремонту	п.2.1.	
2	Перелік екскаваторів, обладнаних цифровою системою НКУ типу KEP-10(12)Л-ТЦ-М	п.2.2.	

Головний енергетик ПРАТ ЦГЗК

Яновський Сергій
Пантелійович

Подписано цифровой
подписью: Яновський
Сергій Пантелійович

Сергій ЯНОВСЬКИЙ

Начальник Петрівського кар'єру

Єгупов Дмитро
Васильович

Подписано цифровой подписью:
Єгупов Дмитро Васильович
Дата: 2026.09.30 14:43:35 +03'00'

Дмитро ЄГУПОВ

Заступник начальника ПК з інжинірингу

Костюков Богдан
Юрійович

Подписано цифровой подписью:
Костюков Богдан Юрійович
Дата: 2026.09.30 12:32:06 +03'00'

Богдан КОСТЮКОВ

Головний енергетик Петрівського кар'єру

Мохов Антон
Валерійович
(Anton Mokhov)

Подписано цифровой
подписью: Мохов Антон
Валерійович (Anton
Mokhov)
Дата: 2026.09.30 12:27:29
+03'00'

Антон Мохов

Види робіт:

1. Діагностування причин несправності блоків керування системою НКУ
2. Поточний ремонт (відновлення) на території Підрядника блоків керування системою НКУ.
3. Застосування, при поточному ремонті (відновлені) за необхідності, програмного забезпечення для блоків керування системою НКУ.

Перелік блоків та плат НКУ, що підлягають ремонту

- плата драйвера силового тиристора;
- блок керування двигуном;
- модуль процесорний;
- модуль дискретних входів = 110 В;
- модуль дискретних виходів = 110 В;
- модуль датчиків температури;
- збудник;
- пристрій захисного відключення РУП-380/220;
- модуль дискретних виходів ~380В;
- модуль датчиків тиску;
- модуль збирання даних;
- модуль зберігання даних;
- блок керування фільтрами БУФ;
- модуль термінальний;
- промисловий комп'ютер.

Перелік екскаваторів, обладнаних цифровою системою НКУ типу КЕР-10(12).І-ТЦ-М

№ з/п	Найменування обладнання	Одиниця виміру	Кількість
1	Екскаватор ЕКГ-8І (привід ТП-Д) (№ 212, 210, 211, 206)	шт	4
2	Екскаватор ЕКГ-10 (привід ТП-Д) (№ 201,207)	шт	2
3	Екскаватор ЕКГ-12К (привід ТП-Д) (№ 202, 203, 204, 205, 215, 216, 224)	шт	7
	Всього		13