

Согласовано:

Главный энергетик ЧАО «ЦГОК»

С.П. Яновский

**Опросный лист (техническое задание)
на закупку**

Ключ электромагнитный КЭЗ-1М

1. Данные заказчика

1.1	Наименование предприятия	ЧАО «ЦГОК»
1.2	Адрес	г. Кривой Рог, 50066
1.3	Контактное лицо (Ф.И.О.)	Назарёк Сергей Владимирович
1.4	Должность	Начальник участка
1.5	Тел./факс	4105795
1.6	E-mail	Sergey.Nazarek@metinvestholding.com
1.7	Дата заполнения	20.02.2023 г
1.8	Идентификационный код O3M из SAP	27.12.409000.00750

2. Исходные данные, условия эксплуатации.

2.1	Технологический механизм, место установки, предназначение	Предназначена для ремонта поврежденной изоляции и оболочек силовых кабелей, а также изоляции соединений кабельных жил, работающих под напряжением до 10 кВ	Данные предоставляемые производителем (поставщиком)
2.2	Содержание пыли, г/м	Токопроводящая пыль	
2.3	Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха	- 20°C + 50°C	
2.4	Относительная влажность воздуха	до 80 % (без конденсации)	
2.5	Атмосфера (нормальная, коррозионная, взрывоопасная)	коррозионная	

3. Технические требования, характеристики

	Наименование	Требуемые параметры, характеристики от заказчика	Данные предоставляемые производителем (поставщиком)
3.1	Рабочее напряжение, В	220	
3.2	Род тока	постоянный	
3.2	Режим работы	Повторно-кратковременный	
3.3	Номинальный ток, А	0,11	

4. Конструктивные особенности

	Наименование	Требуемые параметры, Характеристики от заказчика	Данные предоставляемые производителем
4.1	Материал	ударопрочная пластмасса	
4.2	Форма контактов	круглые	
4.3	Габаритные размеры, мм	144x55x55	
4.4	Масса, г	420	
4.5	Рабочий ход стержня, мм	13	




Рис. 1. Габаритные размеры Ключа электромагнитного КЭЗ-1М

5. Требования к гарантии

5.1. Гарантийное обязательство на Ключ электромагнитный КЭЗ-1М - 2500 циклов.

5.2. В случае если компания-претендент не является производителем предлагаемого оборудования, ей необходимо предоставить авторизационное письмо (копию) от завода-изготовителя (или официального представителя компании в Украине), подтверждающее полномочия компании-претендента и подтверждающее выполнение заводом-изготовителем гарантийных обязательств при закупке данного оборудования у компании- претендента.

6. Техническая документация

6.1. Техническая документация должна быть на украинском (русском) языке. В её состав должны входить:

- Паспорт, содержащий сведения удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик изделия, а также сведения по сертификации изделия.
- Руководство по эксплуатации с техническим описанием и габаритными размерами.
- Протоколы испытаний на заводе-изготовителе по нормам завода-изготовителя.
- Свидетельство о консервации и упаковке.
- Сертификаты, ТУ по которым изготовлено изделие (или регистрационный номер с копией подтверждающего листа)

6.2. В технической документации также должна быть указана следующая информация о продукте:

- обозначение, по каким нормам или стандартам изготовлен.
- год производства;
- наименование производителя и торговая марка, номер, место регистрации и местонахождение производителя (адрес электронной почты, веб-сайт, контактные номера телефонов);
- информация о диапазоне рабочих условий, для которых специально разработано изделие: диапазон температуры окружающей среды; максимальная рабочая температура, и т.д)

7. Технические требования к качеству товара:

7.1. Поставляемое оборудование должно изготавливаться в заводских условиях, в соответствии и с учётом требований:

- должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов об охране окружающей природной среды.

7.2. Уровень пожарной безопасности должен обеспечиваться применяемыми материалами Ключ электромагнитный КЭЗ-1М.

8. Комплект поставки

	Наименование	Требуемые параметры, количество от заказчика	Данные предоставляемые производителем
1	Руководство по эксплуатации	1 на шт	
2	Паспорт, протоколы, свидетельства об консервации и упаковки.	1 на шт	
3	Сертификат качества (оригинал, выданный производителем)	1 на шт	
4	Ключ электромагнитный КЭЗ-1М	согласно заявки	

9. Требование к таре и упаковке

9.1. Ключ электромагнитный КЭЗ-1М поставляется в специальной таре (упаковке), законсервированной, согласно требований, предусмотренных для данного вида товара, обеспечивающих целостность при транспортировке и доставке. Упаковка является одноразовой и не подлежит возврату поставщику.

9.2. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность поставляемых изделий при их перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом с учётом температурного режима от -30⁰С до +35⁰С. Продукция должна быть защищена от любых повреждений при её хранении в течении 3-х месяцев на открытом воздухе под навесом при минимальной температуре минус 10⁰С.

10. Прочие важные условия

10.1. Для участия в процедуре закупки Поставщику необходимо представить за своей подписью техническую часть предложения, которая должна содержать следующую информацию:

- полное наименование участника, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, адрес электронной почты, номер контактного телефона технических специалистов;
- подтверждение технического соответствия предлагаемой **Ключ электромагнитный КЭЗ-1М** в виде таблицы EXEL с подтвержденными техническими параметрами Разделов №2, №3, №4, №8 оформленных в указанных таблицах. Или параметрами требующих дополнительного согласования с техническими специалистами.
- Техническое предложение сформированное на базе интернет ресурсов не принимаются

Заместитель начальника ЦСП по инжинирингу

А.А. Симашко

Начальник участка подстанций 6кВ

С.В. Назарек