

узгоджено:

Начальник ВПКР ПРАТ «ПІВН ГЗК»

Д.С. Горільський

Головний механік ВПКР ПРАТ «ПІВН ГЗК»

В.В. Макаренко

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ № 8 від 08.09.2026р.

Технічне обслуговування вентилятора ВЦД 47 "СЕВЕР" (ревізія, налагодження) інв.№061955

Комісія у складі:

Начальник ПК

Головний інженер ПК

Головний механік ПК

Данилов М.М.

Гандзюк В.В.

Зайвий В.А.

№ з/п	Найменування робіт	Од. вим.	Кіл-ть
1	Налагодження робочого колеса вентилятора, діаметр колеса більше 4 м	штука	1
2	Ревізія кожуха всмоктувальної коробки та дифузора вентилятора	уст.	1
3	Налагодження направляючого (спрямовуючого) апарату вентилятора та його приводу	шт	2
4	Наладка перемикаючого (реверсивного) пристрою вентилятора	шт	4
5	Налагодження приводу перемикаючого (реверсивного) пристрою вентилятора (Приводу перемикаючого пристрою)	компл.	4
6	Ревізія та налагодження підшипників кочення, діаметр валу більше 300 мм	шт	2
7	Ревізія та налагодження з'єднувальних муфт, номер муфт більше 14	шт	2
8	Ревізія и налагодження контролю тиску масла в системі примусової мастилозмазки	шт	2
9	Налагодження апаратури контролю температури	шт	3
10	Ревізія та налагодження підшипників ковзання, діаметр вала 280 мм	шт	2
11	Ревізія та налагодження підшипників ковзання, діаметр вала 220 мм	шт	3
12	Ревізія та налагодження підшипників ковзання, діаметр вала 150 мм	шт	1
13	Ревізія та налагодження підшипників ковзання, діаметр вала 160 мм	шт	1

Додаткові умови:

1. Матеріали, машини, механізми, оснащення, пристосування, інструмент, обладнання-Підрядника.
2. Демонтовані запчастини,м/брукт, запчастини б/в підлягають поверненню-Замовнику.
3. У разі виникнення прихованих робіт, обов'язковий виклик-Замовника
4. Роботи виконуються згідно «Інструкції по ревізії, налагодженню та випробуванню шахтних вентиляційних установок» на території «Замовника» в діючому цеху.
5. Перевезення персоналу, оснащення, пристосування, інструментів до місця роботи - Підрядника.

Начальник ПК

Головний інженер ПК

Головний механік ПК

М.М Данилов

В.В. Гандзюк

В.А. Зайвий

УЗГОДЖЕНО:
Начальник ВПКР ПРАТ «ПІВН ГЗК»
Д.С. Горільський
Головний механік ВПКР ПРАТ «ПІВН ГЗК»
В.В. Макаренко

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ № 9 від 08.09.2026р.

Технічне обслуговування вентилятора ВЦД 47 "СЕВЕР" (ревізія, налагодження) Іме.№061956

Комісія у складі:

Начальник ПК
Головний інженер ПК
Головний механік ПК

Данилов М.М.
Гандзюк В.В.
Зайвий В.А.

№ з/п	Найменування робіт	Од- вим.	Кіл-ть
1	Налагодження робочого колеса вентилятора, діаметр колеса більше 4 м	штука	1
2	Ревізія кожуха вмонтованої коробки та дифузора вентилятора	уст.	1
3	Налагодження направляючого (спрямовуючого) апарату вентилятора та його приводу	шт	2
4	Наладка перемикаючого (реверсивного) пристрою вентилятора	шт	4
5	Налагодження приводу перемикаючого (реверсивного) пристрою вентилятора (Приводу перемикаючого пристрою)	компл.	4
6	Ревізія та налагодження підшипників кочення, діаметр валу більше 300 мм	шт	2
7	Ревізія та налагодження з'єднувальних муфт, номер муфт більше 14	шт	2
8	Ревізія та налагодження контролю тиску масла в системі примусової мастиломазки	шт	2
9	Налагодження апаратури контролю температури	шт	3
10	Ревізія та налагодження підшипників ковзання, діаметр вала 280 мм	шт	2
11	Ревізія та налагодження підшипників ковзання, діаметр вала 220 мм	шт	3
12	Ревізія та налагодження підшипників ковзання, діаметр вала 150 мм	шт	1
13	Ревізія та налагодження підшипників ковзання, діаметр вала 160 мм	шт	1

Додаткові умови:

1. Матеріали, машини, механізми, оснащення, пристосування, інструмент, обладнання-Підрядника.
2. Демонтовані запчастини,м/брукт, запчастини б/в підлягають поверненню-Замовнику.
3. У разі виникнення прихованих робіт, обов'язковий виклик-Замовника
4. Роботи виконуються згідно «Інструкції по ревізії, налагодженню та випробуванню шахтних вентиляційних установок» на території «Замовника» в діючому цеху.
5. Перевезення персоналу, оснащення, пристосування, інструментів до місця роботи - Підрядника.

Начальник ПК

Головний інженер ПК

Головний механік ПК

М.М Данилов

В.В. Гандзюк

В.А. Зайвий

УЗГОДЖЕНО:
 Начальник ВПКР ПРАТ «ПІВН ГЗК»
 Д.С. Горільський
 Головний механік ВПКР ПРАТ «ПІВН ГЗК»
 В.В. Макаренко

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ №10 від 08.09.2026р.

Технічне обслуговування машини підйомної шахтної ЦР-6*3/0,6 (ревізія, налагодження) інв. № 061960

Комісія у складі:

Начальник ПК
 Головний інженер ПК
 Головний механік ПК

Данилов М.М.
 Гандяук В.В.
 Зайвий В.А.

№ з/п	Найменування робіт	Од-вим.	Кіл-ть
1	Ревізія та налагодження органу навіски підйомної машини двобарабанної або з розрізними барабанами, діаметр барабану 5м	шт	1
2	Ревізія та налагодження з'єднувальних муфт, номер муфт більше 10-14	шт	1
3	Ревізія та налагодження з'єднувальних муфт, номер муфт більше 14	шт	1
4	Ревізія та налагодження підшипників ковзання, діаметр валу до 200 мм	шт	2
5	Ревізія та налагодження підшипників ковзання, діаметр валу більше 300 мм	шт	2
6	Ревізія та налагодження підшипників кочення, діаметр валу до 300 мм	шт	4
7	Ревізія та налагодження підшипників кочення, діаметр валу до 200 мм	шт	2
8	Ревізія та налагодження виконуючого органу гальм підйомних машин, діаметр барабану більше 4 м	шт	2
9	Ревізія та налагодження вантажопневматичного приводу гальма	привід	2
10	Ревізія та налагодження регулятора тиску	шт	1
11	Ревізія та налагодження гальмівної панелі вантажопневматичного приводу гальма	шт	1
12	Ревізія одноступінчатого редуктора без розрину кожуху, діаметр зубчатого колеса більше 3 м	шт	1
13	Ревізія та налагодження контролю тиску масла в системі примусової мастиломазани	шт	1
14	Перевірочний розрахунок та випробування гальмівної системи підйомної машини зі зняттям осцилограми	шт	1
15	Ревізія та налагодження системи управління гальмами підйомної машини що випускається НКМЗ	шт	1

Додаткові умови:

- Матеріали, машини, механізми, оснащення, пристосування, інструмент, обладнання-Підрядника.
- Демонтовані запчастини, м'ябрукт, запчастини б/в підлягають поверненню-Замовнику.
- У разі виникнення прихованих робіт, обов'язковий виклик-Замовника
- Роботи виконуються згідно «Інструкції по ревізії, налагодженню та випробуванню шахтних підйомних установок» на території «Замовника» в діючому цеху.
- Перевезення персоналу, оснащення, пристосування, інструментів до місця роботи - Підрядника.

Начальник ПК
 Головний інженер ПК
 Головний механік ПК

М.М. Данилов
 В.В. Гандяук
 В.А. Зайвий

УЗГОДЖЕНО:
 Начальник ВПР ПАТ «ПІВН ГЗК»
 Д.С. Горільський
 Головний механік ВПР ПАТ «ПІВН ГЗК»
 В.В. Макаренко

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ № 11 від 08.09.2026р.

Технічне обслуговування машини підйомної шахтної МКС*4-16К (ревізія, налагодження) інв.№061959

Комісія в складі:

Начальник ПК
 Головний інженер ПК
 Головний механік ПК

Данилов М.М.
 Гандзюк В.В.
 Зайвий В.А.

№ з/п	Найменування робіт	Од. вим.	Кіл-ть
1	Ревізія та налагодження органу навівки багатоканатної підйомної машини, діаметр канатоповедучого шнєва до 5 м	шт	1
2	Ревізія та налагодження підшипників вчнення, діаметр валу більше 300 мм	шт	4
3	Ревізія та налагодження зєднувальних муфт, номер муфт більше 21	шт	2
4	Ревізія та налагодження виконуючого органу гальма підйомної машини, діаметр барабану більше 4 м	шт	2
5	Ревізія та налагодження пружинно-вантажного пневматичного приводу гальма	привід	2
6	Ревізія та налагодження регулятора тиску	шт	1
7	Ревізія та налагодження гальмівної панелі пружинно-вантажного пневматичного приводу гальма	шт	1
8	Перевірочний розрахунок та випробування гальмівної системи підйомної машини зі зняттям осцилограмми	шт	1
9	Ревізія та налагодження системи управління гальмом підйомної машини	шт	1

Додаткові умови:

1. Матеріали, машини, механізми, оснащення, пристосування, інструмент, обладнання-Підприємця.
2. Демонтовані запчастини,м/брукт, запчастини б/в підлягають поверненню-Замовнику.
3. Роботи виконуються згідно «Інструкції по ревізії, налагодженню та випробуванню шахтних підйомних установок» на території «Замовника» в діючому цеху.
4. У разі виникнення прихованих робіт, обов'язковий виклик-Замовника
5. Перевезення персоналу, оснащення, пристосування, інструментів до місця роботи-Підприємця.

Начальник ПК

Головний інженер ПК

Головний механік ПК

М.М. Данилов

В.В. Гандзюк

В.А. Зайвий

Оцінка ризиків

при виконанні робіт з технічного обслуговування машин підйомних шахтних та вентиляторів ВІД 47 "СЕВЕР"(ревізія, налагодження) ділянки підземного видобутку ПК ПРАТ ПІВНІЗК

ДІЛЬНИЦІ ПІДСЕМНОГО ВИДОБУТКУ НАК НА АТ ЛІВІНКА ЗК				
№ з/п	Найменування рбт, що будуть виконуватися	Ризики		Відповідальний за безпечне проведення робіт, що будуть виконуватися (замовник/підрядник)
		Що може статися	Хто може постраждати та чому може бути нанесена шкода	
1. Підготовка до виконання робіт				
1	Підготовка робочих площдок на місцях виконання робіт, огородження зон робіт.	1) Спотикання о предмети та нерівності підлоги.	Персонал підрядника	Виконавець робіт.
2. Ревізія та налагодження				
1	Ревізія, налагодження шахтних підйомних машин та вентиляційних установок.	1) Падіння на нерівній поверхні. 2) Падіння матеріалів з височини. 3) Травмування при недостатньому освітленні місця проведення робіт. 4) Падіння з височини. 5) Розрив строповки, падіння вантажу.	Персонал підрядника	Виконавець робіт.
3. Закінчення робіт				
1	Прибирання робочих міс, прибирання допоміжних пристроїв, сміття, інструменту	1) Спотикання о предмети та нерівності підлоги. 2) Травмування кінцівок.	Персонал підрядника.	Виконавець робіт.

Начальник ПК


М.М. Данилов

Головний механік ПК

В.А. Зайвий

ПОГОДЖЕНО :

Головний механік ВПКР
ПРАТ «ПІВГЗК»



В.В. Макаренко
«___» _____ 2026 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ :

Начальник відділу
охорони праці ПРАТ «ПІВГЗК»



І.В. Рапіна
«___» _____ 2026 рік

Критерії відповідності

підрядної організації на етапі вибору при технічного обслуговування машин підйомних шахтних та вентиляторів ВЦД 47 "СЕВЕР" (ревізія, налагодження) ділянки підземного видобутку ПК ПРАТ ПІВГЗК

1. Постанова КМУ №77 від 03.02.2021 року «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки.
Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу:
- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО машин та механізмів обладнання підвищеної небезпеки.
Види робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на підставі декларації:
- роботи які виконуються на висоті більше 1,3 метра.
2. Перелік обладнання, машин, механізмів, інструменту та пристроїв, які будуть задіяні при виконанні робіт. Протоколи (довідки, висновки) про справність та випробування застосовуваного інструменту (дрилі, перфоратори, газополум'яна апаратура та ін.) та пристроїв (будівельні ліси, сходи, драбини та ін.).
3. Перелік та фотографії механізмів із зазначенням року випуску, строків їх технічного огляду, копії висновків технічної експертизи, сертифікати та дозволи на експлуатацію під час виконання робіт.
4. Довідка (висновок) про проходження медичного огляду, психофізіологічної експертизи.
5. Відомості про керівників, фахівців та працівників, їх освіту, стаж роботи за спеціальністю, підготовкою та атестацією в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію (посвідчень, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки).
6. Положення про навчання з питань ОП та ПБ.
7. Інструкції з професій та видів робіт.
8. Організація та проведення навчання в галузі ОП, ПБ та ОНС з наданням внутрішнього положення про проведення навчання та перевірку знань:
 - 8.1. з ОП, ПБ та ОНС, а також протоколів перевірки знань із загального курсу охорони праці;
 - 8.2. про присвоєння груп з електробезпеки;
 - 8.3. пожежної безпеки;
 - 8.4. суміжним професіям;
 - 8.5. право виконання робіт підвищеної небезпеки;
 - 8.6. щодо безпечного виконання робіт на висоті;
 - 8.7. право проведення робіт з вантажопідйомними механізмами.
9. Перелік ЗІЗ, необхідних для забезпечення безпеки виконання запланованих робіт, із зазначенням ступеня забезпеченості працівників названими ЗІЗ та відповідності їх типовим галузевим нормам.
10. Відомості про наявність засобів надання першої медичної допомоги.
11. Відомості про наявність засобів пожежогасіння (інформація про випробування).
12. Наказ (розпорядження) про створення постійно діючої комісії з питань охорони праці.
13. Відомості про керівників, спеціалістів та працівників, їх освіту, стаж роботи зі спеціальності, підготовки та атестації в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію (посвідчень, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки).
14. Довідка про наявність штатних посад: спеціаліст з ОП, ПБ та ОНС з наданням копій документів про їх кваліфікацію.
15. Довідка про кількість нещасних випадків (групових, смертельних та з тимчасовою втратою працездатності), аварій, ДТП та пожеж за останні 3 роки.

16. У разі виконання наступних робіт забезпечити постійний контроль та присутність на місці робіт спеціаліста з ОТ підрядної організації при виконанні таких видів робіт:

16.1. роботи з ручного розвантаження вагонів, напіввагонів, хоперів, думпкарів;

16.2. роботи із застосуванням лебідок;

16.3. роботи з ремонту скіпів, вагон-ваг, гуркотів, бункерів доменних та агломераційних цехів; 16.4. роботи на висоті;

16.5. роботи з демонтажу, монтажу та ремонту обладнання (будівельних конструкцій будівель та споруд), розташованого на висоті;

16.6. роботи з огляду, демонтажу, монтажу та ремонту покрівель;

16.7. роботи з очищення внутрішньоцехових та загальнозаводських з.д. шляхів;

16.8. роботи у газонебезпечних місцях 1 та 2 групи;

16.9. роботи у замкнутих просторах;

16.10. роботи з ремонту конвеєрного транспорту;

16.11. роботи із застосуванням спеціальної техніки (стріловий кран, підйомник, платформи з підйомним механізмом ножичного типу, спецтехніка для підйому людей на висоту);

16.12. роботи з ремонту обладнання у діючих електроустановках;

16.13. інші роботи, які, на думку відповідальних осіб підприємства, потребують постійного контролю.

Примітки: Надавати документи, засвідчені підписом та печаткою підприємства.

Крім вищезгаданих документів, після укладення договору на виконання робіт перед початком їх виконання підрядна організація повинна надати провідному спеціалісту з ОП та ПБ управління комбінату, закріпленому за ЦПВ, затверджений проект організації робіт, відомості про проходження працівниками вступного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки, накази про призначення відповідальних осіб за проведення робіт підвищеної небезпеки, про призначення осіб, які мають право отримання нарядів-допусків, листи ознайомлення з планом ліквідації аварій ЦПВ, схемою маршрутів пересування території ЦПВ, реєстром небезпек та ризиків ЦПВ, кардинальними правилами з ОП та ПБ та ін. Нормативними актами з охорони праці діючими на підприємстві.

Начальник Першотравневого кар'єру

М.М. Данилов

Головний механік ПК

В.А. Зайвий

Начальник бюро по роботі
із підрядними організаціями

О.В. Олійник

Головний фахівець ВЛК

Т.В. Попенко