

ПОГОДЖЕНО:
Головний механік ВПтаКР
ПРАТ «ПІВНГЗК»
Макаренко В.В. _____

Подписано цифровой
подписью: Макаренко
Владимир Владимирович
Дата: 2026.10.01 09:04:42
+03'00'

Підприємство: ПРАТ «ПІВНГЗК»
Цех: Першотравневий кар'єр

УЗГОДЖУЮ:
Директор з інжинірингу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»
Стоєв Ігор І.В. Стоєв
Вікторович
(Ihor Stoiev)

Ремонтна відомість №SO2.2027.TP.LINK

**По поточному ремонту АЦСМ «Лінкольн» екскаватора ЕКГ-8І (10,12К) та щебеневого комплексу
Першотравневого кар'єру у 2027р.**

№ п. п.	Найменування робіт	Од. змін.	Кількість	Матеріали та запчастини	Примітка
1	Ремонт або заміна насосної станції P203 на поворотній платформі	шт	1	Насос P203 – 1 шт. Насосний елемент K7 – 1 прим.	
	1.1. Ремонт кронштейна для кріплення насоса P203	шт	1	Штуцер прямий ST GE10-S G1/4 – 4 шт. Запобіжний клапан SVP-350-10 – 2 шт.	
	1.2. Ремонт кронштейнів для кріплення фільтрів	шт	3	Трійник ST T10-D C – 2 шт. Штуцер прямий ST GE10-L G3/8 AC – 2 шт.	
	1.3. Ремонт чи заміна насоса	шт.	1	Штуцер прямої ST GE10-S G3/8 AC – 4 шт. Труба St 37.4 D10X1,5 – 6 м	
	1.4. Заміна фільтрів мастила	шт	3	Затискач для трубопроводу SP 110-PP – 1 шт. Блок фільтр – 3 шт.	
	1.5. Ремонт чи заміна насосного елемента K7	шт	1	Адаптер M22X1,5 AX R1/4 IC – 1 шт. Нікель із пилозахистом G1/4 – 1шт.	
	1.6. Ремонт або заміна запобіжних клапанів SVP-350-S10	шт	2	Болт у внутр. шестигран. 8.8 M10x60 C – 6 шт. Гайка M10 C – 6 шт.	
	1.7. Ремонт або заміна заправного ніпеля	шт	1	Шайба пружинна 10°C – 6 шт. Сталь кутова №50 – 1 м Електроди – 0,3 кг	
2	Ремонт або заміна заправного пістолета	шт	1	Заправний пістолет (3050) – 1 шт. Поворотний пристрій мастильного пістолета (81729) – 1 шт. Подвійний ніпель ¼ NRT (11348) – 1 шт. Адаптер 1/4NPTF x 1/2NPTF (12080) – 1 шт Муфта G1/4 (504-32125-1) - 1 шт Ніпель заповнення G1/4 (544-36961-1) - 1 шт	
3	Ремонт чи заміна сталевих трубопроводів мастила D20 на поворотній платформі	м	12	Труба D20,0X2,0 C (105-35134-1) – 12 шт Затискач для трубопроводу SP 320 PP-LI (226-12343-1) – 10 шт. Штуцер сполучний ST G20-S C (223-12363-2) – 2 шт. Трійник ST T20-S C (223-12366-2) – 2 шт Штуцер перехідний ST RED20/10-SC (223-12577-2)- 2 шт Шланг високого тиску HY560 NW8x1840 (225-12325-7) – 2 шт. Штуцер перехідний ST GR20/10-SC (223-12364-4)- 2 шт	

4	Ремонт чи заміна розподільників VSG та VSL	шт	4	Розподільник VSL 1-KR (620-40062-1) – 2 шт Розподільник VSG 4-KR (620-40015-3) – 2 шт. Перекидаючий гвинт для VSL, VSG (303-17526-2) – 3 шт. Болт 8.8 M8X65 C (200-13070-1) – 8 шт Шайба стопорна ST J 8,4 Z (210-12161-8) – 8 шт Плита для кріплення розподільників VSG2, VSL2 (432-21791-1) – 2 шт. Плита для кріплення розподільників VSG4, VSL4 (432-21792-1) – 2 шт. Штуцер прямий ST GE10-S G3/8 AC (223-13016-4) – 8 шт Штуцер із зворотним клапаном ST GERV 10-L G1/4 (223-13052-3) – 8 шт	
5	Ремонт чи заміна сталевих трубопроводів мастила D10 на поворотній платформі	м	24	Труба D10,0X1,5 C (105-35025-5) – 24 шт Затискач для трубопроводу SP 110 PP-LI (226-12343-5) – 25 шт. Штуцер сполучний ST G10-S (223-13049-3) – 7 шт Штуцер прямий ST GE10-S G1/4 AC (223-13016-9) – 1 шт Штуцер прямий ST GE10-S G3/8 AC (223-13016-4) – 2 шт Рукав HY200 NW6x2040 STU10 (225-12487-1) – 1 шт Штуцер перехідний ST GR10/6-LC(223-13622-3) - 1 шт Штуцер прямий ST GE 6-LL R1/8 AC (223-12270-7) – 1 шт Адаптер G3/8 AX G1/8 C(222-13678-2) – 1 шт Втулка гвинтова (432-23031-1) – 2 шт. Наконечник прямий (432-24162-1) – 2 шт.	
6	Ремонт чи заміна розподільника SSV 10-K на сідловому підшипнику	шт	1	Розподільник SSV 10-K (619-26842-2) - 1 шт; Штуцер прямий ST GE10-L G1/8 AC (223-13621-9) - 1 шт; Штуцер із зворотним клапаном-комплект (504-30344-4) – 10 шт; Плита для кріплення розподільників SSV (432-23510-1) – 1 шт; Болт 8.8 M6X45 (200-13092-3) - 2 шт; Шайба стопорна ST J 6,4 Z (210-12161-3) – 2 шт.	
7	Ремонт чи заміна трубопроводів від розподільника SSV 10-K до точок змащування на сідловому підшипнику	м	32	Шланг високого тиску 840 Бар (504-36033-3) – 30 м; Затискач для трубопроводу SP 110 PP-LI (226-12343-5) - 15 шт; Спіраль захисна для шлангів (113-35075-3) – 5 шт; Гвинтова втулка (432-23031-1) – 20 шт; Наконечник прямий (432-24162-1) - 20 шт; Штуцер сполучний G6-LL C (223-12482-9) - 4 шт; Труба D6, 0X1, 0 C (105-35025-2) - 2 м; Затискач для трубопроводу SP 106 PP-LI (226-13998-7) – 8 шт; Штуцер кутовий WE6-LL R1/8 AC (223-12485-9) - 6 шт; Адаптер G3/8 AX G1/8 C (222-13678-2) - 6 шт; Стрічка кріпильна довга (226-13095-1) – 30 шт	
8	Ремонт чи заміна насосної станції Р 203 на ходовому візку:	шт	1	Насос Р 203 (644-40762-4) – 1 шт. Насосний елемент К7 (600-26877-2) – 1 шт.	
	8.1. Ремонт чи заміна кронштейна для кріплення насоса Р 203	шт	1	Штуцер прямий ST GE10-S G1/4 AC (223-13016-9) – 4 шт Запобіжний клапан SVP-350-S10 (624-25483-1) – 2 шт.	
	8.2. Ремонт чи заміна кронштейнів для кріплення мастильних фільтрів	шт	3	Трійник ST T10-S C (223-12563-9) – 2 шт Штуцер прямий ST GE10-S G3/8 AC (223-13016-4) – 6 шт	

	8.3. Ремонт чи заміна насоса Р 203	шт	1	Труба St 37.4 D10X1,5 (105-35025-5) – 3 м Затискач для трубопроводу SP 110-PP (226-12343-5) – 6 шт. Штуцер сполучний ST G10-S (223-13049-3) – 1 шт. Блок фільтра (628-25531-2) – 3 шт. Адаптер M22X1,5 AX R1/4 IC (304-17571-1) – 1 шт Ніпель заповнення G1/4 (544-36961-1) – 1 шт. Болт із внутр. шестигранником M10x60 C (201-12022-5) – 6 шт Гайка M10 C (207-12136-1) – 6 шт. Шайба 10 C (209-13077-2) – 6 шт.	
	8.4. Ремонт чи заміна фільтрів мастила	шт	3		
	8.5. Ремонт чи заміна насосного елемента К7	шт	1		
	8.6. Ремонт чи заміна запобіжних клапанів SVP-350-S10	шт	2		
	8.7. Ремонт чи заміна заправного ніпеля	шт	1		
9	Ремонт чи заміна розподільників SSV 8-К	шт	2	Розподільник SSV 8-К (619-25754-4) - 2 шт Плита для кріплення розподільників SSV (432-23510-1) – 2 шт. Штуцер із зворотним клапаном-комплект (504-30344-4) – 14 шт. Гвинт, що перекидає M10x1,0x4,5 F (303-17499-3) – 6 шт Штуцер прямий ST GE10-L G1/8 AC (223-13621-9) – 2 шт Болт 8.8 M6x45 C (200-13092-3) – 4 шт. Шайба стопорна ST J 6,4 Z (210-12161-3) – 4 шт.	
10	Ремонт чи заміна сталевих трубопроводів до розподільників SSV 8-К	м	6	Труба St 37.4 D10X1,5 (105-35025-5) – 6 м Затискач для трубопроводу SP 110-PP (226-12343-5) – 4 шт. Штуцер сполучний ST G10-S (223-13049-3) – 2 шт.	
11	Ремонт чи заміна трубопроводів від розподільників до точок змащування	м	70	Шланг високого тиску 840 Бар (504-36033-3) – 70 м Втулка гвинтова (432-23031-1) – 32 шт. Наконечник прямий (432-24162-1) – 32 шт. Штуцер сполучний G6-LL C (223-12482-9) – 2 шт. Хомут гумовий (226-12557-2) – 20 шт Саморіз M5x13 (206-12124-5) – 25 шт Спіраль захисна для шлангів (113-35075-3) – 20 м Стрічка кріпильна довга (226-13095-1) – 60 шт	
12	Ремонт чи заміна кінцевих штуцерів у точці змащування	шт	14	Штуцер кутовий WE6-LL R1/8 AC (223-12485-9) – 12 шт. Штуцер прямий ST GE6-LL R1/8 AC (223-12270-7) – 4 шт Адаптер G3/8 AX G1/8 (222-13678-2) – 14 шт	
13	Електричне підключення насоса Р 203	шт	1	Кабель OELFLEX 3x1,5 MM2 (113-35099-9) – 15 м Захисна спіраль кабелю (888-3СК) – 15 м Стрічка кріпильна довга (226-13095-1) – 10 шт. Бокс пластиковий на 6 модулів (500.088.006) – 1 шт. Автоматичний вимикач 220В 2А (541.255.003) – 1 шт. Реле захисту 220В (591.311.001) – 1 шт.	
14	Ремонт чи заміна розподільників SSV 10 на роликовому колі	шт	6	Розподільник SSV 10 (619-26841-1) - 6 шт Штуцер із зворотним клапаном-комплект (504-30344-4) – 54 шт. Гвинт, що перекидає M10x1,0x4,5 F (303-17499-3) – 9 шт Штуцер прямий ST GE10-L G1/8 AC (223-13621-9) – 1 шт Штуцер прямий ST GE6-L G1/8 AC (223-13016-3) – 5 шт Об'єднання випусків SSV (T6-LL) (519-31826-1) – 1 шт. Болт 8.8 M6x45 C (200-13092-3) – 12 шт Шайба стопорна ST J 6,4 Z (210-12161-3) – 12 шт.	

				Гайка М6 С (207-12135-5) – 12 шт	
15	Ремонт чи заміна заправного трубопроводу до головного розподільника SSV 10	м	3	Труба St 37.4 D10X1,5 (105-35025-5) – 3 м Затискач для трубопроводу SP 110-PP (226-12343-5) – 4 шт. Ніпель заповнення G1/4 (544-36961-1) – 1 шт. Штуцер прямий ST GE10-S G1/4 AC (223-13016-9) – 1 шт Блок фільтра (628-25531-2) – 1 шт. Штуцер прямий ST GE10-S G3/8 AC (223-13016-4) – 2 шт Болт із внутр. шестигранником M10x60 С (201-12022-5) – 2 шт. Гайка M10 С (207-12136-1) - 2 шт; Шайба 10 С (209-13077-2) – 2 шт.	
16	Ремонт чи заміна трубопроводів від розподільників SSV10 до точок змащування	м	66	Труба St 37.4 D6,0x1,0 – 66м Затискач трубний ST-ZD 6 (1X) 510 - 30 шт. Затискач трубний ST-ZD 6 (2X) 512 - 5 шт. Затискач трубний ST-ZD 6 (3X) 510 - 5 шт. Саморіз 5x16 - 60 шт. Штуцер сполучний ST G6-L – 6шт. Штуцер прямий ST GE6-LL M10x1,0 IC – 42 шт.	
17	Пуско-налагоджувальні роботи				
	17.1. Заправка ємностей насосів		2		
	17.2. Встановлення режиму роботи насосної станції P203		2		
	17.3. Прокачування системи		1		
	17.5. Перевірка автоматичного запуску		1		
	17.6. Контрольно-випробувальні операції		1		

Примітки:

*** Матеріали та механізми – постачання підрядника.**

***Масильні матеріали – постачання замовника.**

Начальника Першотравневого кар'єру

Данилов Максим
Миколайович

Подписано цифровой подписью:
Данилов Максим Миколайович
Дата: 2026.09.28 15:44:50 +03'00'

М.М. Данилов

Головний механік Першотравневого кар'єру

Зайвий Валерій
Анатолійович
(Valerii Zaivyi)

Подписано цифровой
подписью: Зайвий Валерій
Анатолійович (Valerii Zaivyi)
Дата: 2026.09.28 14:44:25
+03'00'

В.А. Зайвий