
# UELZENER


Maschinen GmbH





# PUTZKNECNT S3O FU

## Перечень запчастей

**Арт. №: 036.00.005** **Клеть: 0112005**









| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum 26.0298<br>Unterschrift | | 036.10.001<br>E-813 | | UELZENER MASCHINENFABRIK Friedrich Moure GmbH | |

## Baugruppe 036.10.001 РАМА МАШИНЫ MACHINE FRAME

| Поз. | Кол-во | Арт. | Описание | Description |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 036.10.100 | СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БУНКЕР S36 | MIXING HOPPER |
| 105 | 1 | 036.10.105 | СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БУНКЕР ВЕРХНИЙ S36 | MIXING HOPPER TOP |
| 106 | 1 | 036.10.106 | УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯКРЫШКИ D550 D500 | SEAL FOR COVER |
| 110 | 1 | 036.10.110 | РАМА S36 | FRAME |
| 112 | 2 | 138.98.030 | ЗАГЛУШКА А27 СИНЯЯ NR.5000027 1454 | CAP BLUE |
| 115 | 2 | 136.10.192.01 | КОЛЕСО 260Х85ММ, РЕЗИНА, СТУПИЦА 20Х75 | WHEEL, RUBBER, HUB 20X75 |
| 120 | 4 | 131.05.716 | ШАЙБА В21 | WASHER B 21 |
| 125 | 4 | 131.05.435 | ШПЛИНТ 3Х25 | COTTER 3X25 ST |
| 130 | 4 | 131.05.711 | ШАЙБА В 10,5 | WASHER B 10,5 |
| 135 | 4 | 131.04.610 | ГЛУХАЯ ГАЙКА М10 | DOMED CAP NUT M 10 |
| 140 | 1 | 036.10.140 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА | JOINT ROD |
| 142 | 1 | 138.98.020 | ЦЕПЬ №30, на метр, D2,8; T39 | CHAIN NO.30, PER METER |
| 143 | 1 | 131.03.022 | ШЕСТИГРАННЫЙ ВНТ М6 Х 10 | HEXAGON SCREW M 6 X 10 |
| 144 | 1 | 131.05.708 | ШАЙБА В 6,4 | WASHER B 6,4 |
| 145 | 1 | 131.05.257 | ПРУЖИННЫЙ ШТЕКЕР 3 ММ | SPRING PLUG 3MM |








| | Tag | Name | Artikel Nr. | UELZENER MASCHINEN GmbH<br>Wiesenstraße 18<br>65843 Sulzbach / Ts | S36 Mischwellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gez. | 12.11.2009 | P.D. | 036.11.200 | | |
| Gepr. | | | | | |
| Norm. | | | | | |
| | Datum | Name | Art der Änderung | Mischwelle S36, standard, mit Freilauf kpl. Version 3 | C-3761 |
| Rev. A | | | | | |
| Rev. B | | | | | CAD: |
| Rev. C | | | | | Urspr. |
| Rev. D | | | | | Ers.fuer : |
| Rev. E | | | | | Ers.durch : |

Tolerierung nach DIN ISO 8015 | Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns.

Компонент: 036.11.200 ВАЛ МЕШАЛКИ S36 СТАНДАРТ MIXING SHAFT S36 (STANDARD)


| Поз. | Кол-во | Арт. | Описание | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *036.11.120.6* | ВАЛ МЕШАЛКИ V.3 (СВАРНОЙ) E-1189 | MIXING SHAFT V3 (WELDMENT) E-1189 |
| 2 | 1 | 131.11.009 | КОНИЧЕСКИЙ СМАЗОЧНЫЙ НИППЕЛЬ AMIOXIGER DIN71412 | CONE LUBRIC.NIPPLE AMIOXIGER |
| 3 | 2 | 036.11.135 | СКРЕБКОВАЯ МАНЖЕТА B-3946 | KAUTSCHUK-STRIPPER |
| 5 | 8 | 131.02.432 | ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОКОЙ M6X25 8.8 DIN7991 VZ | COUNTERSUNK SCREW 6 X 25 |
| 6 | 8 | 131.05.708 | ШАЙБА B6,4 DIN 125 VZ | WASHER B 6,4 |
| 7 | 8 | 131.04.506 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА M6 DIN 985 VZ | HEXAGON NUT M6 |
| 10 | 1 | 131.13.423 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН MINI-G1/8-1-4BAR | MINI SAFETY VALVE R1!8 |
| 13 | 2 | 036.11.140.3 | ОПОРА ДЛЯ МАНЖЕТЫ 2 F. B-3947 | SUPPORT FOR STRIPPER |
| 100 | 1 | 131.11.520.1 | КЛИНОВАЯ ШПОНКА BBX7XI2 DIN 6885 C45 | CHOCK B8X7X12 DIN 6885 |
| 101 | 1 | 036.11.123.1 | ВАЛ ХОЛОСТОГО КОЛЕСА V3 C-2850A | FREE-WHEEL SHAFT |
| 102 | 1 | 131.08.932 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО A35X1,5 DIN 471 | CIRCLIP RING A35X1,5 |
| 103 | 2 | 131.09.333 | ОПОРНАЯ ШАЙБА 35X45X2 | SUPPORT DISC SS35X45X2 |
| 104 | 1 | 036.11.130 | КРЫШКА КОРПУСА ХОЛОСТОГО КОЛЕСА B-3942 | TOP FOR HOUSING FOR FREE-WHEEL |
| 105 | 1 | 131.07.910 | ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО INA IR 35X42X21 | RING INA IR 35X42X21 |
| 106 | 2 | 131.09.053 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО J62X2 DIN 472 | CIRCLIP RING J62X2 |
| 107 | 1 | 131.10.152 | ВРЕЗНОЕ КОЛЬЦО 42X62X12 NI250 | GROOVE RING 42X62X12 |
| 108 | 1 | 131.07.152 | ШАРИКОПОДШИПНИК С КАНАВКАМИ 16007 DIN 625 | GROOVED BALL BEARING |
| 109 | 2 | 036.11.145 | ШАЙБА B-3948 | DISK |
| 110 | 1 | 131.07.960 | ХОЛОСТОЕ КОЛЕСО FRN 453 25X58X12 | FREE-WHEEL |
| 111 | 1 | 131.08.922 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО A25X1,2 DIN 471 | CIRCLIP RING A25X1,2 |
| 112 | 1 | 036.11.125 | КОРПУС ХОЛОСТОГО КОЛЕСА C-2662 | HOUSING FOR FREE-WHEEL |
| 113 | 1 | 036.11.150 | СМЕСИТЕЛЬНАЯ ЛОПАСТЬ V3 C-3646 | MIXING PADDLE |
| 114 | 2 | 131.02.430 | ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ M6 X 10 8.8 DIN 7991 | COUNTERSUNK SCREW 6 X 10 |
| 115 | 1 | 131.03.042.01 | ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ M8 X 25 8.8 DIN 933 VZ | HEXAGON SCREW M8X25 |
| 116 | 1 | 131.11.523 | КЛИНОВАЯ ШПОНКА B8X7X20 ЗАКАЛЕН. | CHOCK B8X7X20 |
| 117 | 1 | 131.10.214 | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ OR 25X6 | O-RING OR 25X6 |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Datum 26.02.98<br>Unterschrift T.B. | Pumpe mit Materialabgang<br>Pump with material outlet | 036.12.001<br>C-2851 | Für diese Technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.<br>All rights to technical documents reserved.<br>Tous droits réservés pour ces documents techniques.<br>Quedan reservados los derechos de téchicos. | UELZENER MASCHINENFABRIK Friedrich Maurer GmbH |

Компонент: 036.12.001 НАСОС С ОТВОДОМ PUMP WITH OUTLET


| Поз. | Кол-во | Арт. | Описание | Description |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 036.12.100 | ОТВОД SKM35 KPL. | MATERIAL OUTLET CPL. |
| 105 | 1 | 136.02.031 | PUTZKNECT-IT-ЗВЕЗДОЧКА SM D4-1II-W | PK-STAR SM D4.1II SOFT |
| 110 | 1 | 136.01.004 | РОТОР D4.1I1 PUTZKN. | ROTOR D4.Ii1 PUTZKN. |
| 111 | 1 | 048.23.071 | ОТВОД DN35 (TELLER) | MATERIAL OUTLET |
| 112 | 1 | 131.14.338 | БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ SKM35XRI ¼”IG | PK-QUICK COUPLING M351R11/4”IG |
| 114 | 2 | 131.04.716 | ФЛАЦЕВАЯ ГАЙКА M16 | FLANGE NUT M16 |
| 115 | 2 | 131.02.953 | ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ M12X65 | HEXAGON SCREW M 12 X 65 |
| 116 | 2 | 036.01.030 | НАТЯЖНОЙ ВИНТ | TENSION SCREW |
| 117 | 2 | 131.04.512 | ШЕСТИГРАНАЯ ГАЙКА M12 | HEXAGON NUT M12 |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Datum 11.03.98<br>Unterschrift T.B. | Antrieb S36<br>Gear motor S36 | 036.13.001/003<br>C-2852 | Für diese Technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.<br>All rights to technical documents reserved.<br>Tous droits réservés pour ces documents techniques.<br>Quedan reservados los derechos de téchicos. | UELZENER MASCHINENFABRIK Friedrich Maurer GmbH |

Компонент: 036.13.001/4 ПРИВОД 230V/3KW EU DRIVE 230V / 3KW EU

| Поз. | Кол-во | Арт. | Описание | Description |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 132.01.23 | МОТОР-РЕДУКТОР SK25F100L40;3KW;2301400;80U | GEAR MOTOR SK25FIOOL4O; 3KW;8ORPM |
| 20 | 1 | 048.03.026 | СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСОСА D=25 B-1435A | CATCH-COUPL.F.PUMP-MOTOR DIA.25MM |
| 25 | 1 | 131.03.038 | ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ M 8X16 8.8 DIN 933 VZ | HEXAGON SCREW M 8 X 15 |
| 30 | 1 | 131.15.56 | ШЛАНГОВЫЙ ПРОВОД HO7RN-F 4 X 2,5 | CABLE HO7RN-F 4 X 2,5 (M) |
| 40 | 1 | 131.15.01 | ЗАГЛУШКА CEKON CT 416/9H | ‘CEKON” PLUG CT 416/9 H |
| 55 | 4 | 131.05.71 | ШАЙБА B 8,3 DIN 125 VZ | WASHER B 8,3 |
| 60 | 4 | 131.04.308 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА M8 5.8 DIN 934 VZ | HEXAGON NUT M8 |



05




10

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Datum 26.02.98<br>Unterschrift T.B. | Zubehör (serienmäßig)<br>Accessoires | 036.20.001<br>C-2853 | Für diese Technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.<br>All rights to technical documents reserved.<br>Tous droits réservés pour ces documents techniques.<br>Quedan reservados los derechos de téchicos. | UELZENER MASCHINENFABRIK Friedrich Maurer GmbH |

Компонент: 036.20.001 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ASSESSORIES

| Поз. | Кол-во | Арт. | Описание | Description |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 130.07.0 | ОПОРА ДЛЯ МАНОМЕТРА SKV35ISKV24 KPL | SUPPORT F.GAUGE SKV35ISKV24 CPL. |
| 10 | 1 | 130.08.9 | БЛОКИРОВКА SKM24 M.SCHL-НА. | LOCK 5KM24 W. HOSE-CLAMP |
| 30 | 2 | 130.08.0 | ГУБЧАТАЯ СФЕРА 35 | SPONGE RUBBER CLEANING BALL,35 MM |
| 35 | 1 | 130.20.0 | НАКИДНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ SW19X24 | SOCKET WRENCH 19X24 |
| 40 | 1 | 130.20.0 | ВИЛЬЧАТЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ SW 10X13 | ENGINEERS WRENCH SW 10X13 |
| 41 | 1 | 130.20.0 | ВИЛЬЧАТЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ SW 17X19 | ENGINEERS WRENCH SW 17X19 |
| 45 | 1 | 130.20.1 | ЗАЖИМНОЙ КЛЮЧ ДЛЯ РАСПРЕД.ЩИТА | CLAMP KEY FOR SWITCHBOARD |




| | Tag | Name | rtikelNr. | UELZENER MASCHINEN GMBH | FU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | | | | | |
| Gez. | 17.03. | P.D. | | Salzbach / Ts | Gr.04 Pos. 007 |
| Gepr. | 17.03. | Hov. | | | |
| Norm | | | | | |
| | Datum | Name | Art der Änderung | SchaltschunkS44-2 230V/ mit FU 4kW | C-3121 |
| Rev.A | | | | | CAD: A:\S44\C-3121V11 |
| Rev.B | | | | | Urspr. |
| Rev.C | | | | | Ers.für |
| Rev.D | | | | | Ers.durch |
| | | | | | Maßstab 1:25 |
| | | | Freimaßtoleranz | | |


Schaltplan:C-2407zf

9ontgeptt-
ungen im Schaltschrank:C-2458z

Schaltschrank AE 1031
380 x 300 x 210

Компонент: 036.14.006 ЭЛ.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ S36 FLJ EL CONTROL BOX S36 FU

| | Поз. | Кол-во | Арт. | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 1 | 131.15.453 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ 380X300X210 | SWITCH BOARD 380X300X210 |
| | 14 | 4 | 131.04.408 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА М 8 | HEXAGON NUT M 8 |
| | 15 | 4 | 131.03.042 | ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ М8X25 | HEXAGON SCREW M 8 X 25 |
| | 16 | 4 | 131.04.508 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА М8 | HEXAGON NUT M8 |
| | 17 | 8 | 131.05.710 | ШАЙБА В 8,3 | WASHER B 8,3 |
| | 25 | 1 | 131.15.351 | ГНЕЗДОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (SCHUKO) AM10436 | FEMALE SOCKET (SCHUKO) AM10436 |
| | 26 | 1 | 131.15.153 | СОЕДИНИТЕЛЬ CEKON CLN 316/12H | CEKON SOCKET CLN 316/12H |
| | 27 | 1 | 131.16.090.1 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-ПОЛ. 10A KIPPSCH. | SWITCH 1 POL. 10A |
| | 30 | 1 | 131.15.109.1 | ЗАГЛУШКА CGT316/6H 45G | PLUG CGT 316/6H |
| | 35 | 1 | 131.15.162 | ГНЕЗДОВАЯ ЗАГЛУШКА CEKON CL 416/9H | "CEKON" SOCKET PLUG CL 416/9H |
| | 40 | 1 | 131.16.011.03 | ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | MAIN SWITCH |
| | 50 | 1 | 131.16.592 | ПОТЕНЦИОМЕТР F11 D=22,5 1KOHM | POTENTIOMETER |
| | 64 | 1 | 131.15.982 | ТРАССИРОВОВЧНЫЙ КАНАЛ 15 X 60 | TEHALIT-WIRING CHANNEL 63X19 |
| | 65 | 1 | 131.15.966 | МОНТАЖНАЯ ШИНА TS35 GELOCHT | CAP BUSBAR 35 1M |
| | 115 | 12 | 131.15.958 | ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ UK5N | SERIES BINDER 4 SQ.MM |
| | 120 | 6 | 131.15.959 | ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ USLKG5 | EARTH CONNECTION BINDER 4 SQ.MM |
| | 121 | 1 | 131.15.493 | ОПОРА ДЛЯ КАБЕЛЯ F.ERDKABEL | SUPPORT FOR CABLE |
| | 130 | 3 | 131.15.663 | PVC-КРЕПЕЖНАЯ ГАЙКА PG 11 | PVC-LOCK NUT PG 11 |
| | 135 | 3 | 131.15.605 | РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ PG 11 M.ZUGENTLAST. | SCREW JOINT PG 11 |
| | 137 | 1 | 131.15.603 | РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ PG 7 M.ZUGENTLAST. | SCREW JOINT PG 7 |
| | 138 | 1 | 131.15.633 | КРЕПЕЖНАЯ ГАЙКА PG 7 KUNSTSTOFF | LOCK NUT PG 7 |
| | 140 | 1 | 131.16.612 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ FAZ C1 | OVER-LOAD-RELEASE FAZG1-CNA |
| | 155 | 6 | 131.15.513 | PVC-ОДНОЖИЛЬНЫЙ ПРОВОД H07V-K 2,5,SCHW. | CABLE NYAF 1 X 2,5 (M) |
| | 160 | 3 | 131.15.512 | PVC-ОДНОЖИЛЬНЫЙ ПРОВОД H07V-K, 1,5,SCHW. | CABLE NYAF 1 X 1,5 (M) |
| | 165 | 10 | 131.15.511.02 | PVC-ОДНОЖИЛЬНЫЙ ПРОВОД HO5V-K 1,0 ROT | CABLE NYAF 1 X 1,0 RED |
| | 170 | 2 | 131.15.512.02 | PVC-ОДНОЖИЛЬНЫЙ ПРОВОД HO7V-K 1,5 GR/GE | CABLE NYAF 1 X 1,5 GREEN |
| | 186 | 1 | 044.04.187 | КОМПЛЕКТ ЯРЛЫКОВ S44FU"F" 3KW | SET OF LABELS |
| | 187 | 2 | 131.03.025.01 | ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ М6X20 | HEXAGON SCREW M6X20 |
| | 188 | 2 | 131.05.708 | ШАЙБА В 6,4 | WASHER B 6,4 |
| | 189 | 2 | 131.04.306 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА М6 | HEXAGIN NUT M 6 |
| | 190 | 1 | 131.16.585 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ VS-606V7 4KW | FREQUENCY TRANSLATOR |
| | 200 | 1 | 131.16.586 | ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬТР F.V7 4 KW | FILTER TO UNJAM |
| | 220 | 16 | 131.01.070 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ М4X12 | LENS HEAD SCREW M4X12 |
| | 225 | 5 | 131.15.507 | КАБЕЛЬ | CABLE NYAF |
| | 230 | 18 | 131.15.739.03 | КОНЦЕВОЙ РУКАВ ДЛЯ РУЧЬЕВ | END SLEEVE FOR STRANDS |
| | 235 | 1 | 131.16.735 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-0-2 KNEBELGR.M22-WRK3 | SWITCH |
| | 240 | 1 | 131.16.232 | РЕЛЕ R12-12V-1W-250V 5A | RELAIS |
| | 250 | 1 | 131.16.742 | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗЕЛЕНАЯ M22-L-G | CONTROL LAMP GREEN |
| | 255 | 1 | 131.16.741 | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА КРАСНАЯ M22-L-R | CONTROL LAMP RED |
| | 260 | 1 | 131.16.766 | СИД КРАСНЫЙ | LED, RED |
| | 265 | 1 | 131.16.767 | СИД, ЗЕЛЕНЫЙ | LED, GREEN |




| 2005 | Tag | Name | Artikel Nr. |
|---|---|---|---|
| Gez. | 18.01 | P.D. | 036.14.006 |
| Gepr. | 18.01 | Hav. | |
| Norm. | | | |

| | Datum | Name | Art der Änderung |
|---|---|---|---|
| Rev. A | | | |
| Rev. B | | | |
| Rev. C | | | |
| Rev. D | | | |
| Rev. E | | | |
| Rev. G | | | |
| Rev. H | | | |
| Rev. I | | | |

UELZENER MASCHINEN GMBH
Sulzbach / Ts

Schaltplan/wiring diagram
230V/50Hz/Frequenzumrichter
Fernsteuerung:umschalten,
pumpen/mischen
Switch over pump/mix
by remote control

S36 FU
Gr. 14 Pos.006

C-2673i

CAD: O:\S36\C-2673i.V11
Urspr.
Ers.für
Ers.durch
Maßstab

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Diese Zeichnung darf weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht oder anderweitig mißbräuchlich benutzt werden.

# UELZENER

MASCHINEN GmbH

## Ассортимент UELZENER

**для строительства**

- Машины для изготовления строительного гипса с мешалкой
- Смесительные насосы для готовых растворов
- Растворонасосы
- Смесительные и конвейерные системы для грануляторов
- Самонивелирующиеся насосы
- Конвейеры для бетона
- Конвейерные системы для предварительно смешанных сухих материалов

**для горной промышленности**

- Смесительные насосы обратного действия
- Смесительные насосы для вспененного цемента
- Растворонасосы червячного типа
- Растворомешалки непрерывного действия
- Смесительные установки для наливного раствора
- Червячные конвейеры трубного типа для раствора

**для тунелестроительства и гражданского строительства**

- Заливные насосы
- Узлы впрыска и обратного наполнения
- Бетонные плиты – узлы
- Пневматические бетонные конвейеры
- Машины для мокрого шоткретирования

**для огнеупоров**

- Смесительные насосы для торкретирования промковшей
- Смесительные и конвейерные системы для виброматериалов
- Поршневые насосы для огнеупоров
- Мешалки непрерывного действия для огнеупоров
- Мешалки сухих материалов для огнеупоров

**для промышленнысти, охраны окружающей среды и утилизации отходов**

- Насосы для густых материалов
- Системы вторичной переработки строительных смесей
- Системы смешивания известкового шлама
- Системы переработки известкового шлама
- Агрегаты для нанесения строительного раствора
- Смесительные и конвейерные системы для многокомпонентных материалов

**UELZENER MASCHINEN GmbH**
Wiesenstrasse 18
D-65843 Sulzbach am Taunus
Germany

Tel. +49-(O)6196-584-0
Fax +49-(0)6196-71273

e-mail: contact@uelzener-ums.de
Internet: www.uelzener-ums.de